
1103


VERSANTUR HIS TRIBUS


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Collationné le 22 [illegible] 18[illegible]

Pia

LIBERTAS LIBERTAS LIBERTAS

ANTIDOTARIVM BONONIEN. MEDIC. COLLEGII

Diligenter emendatum, et auctum.

ET AMPLISSIMO EIVSDEM CIVITATIS SENATVI dicatum.

Cum Priuilegio PAVLI V. Pont. Max:



Curię Archiepalis et Sanct. Inquisitionis concessu.

BONONIAE apud Victorium Benaciū MDCXV.

Fr. Daniel Mallonius Ord. S. Hieronymi de Fesulis, pro Archiepisc. Curia Reuisor deputatus fateor me hoc opus, quod inscribitur Antidotarium à Bononiensi Med. Collegio, &c. diligenter legisse, & quòd nihil contra Sac. Indic. regulas contineret, vt typis mandaretur concessisse.

Ita est idem, qui supra Fr. Daniel Mallonius.

Ego Fr. Aloysius de Vrceis Magister, & Vic. Inquisit. Bonon. perlegi hoc opus, cuius Titulus est Antidotarium à Bononiensi Med. Collegio, &c. nihilq; in eo inueni, quod repugnet regulis Noui Indicis; ideo facultatem concedo, vt imprimatur.

Ita est Fr. Aloysius, qui supra.

Ego Fr. Paulus Maria Donzellus à Monte Regali, Ord. Prædicatorum, Not. S. Officij Bononiæ, attestor Reuerendiss. Patrem Magistrum Sacri Palatij facultatem concessisse per litteras, Dat. Romæ die 26. Aprilis proximè præteriti, Excellentiss. D. Felici Castello Collegij Med. Bonon. Priori, librum intitulatum Antidotarium à Bononiense Med. Collegio, &c. *typis Bononiæ excusum, &, vt ex dictis productis litteris nobis satis constitit, ab i[illegible]o Reuerendissimo Patre Magistro visum, publicandi. In cuius fidem, &c.*

Fr. Paulus Maria Donzellus Not. S. Officij prædicti pro hoc requisitus, & rog. scripsi, & subscripsi Bonon. Die IIII. Iunij. M. D C. VI.

Antidotarium Bonon. &c.


Visis supradictis attestationibus imprimatur Fr. Io: Michael Plodius de Bononia Vic. S. Officij Bononiæ die 27. *Augusti.* 1615.

PAVLVS PP. V.



D FVTVRAM REI MEMORIAM. Cum ſicut accepimus dilecti filij Collegium Medicorum Ciuitatis noſtræ Bononien. quendam librum, Antidotarium nuncupatum, ad publicam omnium vtilitatem compoſuerint, ac dilecto etiam filio Victorio Benacio in dicta Ciuitate Impreſſori conceſſerint, vt illum typis cudi faciat; Vereaturq; ne poſtquàm in lucem prodierit, alij, qui ex alieno labore lucrum quærunt, hunc ipſum librum typis cudi facere curent, in ipſius Victorij præiudicium. Nos eiuſdem Victorij indemnitati, nè ex impreſſione huiuſmodi nimium diſpendium patiatur, prouidere, ipſumq; ſpecialibus fauoribus, & gratijs proſequi volentes, & à quibuſuis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, alijſq; Eccleſiaſticis ſentētijs cenſuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatus exiſtit, ad effectum præſentium dumtaxat conſequen. harum ſerie abſoluentes, & abſolutum fore cenſentes, Supplicationibus eius nomine nobis ſuper hoc humiliter porrectis inclinati, eidem Victorio, vt Decennio proximo à primæua dicti libri, dummodo antea à Magiſtro Sacri Palatij approbatus ſit, impreſſione computando, durante, nemo tàm in Vrbe, quàm in dicta Ciuitate Bononien. & in vniuerſo ſtatu noſtro Eccleſiaſtico immediate, vel mediatè nobis ſubiecto, Librum ſupradictum ſine ſpeciali dicti Victorij, aut eius hæredum, & ſucceſſorum, aut ab eo, vel ab eis cauſam habentium licentia imprimere, aut ab alio, vel alijs, ſine huiuſmodi licentia impreſſum vendere, aut venalem habere, ſeu proponere poſsit, auctoritate Apoſtolica tenore præſentium concedimus, & indulgemus. Inhibentes propterea vniuerſis, & ſingulis vtriuſque ſexus Chriſt.fidelibus, præſertim Librorum Impreſſoribus, & Bi-

 2 *bliopolis*






bliopolis sub Quingentorum Ducatorum auri de Camera, & amissionis librorum, & typorum omnium; pro vna Cameræ nostræ Apostolicæ, ac pro alia eidem Victorio, seu illius hæredibus, & successoribus, aut ab eo, & eis causam habentibus, ac pro reliqua ex tribus partibus accusatori, et Iudici exequẽti irremissibiliter applicandis, & eo ipso absque vlla declaratione incurrendis pœnis, librum prædictum, aut quamlibet illius partem tam in magno, quàm in paruo folio, etiam prætextu declarationum, siue additionum tàm in Vrbe, & Ciuitate Bononien. prædictis, quàm in reliquo statu Ecclesiastico, sine huiusmodi licentia imprimere, aut ab alijs impressum vendere aut venalem habere, seu proponere quoquo modo audeant, vel præsumant. Mandantes dilectis filijs nostris, & Apostolicæ Sedis de latere Legatis, seu eorum Vicelegatis aut Præsidentibus, Gubernatoribus, Prætoribus, et alijs Iustitiæ Ministris Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & Locorum status nostri Ecclesiastici, quatenus eidem Victorio, eiusq; hæredibus, & successoribus, seù ab eis causam habentibus huiusmodi in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, quandocunque ab eodem Victorio seu alijs prædictis fuerint requisiti pœnas prædictas contra quoscunq; inobediẽtes irremissibiliter exequãtur. Non obstan. Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, & quibusuis statutis, & consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & approbatis, cæterisq; contrarijs quibuscunque. Volumus autem, vt præsentium Transumptis etiam in ipso libro impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris, die xxvij. Ianuarij. M. DC. VI. Pontificatus Nostri Anno Primo.


M. Vestrius Barbianus.





ILLVSTRISSIMIS,
ET SAPIENTISSIMIS
BONON. SENATORIBVS.

Doctores Bonon. Collegij Medic. S.P.D.





RODIT iterum in lucem Antidotarium noſtra rurſum cura correctum, & auctũ, veſtriſq; auſpicijs editum. In quo reſtituendo illud potiſsimum præ oculis habuimus, vt vobis potiſsimum obſequeremur, & Patriæ noſtræ vtilitatem quæreremus. Quod vbi conſequutos fuiſſe comperiemus, ſatis magnum operæ pretium feciſſe arbitrabimur; grati enim, pijq; animi officium eſt, tum de ciuibus benemereri; tum eorum, qui benefici extiterint, memoriam omni ſtudio colere. Nemo eſt è noſtro Collegio, qui ſe iam dudum vobis de-


uinctum

uinctum non sentiat. Quare iure optimo laborem nostrum ijsdem dicamus, quibus debemus omnia. Volumen hoc igitur vestro nomine, præsidioq́. fœlicissimo communitum, hominum conspectum, & iudicium iam subeat. Vos optimos Deus Opt. Max. publicæ felicitati diutissime seruet. Bonon. è nostro Collegio. VI. Idus Augusti. M. DC. XV.



TYPO-

TYPOGRAPHVS LECTORIBVS MED. STVD.





OBIS aureolum, nouum libellum
Cudi, amica cohors; Senis vetusti
Coi dogmata quæ cupis tenere:
Hunc cætus Medicus Bononiensis
Rite composuit, dolauit, atque
In lucem dedit; vt releuit omnes
Guttos, & monimenta voluit, atque
Reuoluit bene cuncta, Maximorum
Scriptorum veterum, & recentiorum;
Græcorumq;, Arabumq;, & Italorum?
Et selecta coëgit, ac vagantes
Apes sunt solitæ, dum aprica prata,
Et siluas populantur, & vireta.
Hæ chartæ medicaminis beati
Comprendunt genus omne. Si quid ergo
In te erit salis, ære quam pusillo
Quam magnum tibi commodum parabis:
Nam vulgo bonus, & laboriosus
Dicêris medicus; sciensq; libro hoc
Vno, quotidie domum refertos
Argento loculos feres, & auro.

IN

IN ANTIDOTARIVM BONONIENSE.



VALEM perusti sydere feruido
Leonis imbrem suscipiunt agri
Late cadentem, quem Deum rex,
Atque hominum miseratus ægros.
Ruris labores squallidi, & arborum
Pallore turpi commorientium,
De nubibus telluris altas
Præcipitem dedit in cauernas.
Sensere tale n his ex sapientibus,
Chartis opem, qui funereas manus
Instantis horrebant Charontis,
Tartareosq; lacus subire
Iam iam parabant: Purus vbi aureum.
Sol promit orbem, Nox fugit æthere,
Stellæq; se condunt minores;
Non secus hic liber aureus, quem
Dictante Phæbo docta Bononia
Scripsit, malorum lethiferam fugat,
Tollitq; morborum cateruam,
Dum populo in medio refulget.
Almæ salutis callidus artifex,
Hunc primùm habeto, ponitoq; vltimum,
Sic te manebunt certi amici,
Diuitiæ, solidiq; honores.

INDEX MORBORVM QVIBVS PRAESIDIA

In hoc Volumine contenta conueniunt.



a Aegri-

Am-

De

Diamargariton | *Frigidum* / *Calidum* } *Nicolai*
Electuarium Pleresarcoticum Nicolai
Athanasia magna Mesue
Theriaca Andromachi
Mitridatum
Achariston Nicolai Myrepsici
Electuarium pectorale
Pilulæ | *De Agarico Mesue* / *De Hiera cum agarico*
Syr de { *Calamintho* / *Hyssopo* / *Iride* } *Mesue*
Loch | *De Pino* / *De Scylla compositum* } *Mesue* — *Ad Asthma*
Trochisci Alypæ Moscati Nicolai

Attenuant.

Oleum { *Irinum Mesue* / *Leucoi seu cheirinum* / *De Spica vtrunque* / *Auellanarum*

Attonitis medentur.

Theriaca Andromachi
Mitridatum
Oleum ex carabe

Aurium dolores à frigida causa tollunt.

Oleum | *Irinum Mesue* / *Balaninum seu de ben*

De

Pilulæ

Conserua

Conſerua Betonicæ
Diaſulphur
Trochiſci de Cicadis
Puluis ad calculum magiſtralis

Oleum:
- *De piperibus*
- *Scorpionum vtrunque*
- *Vitrioli*
- *Ex ſuccino ſiue carabe*
- *Citoniorum per os*
- *Ceraſorum*

Calefaciunt.

Confectio lætificans Rhaſis

Oleum:
- *Nardinum* { *ſimplex* / *Compoſitũ* } *Meſue*
- *De lateribus ſeu philoſophorũ artificiale*
- *Moſcellinum Nicolai Alex.*
- *Rutaceum*
- *Liliorum vtrunque*
- *Sambucinum*
- *Giaſminum*
- *Populeon Nicolai Alexandrini*
- *De ſpica vtrunque*
- *Petroleum, ideſt de ſaxo*
- *Balſami Petri Aponenſis*
- *Synapinum*
- *Enulatum*
- *Ex ſabina*
- *De Styrace*
- *Alchachil, i. ex floribus roriſmarini*

Vnguen-

Vnguentum | *Dialthea s.*
| *Marciatum*

Callositatem post ossium fracturas tollunt.

Ceratum | *Barbarum* } *Pauli*
| *Oesipi Galeni* } *Galeni*

Calorem attemperant.

Diarrhodon Abbat. Nicol. Alex.

Citonia condita

Vnguentum Populeon Nicolai

Cancro succurrunt.

Confectio Amech prima, & secunda Mesue

Pilulæ | *Indæ Haly* } *ex Mesue*
| *de Eleboro* }

Hiera Pacchij

Trochisci auri pigmenti, & Arsenici Acaridion

Oleum | *Ex ligno iuniperi Mesue*
| *Sulphuris*

Unguentum rubrum camphoratum

Canitiem arcent.

Confectio lætificans Galeni

Electuarium de Aromatibus Gal.

Oleum costinum Mesue

Capitis dolores sanant.

Theriaca Andromachi

Mitridatum

Electuarium | *Rosatum* } *Mesue*
| *de Psyllio* }

Pilulæ Alephanginæ Mesue

Hiera { *Simplex Galeni*

Picra

Picra cum agarico
Composita Nicolai Myrepsici
Hermetis
Pacchij

Pilulæ { *Arabicæ Nic. Præpositi*
Aureæ Nic. Myrepsici
Aggregatiuæ Mesue
Cocchiæ Rhasis
Masticinæ conciliatoris
Stomaticæ Mesue

Trochisci de Stella Auicennæ
Saccharum nenupharis
Puluis capitalis temperatus

Vnguentum { *Rosatum Mesue*
Damascenum magist.
Infrigidans Galeni

Capitis malis frigidis medentur.

Conserua Florum Betonicæ
Catharticum Imperiale Nicolai
Diahyssopu Nicolai
Diatamaron Nicolai Myrepsici
Aurea Alexandrina

Hiera | *Composita Nic. Myrepsici*
Diacoloquintidos Ruffi.

Pilulæ { *Alephanginæ*
Aggregatiuæ
Lucis maiores
Stomaticæ } *Mesue.*

Trochisci de Scylla.

Syr.

- *Syr. de*
  - *Succo*
    - *Betonicæ*
    - *Saluiæ*
  - *Betonica*
    - *ſimplex*
    - *Compoſitus*

Puluis capitalis calidus
Oleum Anethinum
Vnguentum capitale de betonica

Capitis vlcera purgant.

Oleum de cherua ſeu Ricinum
Vnguentum capitale de betonica

Capitis vulnera abſtergunt.

Puluis capitalis chirurgicus Gal.

- *Vnguentum*
  - *Capitale de betonica*
  - *Tetraphamacum*

Caput mundificant.

Hiera diacoloquintidos Ruffi

- *Pilulæ*
  - *Alephanginæ* } Meſue
  - *Aggregatiuæ* } Meſue
  - *Cochiæ Rhaſis*
  - *Lucis maiores*
  - *Stomaticæ*
  - *De*
    - *Octo rebus Nicolai*
    - *Quinque mirabolanis Nic. A.*
    - *Aloe lota*

Carbunculos perimunt.

Ceratum Diadictamnu, ſiue ſacrum

Cardiacis opem ferunt.

Dianthos Nicolai Alexandrini
Roſata nouella Nicolai Myrepſi

Mel

Mel rosatum solutiuum
Benedicta laxatiua.
Philonium persicum Mesue.

Coctionem iuuant.

Aromaticum Rosatum } *Mesue*
Diambra
Diaciminum Nicolai Alexandr.
Electuarium de { *Cinnamomo* / *Galanga* / *Gemmis.* } *Mesue*
Confectio lætificans Gal. adscript. Nicolai
Triffera Saracenica magna
Theriaca diatessaron
Electuarium de citro, Mesue
Citria condita
Myrobalani chebuli conditi
Citonia condita
Diacitonium { *Simplex* / *Compositum N. Præp.*
Diacitonium Nicolai Myrepsi
Diacitonium, ex succo citoniorum Galen.
Hiera { *Simplex Galeni* / *Picra cum agarico*
Pilulæ alphanginiæ Mesue
Myua citoniorum composita Mesue
Trochisci de rosis Rhasis ex Mesue
Puluis { *vterq; ligni Aloes* / *Diarrhodon* / *Aromaticus*

Oleum

Oleum { *Mentæ* / *de Absinthio*

Emplastrum Diaphœnicon *Mesue*

Ceratum stomaticum Galeni.

Colericis opitulantur.

Philonium Romanum { *Galeni* / *Mesue* / *Nicolai.*

Theriaca Andromachi

Mitridatum.

Diacassia cum manna Ioannis de Concurezzio.

Diacassia { *Nicolai* / *Magistralis* / *simplex.*

Electuarium lenitiuum.

Pilulæ { *Sine quibus Nicolai Præp.* / *De tribus cum Rhabarbaro.*

Syr. { *Acetosus simplex Mesue.* / *De* { *Acetositate* { *Citri* / *Limonum.* } / *Cicorea cum Rhabarbaro.*

Colicos cruciatus minuunt.

Aurea Alexandrina

Electuarium de baccis lauri Rhasis

Theriaca Andromachi

Mitridatum

Diaphœnicon } *Mesue.*

Electarium Elescoph } *Mesue.*

Hiera Hermetis } *Mesue.*

Zazenea. } *Mesue.*
Pilulæ fœtidæ maiores }
Trochisci Diarrhodon Nicolai.

Oleum {
De piperibus Mesue
Moschellinum N. Alexand.
Rutæ
Laurinum
Enulatum
Ex Sabina
Seminum lini
Ex Succino seu Carabe
Anisorum
Cariophillorum

Colorem bonum generant.

Electuarium de Aromatibus Gal.
Confectio lætificans G. adscripta Nicolai.
Triffera { *minor ex arte Phenonis* / *Saracenica magna.*
Confectio Anacardina Mesue.
Diacitonium compositum N. { *Prapos.* / *Myrepsi*
Hiera { *simplex Galeni* / *Pacchij.*
Oleum ex croco Mesue

Comitiali morbo succurrunt.

Diamoschu dulce
Electuarium Pleresarcoticum Nicolai
Aurea Alexandrina
Diacastoriu Nicolai Myrepsi

The-

Theriaca Andromachi
Mitridatum
Conserua pœoniæ
Oleum { *Balsami* / *ex Succino seu Carabe* }

Conceptionem adiuuant.
Oleum Balsaminæ

Condilomata soluunt.
Ceratum Barbarum.

Conualescentibus auxiliantur.
Aromaticum Rosatum Mesue
Diarrhodon *Abb. Nicolai Alexandr.*
Dianthos Nicolai

Contusiones membrorum Ecchimata vocata resoluunt.
Vnguentum Alabastron *Nicolai Myrepsi*
Ceratum { *Ex Chalcitide seu diapalma.* / *Diadictamni seu Barbarum Gal.* }

Cordis palpitationem remouent.
Electuarium de Gemmis / *Aromaticum moschatum* } *Mesue*
Saccharum Rosatum
Conserua { *Violarum* / *Melissæ* }
Syr. de succo { *Boraginis* / *Buglossæ* }
Trochisci Ramich
Oleum Balsami magistrale Petri Apponensis.

Cor calefaciunt.

Diambra } Mesue
Diaxiloaloes } Mesue

Oleum Balsami magistrale Petri Apponen.

Cor refrigerant.

Saccharum rosatum.

Cidonia condita

Oxisacchara { *simplex* / *Composita*

Syr. de infusione violarum Mesue

Vnguentum { *Santalinum* Mesue / *Epispasticum* Galeni

Cor roborant.

Aromaticum { *Rosatum* / *Cariophyllatum* } Mesue

Dianthos Nicolai Alexandrini.

Electuarium { *de Gemmis Mesue* / *lætificans Rhasis*

Rosata nouella Nicolai Myrepsi

Confectio { *lætificans* Conciliatoris / *Alchermes* Mesue

Saccharum { *Rosatum* / *Violatum*

Diacoralli

Electuarium de citro Mesue.

Citria condita.

Confectio ex Hyacintho

Syr.

- *Syr. de*
  - *Corticibus citri*
  - *Acetositate*
    - *Limonum*
    - *Citri*
  - *Pomis Mesue*
  - *Endiuia*
    - *simplex*
    - *composit.*
  - *Cicorea Guglielmi.*
  - *Succo*
    - *Boraginis*
    - *Buglossæ*
- *Trochisci*
  - *Ramich*
  - *de*
    - *Gallia moschata* } *Mesue.*
    - *Ligno Aloes* } *Mesue.*
- *Gallia Alephangina* } *Mesue.*
- *Puluis*
  - *vterq; ligni Aloes*
  - *vterq; cordialis.*
- *Oleum*
  - *Mirtinum*
  - *Cariophyllorum*

Corruptionem impediunt.

- *Triffera ex arte Phenonis*

Cutis fæditates detergunt.

- *Confectio Amech* (*prima*, *secunda*) } *Mesue*
- *Pilulæ de Fumoterræ Auicennæ*
- *Syr. de* } *Mes.*
  - *Fumiterræ minor*
  - *succo Fumoterræ comp.*
- *Trochisci de vipera*
- *Puluis senæ præparat.*
  - *cum Scammonio*
  - *sine Scammonio*

Oleum
- ex ligno Iuniperi Mesue
- Sampsuchinum vtrunq;
- Irinum Mesue
- Sambucinum
- Ex
  - Frumento Mesue
  - Cucumere Asinino
  - Sabina
  - Mezereo
  - Serpentibus
  - Vitellis ouorum
- Muscellinum

Vnguentum
- Citrinum
- ad Scabiem vtrunq;
- Triapharmacum Mesue

D

Dentium dolores minuunt.

Aurea Alexandrina

Philonium Romanum
- *Galeni*
- *Nicolai*
- *Mesue*

Theriaca Andromachi
Zazenea Mesue
Trochisci de stella Auicennæ
Oleum rosatum omne

Destillationes à capite cohibent.

Diaprassiu Nicolai Myrepsi
Diaolibanu Actuarij
Diacodion Mesue.

Pilulæ

Hieræ omnes
Oleum ex lateribus siue Philosophorum Artific.

Oleum {
- *Leucoi, seu cheirinum*
- *Irinum* Mesue
- *Rutæ*
- *Anethinum*

Vnguentum pectorale magistrale.

Dysenteriam comprimunt.

Athanasia magna Mesue
Mychleta *Nicolai*
Diasorbis
Diacornis
Diamespilis

Trochisci {
- *Diarrhodon Nicolai*
- *de* { *terra sigillata* / *spodio cũ sem. acet.* / *Corallis* } Mes.

Theriaca magna
Oleum ros. omphacinum potatum.
Emplastrum Diaphœnicon Mesue.

Duritiem emolliunt.

Ceratum {
- *Diapiritis Galeni*
- *Viperinum*
- *Polichrestum*
- De *mucillaginibus*

Dysuriam firmant.

Lithontripon Nicolai
Electuarium Diureticum Montagnanæ.

Ele-

E

ELephantiasi laborantes liberant.
Theriaca Andromachi
Mitridatum

Confectio Amech { *prima* / *secunda* } Mes.

Pilulæ { *fœtidæ maiores* / *Indæ Haly &* / *de Eleboro* } Mesue.

Hiera Iusti.

Emaciatis à longo morbo conferunt.
Diaprunis lenitiuus Nicolai Myrepsi
Diamargariton frigidum Nicolai
Diarrhodon Abbatis
Rosata nouella Nicolai Myrepsi
Syr. de testudinibus.

Emolliunt.

Vnguentum { *Dialtheæ. f. Nicolai* / *Mollitiuum magistrale.* }

Ceratum { *Polichrestum* / *de Mucillaginibus* }

Empyematicos liberant.

Diatragacanthæ { *calida Nicolai* / *frigida cum bolo* }

Rosata nouella Nicolai Myrepsi
Diahyssopu Nicolai

Syr. { *de* { *Testudinibus* / *succo scabiosæ* } / *Iridis aliàs de Lilio.* }

Enthe-

Entherocelis puerorum opitulantur.

Oleum Muscellinum.

Eresipellata curant.

Unguentum { *de Tutia* / *Rosatum Mesue* / *Album camphoratum* / *de Calce vtrunq;* }

Epylepsiæ prosunt.

Aromaticum moschatum Mesue

Theriaca Diatessaron

Hiera { *Logadij Nicolai Alexandrini* / *Diacoloquintidos Ruffi* / *Hermetis* / *Pacchij* }

Syr. de Peonia Mesue.

Puluis pro epylepticis.

Electuarium ad epylepsiam Mesue

Oleum { *de* { *Lateribus siue philosoph. artific.* / *Cucumere Asinino* } / *Vitrioli* }

Unguentum { *Aregon Nicolai.* / *de Bdellio primum Mesue* }

Excoriaciones cicatrice obducunt.

Vnguentum defensiuum.

Exsiccant.

Ceratum { *Album coctum* / *Polichrestum.* }

Extenuatos, vide emaciatos:

F

FAciei maculas detergunt.

- *Oleum*
  - *Sambucinum*
  - *De*
    - *Tartaro*
    - *Ben ſeu Balaninum*
    - *Frumento*
    - *Cucumere Aſinino*
  - *Ceraſorum*

Faucium apoſtemata ſanant.

- *Diamoron* { *Galeni* / *Nicolai* }
- *Rob nucum Galeni*
- *Syr. de roſis ſiccis*

Faucium aſperitates emolliunt.

- *Diatragacanthum frigidum Nicolai.*
- *Saccharum violatum.*
- *Diamoron* { *Galeni* / *Nicolai* }
- *Rob Nucum Galeni*

Febribus acutis medentur.

- *Muſa anea* / *Diacaſſia* } *Nicolai*
- *Diacaſſia cum manna Io. de Concurezzio.*
- *Diaſebeſten Montagnanæ*
- *Diaprunis lenitiuus Nicolai Myrepſi*
- *Electuarium de pſyllio Meſue*
- *Syr. de acetoſitate* { *Citri* / *Limonum* } *Meſ.*

Syrup. { *De* { *infusione* { *Rosarum* / *Violarũ* } / *Succo acetosæ* } / *Acetosus Diarrhodon* } *Mes.*

Saccharum nenupharis

Iuleb { *Rosatum* / *Violatum*

Confectio { *Trochiscorum de spodio cum seminibus Acetosæ* / *Trochiscorum de spodio s.*

Febribus cronicis auxiliantur.

Diasulphur / *Diaphœnicon* } *Mes.*

Pilulæ { *Aggregatiuæ* / *de Rhabarbaro* } *Mes.*

Syr. de quinque radicibus Mesue

Elect. ad reparandam humiditatem N. Præpos.

Syr. { *de Eupatorio* / *Acetosus* / *Oxisacchara composita N. Præpositi*

Diarrhodon *Abbatis* Mesue.

Diaprunis *lenitiuus Nicolai Præp.*

Trochisci de { *Lacca* / *Rosis* / *Eupatorio* } Mesue. / *Rosis Rhasis* / *Absynthio* Mesue.

Febribus compositis iuuant.

Diaphenicon

Syr.

Syr. Acetosus Diarrhodon } Mesue.
Trochisci { Diarrhodon; de { *Rosis*, *Eupatorio* } } Mesue.

Febres malignas depellunt.

Syr. de { *acetositate* { *Citri*, *Limonum* }; *corticibus Citri*; *succo Acetosæ* } Mes.
Trochisci de Vipera
Confectiones magnæ omnes
Confectio de Hyacintho.

Febrium orrores minuunt.

Theriaca Andromachi
Mitridatum
Oleum { *Anethinum*; *Balsami Petri Apponensis*; *Enulatum*; *ex Sabina.* }

Febribus periodicis medentur.

Aurea Alexandrina
Requies, *Diacassia*, *Musa ænea* } *Nicolai*
Diacassia { *simplex.*; *cum manna Io de Concurezzio.* }
Electuarium Diascbesten Montagnanæ.
Diaprunis lenitiuus Nicolai Myrepsi

Ele-

Electuarium de { *Psyllio Mesue* / *Succo rosarum Nic. Alex.*

Pilulæ de Eupatorio maiores Mesue

Syr. {
- *de acetositate* { *Citri* / *Limonum* } *Mes.*
- *Granatorum dulcium* } *Mes.*
- *Oxisacchara simplex Nicolai.*
- *de* { *succo Acetosæ* / *Quinq; radicibus* } *Nicolai.*

Iuleb { *Rosatum* / *Violatum.*

Cōfectio Trochisc. de spodio cū seminib. acetosæ.

Trochisci Diarrhodon Mesue.

Confectio Trochiscorum de santalis.

Oleum de castoreo vtrunq; illitum spinæ.

Febres putridas curant.

Electuarium de Rhabarbaro Mesue.

Diacaßia {
- *cum manna Io. de Concurezzio.*
- *Nicolai.*
- *simplex seu vsualis.*

Electuarium de psyllio } *Mes.*

Confectio ex Hyacintho } *Mes.*

Syr. {
- *de quinq; radicibus*
- *Acetosus*
- *de* { *Acetositate* { *Citri* / *Limonū* } / *Succo acetosæ* } *Mes.*

Trochisci Diarrhodon. } *Mes.*

Febres

Febres quotidianas curant.

Aurea Alexandrina.
Diaprunis lenitiuus Nicolai Myrepsi
Diasulphur
Trochisci Diarrhodon Mesue.

Fistulas sanant.

Trochisci de auripigmento, siue Arsenico Alchadicon.
Oleum sulphuris.
Unguentum { *Apostolorum Auicennæ* / *Aegyptiacum Mesue.* }
Ceratum { *de Litargirio* / *Diapiritis* } *Galeni*

Flatus in visceribus discutiunt.

Dianisu / *Diagalanga* / *Dialacca magna* } *Mesue.*
Triffera saracenica magna.
Electuarium de citro Mesue.
Zazenea Mesue.
Diaspoliticon Galeni.
Gingiber conditum.
Conserua Anthos
Diacidonium compositum Nicolai { *Præpositi* / *Myrepsi* }
Electuarium { *Elescoph* / *de Psyllio* } *Mes.*
Syr. de { *Arthemisia Matthei Gradi* / *Eupatorio Mesue.* }

Gallicis

G

H

Hepar

Hepar confortant.

Electuarium lætificans Rhasis.

Antidotum Aemagogum Nicolai.

Diacitonium { *simplex* / *compositum N.* { *Præpositi.* / *Myrepsi.*

Syr. de { *Absynthio maior* / *Succo Fumiterræ comp* } *Mesue* / *Eupatorio.*

Myua citoniorum, simplex, & compos. Mesue.

Mel rosatum cum folijs Mesue.

Trochisci { *Ramich.* / *Diarrhodon Nicolai.* / *Ligni Aloes Mesue.*

Oleum { *Masticinum vtrunq;* / *Citoniorum Mesue.*

Ceratum stomaticum Galeni:

Hepatis calorem comprimunt.

Diarrhodon Abbatis Nicolai Alexandrini.

Diatrion Santalon Nicolai.

Saccharum ex floribus cicoreæ.

Citonia condita.

Diacatolicon Nicolai.

Electuarium de psyllio Mesue.

Syr. de { *infusione Rosarum Mesue.* / *Succo Endiuiæ* { *simplex* / *compositus.* / *Portulaca Mesue.* / *Hepatica.*

Trochisci { *Diarrhodon Nicolai.* / *de Camphora Mesue.* }

Confectio { *Trochiscorum de spodio cum seminibus acetosæ.* / *Trochiscorum de Santalis.* }

Vnguentum { *Rosatum* / *Santalinum* } *Mesue* / *Epispasticum Galeni.*

Hepatis dolores sedant.

Philonium Romanum / *Antidotum amagogum* } *Mesue*
Cyphoides Andromachi.
Hiera composita Nicolai Myrepsi.
Confectio de Alchachengi.
Trochisci de { *Rhabarbaro* / *Berberis* } *Mesue*
Pilulæ stomaticæ,

Hepatis frigidam intemperiem tollunt.

Diacurcuma magna / *Diagalanga* / *Diaxiloaloes* / *Electuarium de Gemmis* } *Mesue*
Rosata Nouella Nicolai Myrepsi.
Electuarium Diamorusia Auicennæ:
Triffera { *Saracenica magna.* / *Minor ex arte Phœnonis.* }
Diacatolicon Nicolai.
Electuarium de Aromatibus.
Hiera composita Nicolai Myrepsi.

Pilulæ

Pilulæ aggregatiuæ / *Trochisci de aniso* } *Mesue*

Oleum {
- *Irinum* / *Nardinum vtrunq;* } *Mesue*
- *Laurinum*
- *de Euphorbio Compositum Mesue.*
- *Anisorum.*
- *Cariophyllorum.*

Emplastrum de baccis lauri Mesue.

Hepatis infl tionem sanant.

Dialacca magna / *Diatrionpipereon* } *Mes.*

Diatrionpipereon Galeni.

Diacatolicon Nicolai.

Hiera { *composita Nicolai Myrepsi* / *Logadij Nicolai Alexandr.*

Pilulæ { *Stomaticæ* / *Sebellinæ* } *Mesue*

Trochisci de { *Rhabarbaro* / *Aniso* } *Mesue*

Confectio Trochiscorum de spodio.

Hepatis inflammationes tollunt.

Triffera persica.

Hiera { *composita Nicolai Myrepsi.* / *Logadij Nicolai Alexandr.*

Vnguentum { *Santalinum Mesue.* / *Epispasticum Galeni.*

Hepatis obstructiones auferunt.

Athanasia magna Mesue

Her-

Herpetas firmant, & ſanant.

Vnguentum {
- *Roſatum Meſue.*
- *Rubrum camphoratum*
- *Ex ſuccis vtrunq;*
- *de Plantagine*
- *de Colophonia.*

Humectant.

Vnguentum Dialthea ſimplex Nicolai.

Humidum radicale conſeruant.

Electuarium ad reſtaurandam humiditatem Nicolai Præpoſiti.

Humores à putredine ſeruant.

Confectio liberans.
Triffera Saracenica magna.
Hiera Diacoloquintidos Ruffi.
Pilulæ de tribus cum Rhabarbaro.

Humores acres educunt.

Pilulæ de Fumoterræ Auicennæ.

Humores craſſos attenuant.

Hiera Diacoloquintidos Ruffi.
Pilulæ de Aloe lota.

Syrup. {
- *Acetoſus cum Radicibus Meſue.*
- *de Polipodio* { *compoſitus* / *vterq; ſolutiuus.* }
- *Acetoſus ſimplex Meſue.*
- *de* { *Bizantijs* / *Iride* } { *ſimplex* / *compoſitus* } *Meſ.*

Mel roſatum ſimplex.

Oximel { *Simplex* / *Compositum.* / *Scylliticum* { *Simplex* / *Compositũ* } *Mes.*

Acetum scylliticum.

Trochisci Diarrhodon Mesue.

Humores serosos euacuant.

Syr. de cicorea cum Rhabarbaro.

Pilulæ de tribus cum Rhabarbaro.

Puluis senæ præparatus { *cum Scammoneo.* / *sine Scammoneo.*

Hydropicis opem ferrunt.

Diacostu / *Diacurcuma magna* } *Mes.*

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Antidotum Aemagogum Nicolai.

Confectio de { *Almezereo.* / *Eupatorio.* / *Alchachengi.*

Pilulæ { *de* { *Euphorbio* / *Mezereo* / *Sebellinæ* } *Mesue*

Syr de Eupatorio Mesue.

Trochisci de { *Eupatorio* / *Rhabarbaro* } *Mesue*

Oleum { *de Mezereo seu Chamelea Mesue.* / *Anisorum.*

Vnguen-

Unguentum
- *Agrippæ Nicolai.*
- *Marciatum.*
- *de Arthanita maius Mesue.*

Hyppocondriacis prosunt.

Syr de { *Hyssopo*, *Eupatorio* } Mesue.

Puluis pro stomaco siue Ducis.

I

ICteritiam remouent.

Electuarium de Rhabarbaro.

Triffera Persica.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Electuarium Rosatum Mesue.

Confectio de
- *Eupatorio*
- Alchachengi.

Pilulæ
- *de Eupatorio maiores* Mesue.
- *Inde Haly ex* Mesue.

Syr. de
- *Cicorea Nicolai Florentini.*
- *Scolopendria Petri de Tussignano.*

Trochisci de { *Eupatorio*, *Rhabarbaro*, *Rosis, & Eupatorio.* } Mesue.

Oleum
- *Sampsucchinum vtrunq;*
- *Sambucinum.*

Iecur vide Hepar.

Igni sacro medetur.

Vnguentum rubrum camphoratum.

Ilei

Ilei dolores soluunt.

Electuarium Ducis Nicolai.
Litontripon Nicolai.
Electuarium de baccis lauri Rhasis.
Hiera { *simplex Galeni* / *Picra cum Agarico.* }
Achariston Nicolai Myrepsi
Philonium Romanum { *Nicolai* / *Galeni.* }
Aurea Alexandrina.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum
Pilulæ sine quibus Nicolai Præpositi.
Puluis pro stomaco siue Ducis.
Pilulæ aureæ Nicolai Myrepsi.
Trochisci de cicadis.

Imbecillitatem corporis remouent.

Diambra / *Diamargariton frigidum* } *Nicolai*

Impetiginem auferunt.

Confectio Amech, prima Mesue.
Oleum ex Vitellis ouorum.

Impinguant.

Oleum { *Amygdalarum dulcium.* / *Papaueris vtrunq;* / *Hyosciami.* / *Sesaminum.* / *de Nuce Indica.* }

Inflam-

Inflammationes reprimunt.

- *Rob de*
  - *Berberis* / *Agresta*
  - *simplex* / *compositus.*
- *Trochisci de Violis Mesue.*
- *Oleum*
  - *ex Mandragora Nicolai.*
  - *Rosatum omne*
  - *Violatum.*
  - *Nenupharis*
    - *Albi*
    - *Citrini.*
- *Unguentum*
  - *Album Pauli.*
  - *Rosatum Mesue.*
  - *Album camphoratum.*

Inflationem tollunt, ac soluunt.

- *Diaciminum Nicolai Alexandr.*
- *Diatrionpipereon*
  - *simplex Galeni.*
  - *Mesue.*
- *Emplastrum de baccis lauri Mesue.*
- *Ceratum ex mucillaginibus.*

Insomnijs tumultuosis iuuant.

- *Diamoschu dulce Mesue.*

Intellectum acuunt.

- *Confectio Anacardina Mesue.*

Intemperiem partium frigidam tollunt.

- *Unguentum defensiuum.*

Intestinorum asperitatem leniunt.

- *Diacassia magistralis.*
- *Hiera simplex Galeni.*
- *Syr. de Cicorea Guglielmi.*
- *Oleum Rosatum omne.*

Iſciaticis proſunt.

Aurea Alexandrina.
Hiera Logadij Nicolai Alexandrini.
Pilulæ de Sagapeno Meſue.
Oleum de Piperibus Meſue.
Emplaſtrum
- *Synapiſmum Damocratis ex Meſue.*
- *Filij Zacchariæ.*

Iſchuriam tollit.

Electuarium Diureticum Montagn.
Trochiſci de Alchechengi Meſue.

Iuncturarum dolores ſanant.

Pilulæ
- *de Sagapeno Meſue.*
- *Stomaticæ.*

Syr. de polipodio
- *ſimplex.*
- *vterq́; ſolutiuus.*

Oleum
- *Maſticinum vtrunq́;*
- *de*
  - *Euphorbio compoſitum Meſue.*
  - *Styrace.*
  - *Seminibus lini*
  - *Serpentibus.*
- *Coſtinum.*

L

LAc abſumunt.

Oleum
- *Mentæ*
- *de Abſynthio.*

Lac multiplicant.

Puluis lac multiplicans.

Lætitiam

Letargicis medentur.

Oleum Synapinum.

Emplastrum Synapismum Damocr. ex Mesue.

Lien induratum soluunt.

Theriaca Andromachi

Mitridatum

Diacatolicon *Nicolai.*

Electuarium lenitiuum.

Diasenæ { *Recentiorum Nicolai Myrepsi.* / *Lenitiuum Rhasis.* / *Vera.* }

Oleum { *Nardinum simplex Galeni.* / *de* { *Euphorbio vtrunq; Mesue.* / *Lateribus siue Philosophorũ.* } / *Vulpinum* Mesue. }

Vnguentum { *Marciatum* / *de* Arthanita *vtrunq;* }

Ceratum Oesipi Galeni.

Lienis ægritudines soluunt.

Electuarium Diamorusia *Auicennæ.*

Hiera { *composita Nicolai Myrepsi.* / *Logadij Nicolai Alexandrini.* }

Dia*sulphur.*

Philonium Romanum { *Galeni* / *Mesue* / *Nicolai.* }

Antidotum æmagogum.

C*onfectio de Alchachengi.*

Pilu-

Pilulæ { *Indæ Haly* / *Sebellinæ Mesue.* / *de quinq; generibus Mirobalanorũ Nicolai Alexandrini.*

Syr. de calamentho / *Trochisci de capparibus* } *Mesue.*

Lienis calorem modulantur.

Diarrhodon Abbatis Nicolai Alexandrini.

Lienis obstructiones minuunt.

Athanasia maior Mesue.

Diacatolicon Nicolai.

Elect. de limatura Calybis { *Aetij.* / *Magistrale.*

Syr. { *de Cicorea Nicolai Florentini.* / *Acetosus* { *cum radicibus* / *Diarrhodon* } *Mesue.* / *de* { *Scolopẽdria Petri de Tussignano* / *Betonica comp. Nicolai.*

Oximel compositum Mesue.

Oxisacchara { *simplex* / *Composita*
Trochisci de { *Eupatorio* / *Lacca*
Oleum Nardinum simplex } *Mesue.*

Oleum { *Vulpinum.* / *Irinum Mesue.* / *Laurinum.*

Vnguentũ { *Agrippæ Nicolai.* / *Marciatum.* / *de Arthanita vtrunq;*

Dia-

Ma-

Maniacis prosunt.

Saccharum violatum.

Confectio *Amech, secunda Mesue.*

Diasenæ
- *Recentiorum Nic Myrepsi.*
- *Vera.*
- *Lenitiua Rhasis.*

Hiera Diacoloquintidos Ruffi.

Syr.
- *de succo*
  - *Boraginis.*
  - *Buglossæ.*
- *Sabor Regis Mesue.*

Matricis dispositiones, vide Vteri dispositiones.

Melancolicis opem ferunt.

Electuarium Pleresarcoticum Nicolai.

Triffera de Epitimo.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Saccharum violatum.

Diacassia magistralis.

Electuarium lenitiuum.

Confectio *Amech, secunda Mesue.*

Diasenæ
- *Recentiorum Nicolai Myrepsi.*
- *Vera.*
- *Lenitiua Rhasis.*

Diaturbith cum Rhabarbaro Montagnanæ.

Hiera
- *Logadij Nicolai Alexandr.*
- Diacoloquintidos *Ruffi.*
- *Archigenis.*
- *Pacchij.*

Catharticum Imperiale Nicolai.

- *Pilulæ*
  - *Inde Haly.*
  - *de lapide*
    - *Lazuli.*
    - *Armeno.*
  - *Masticinæ Conciliatoris.*
  - *Sine quibus Nicolai.*
  - *Stomaticæ Mesue.*
  - *de Elaterio Nicolai.*
  - *Alexandri*
  - *de*
    - *Eleboro Mesue.*
    - *quinq; Myrobalanis Nic A.*
- *Syr. de*
  - *Epitimo Mesue.*
  - *succo*
    - *Boraginis.*
    - *Buglossæ.*
  - *Sabor Regis Medorum:*
  - *de*
    - *Polipodio*
      - *compositus*
      - *solutiuus vterq;*
    - *Peonia* / *Betonica comp.* — *Mesue.*
- *Puluis*
  - *vterq; cordialis.*
  - *Senæ præparatus*
    - *cum Scammonio.*
    - *sine Scammonio.*

Oleum Balsami Petri Apponensis.

Memoriam deperditam recuperant.

Electuarium Pleresarcoticum Nicolai.
Confectio Anacardina Mesue.
Myrobalani conditi
Pilulæ Arabicæ Nicolai Præpositi.

Oleum

Syr. de Cicorea Nicolai Florentini.
Oleum Nenupharis.
Unguentum Primum Alabastrum N. Myrepsi

Neruorum morbis opitulantur.

Oleum
- *Therebenthina*
- *Sampsucchinum vtrunq;*
- *Moschellinum Nicolai Alexandr.*
- *Rutæ*
- *Camomellinum*
- *Ligustrinum*
- *Sambucinum.*
- *Leucoi seu Cheyrinum*
- *Myrtillorum*
- *Cerasorum*
- *Auellanarum*
- *Enulatum*
- *Ex Sabina*
- *de Styrace*
- *ex Croco Mesue*
- *Nucis Indicæ*
- *Seminibus lini*
- *Costinum*
- *Alchachil. i. ex floribus rorismarini.*
- *ex Carabe.*

Vnguentum
- *Agrippæ Nicolai.*
- *de Bdellio primum Mesue*

Ceratum
- *Diadictamni seu sacrum Galeni.*
- *Oesipi Galeni.*

Neruorum vitia frigida leuant.

Hiera Pacchij.
Diacornu Ioannis Damasceni.
Saccharum florum Anthos.
Acorus conditus.

Pilulæ
- *Cocchiæ Rhasis.*
- *Stomaticæ.*
- *de Opopanace.*
- *Thomæ de Garbo.*

Syr. de
- *Stecade*
  - *simplex*
  - *compositus.*
- *Betonica compositus.*

Gallia Alephangina Mesue.

Oleum
- *Costinum simplex Mesue.*
- *de*
  - *Vermibus terrestribus vtrunq;.*
  - *Piperibus*
  - *Euphorbio Mesue.*
  - *Castoreo vtrunq;*
  - *Lateribus, siue Philos. artific.*
- *Laurinum*
- *Balsami magistrale Petri Apponensis.*
- *de Euphorbio compositum Mesue.*
- *Citoniorum per os.*
- *Enulatum.*

Nutritionis membra calefaciunt.

Aromaticum
- *Rosatum*
- *Cariophyllatum.*

Electuarium Indum maius Mesue.

Syr.

Oculorum frigidos morbos corrigunt.

Collyrium { *Viride Rhasis*
Calcanti.

Oculorum hebetudini iuuant.

Diaprassiu Nicolai Myrepsi.
Electuarium Humain Mesue.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum
Hiera simplex Galeni

Pilulæ { *Aureæ Nicolai Myrepsi.*
Lucis maiores Mesue.
sine quibus Nicolai Præpositi.

Oculorum lachrimas compescunt.

Diaolibanum Actuarij
Aurea Alexandrina.
Collyrium Ophtalmicum.

Oculorum ophtalmiam curant.

Collyrium { *Album* { *cum opio* / *sine opio* } *Rhasis*
Ophtalmicum.

Oculorum pustulas sanant.

Collyrium album { *cum opio* / *sine opio* } *Rhasis*

Oculorum vlcera remouent.

Collyrium { *Citrinum Mesue.*
Album { *cum opio* / *sine opio* } *Rhasis*
Aliud album { *cum opio* / *sine opio* } *Gal.*
Viride

Viride }
Thuris }
Plumbi } *Rhasis*
Rubrum }
Rubrum aridum }
Calcanti
Ex cadmia.

Oculorum tumores leuant.

Collyrium Thuris Rhasis.

Oedemata soluunt.

Vnguentum Agrippæ *Nicolai.*

Opilationes auferunt.

Electuarium de { *Seminibus* / *Rhabarbaro* } *Mesue.*

Syr. de { *Succo Fumiterræ comp* Mesue.
Cicorea Nicolai Florentini.
Eupatorio.
Betonica compositus. }

Oleum C*ostinum.*

Oris amaritudinem tollunt.

Diasebesten Montagnanæ.

Oris fætorem emendant.

D*iaxiloaloes.*

Electuarium de aromatibus Galeno adscrip.

A*romaticum* M*oschatum* M*esue.*

Triffera Saracenica magna Mesue.

D*iaprassiu Nicolai Myrepsi.*

Electuarium de Citro M*esue.*

C*itonia condita.*

Cathar-

Hiera

Loch Sanum, & expertum.
Oleum Irinum Mesue.
Unguentum Dialthea comp Nicolai.

Peripneumoniæ medentur.

Diatragacantha { *calida* / *frigida* } { *cum bolo* / *sine bolo* }

Philonium Romanum { *Galeni.* / *Mesue.* / *Nicolai.* }

Triffera magna Nicolai.

Peritoneum relaxatum firmat.

Ceratum de pelle Arietina Arnaldi.

Perniones sanat.

Ceratum Barbarum Galeni.

Pestem mirabiliter depellunt.

Confectio { *Liberans* / *Cordialis.* }

Theriaca magna Andromachi.
Mitridatum.
Pimpinella condita:
Pilulæ pestilentiales Rhasis.

Oleum { *ex scorpionibus utrunq;* / *Vitrioli* / *ex Succino seu Carabe.* }

Phlegmonas concoquunt.

Oleum { *Irinum Mesue.* / *Anethinum.* }

Unguentum { *Rosatum Mesue.* / *Santalinum.* / *Epispasticum.* }

Phre-

Phreniticos adiuuant.

- *Triffera magna Nicolai.*

Phtysicis opem ferrunt.

- *Diatragacanthæ*
  - *calida* / *frigida*
  - *cum bolo* / *sine bolo*
- *Syrupus de Testudinibus.*
- *Loch*
  - *de Pulmone vulpis Mesue.*
  - *Conferens Hecticis.*

Pituitam vndequaque educunt.

- *Electuarium* — *Mesue.*
  - *de Cinnamomo*
  - *Indum*
    - *maius*
    - *minus*
- *Diaphœnicon Mesue.*
- *Benedicta*
  - *laxatiua Nicolai Alexandrini*
  - *simplex Nicolai Myrepsi.*
- *Electarium Elescoph Mesue.*
- *Diaturbith*
  - *cum Rhabarbaro Montagnanæ.*
  - *Minor zezaris.*
- *Diacarthamum Nicolai Florentini.*
- *Hierapicra cum Agarico.*
- *Pilulæ*
  - *Assaiaret Auicennæ*
  - *Aggregatiuæ Mesue*
  - *Benedictæ Nicolai Salernitani*
  - *Fætide maiores Mesue*
  - *sine quibus Nicolai Præpositi*
  - *Stomaticæ* — *Mesue.*
  - *de*
    - *Sarcola* — *Mesue.*
    - *Elaterio Nicolai*
    - *Aloe & mastiche Nic. M.*
  - *Alexandri.*

Syru-

Syrupus
- de
  - *Fumoterræ minor Meſue*
  - *ſucco Fumiterræ maior M.*
  - *Polipodio ſolutiuus vterq;*
  - *Praſſio Meſue*
- *Acetoſus cum radicibus Meſue.*
- *de Polipodio compoſitus.*

Trochiſci de Agarico ſeu / *Agaricum trochiſcatum* — *Meſue:*

Puluis ſenæ præparat.
- *cum Scammoneo.*
- *ſine Scammoneo.*

Pleuritidem curant.

Diatragacanthæ frigida — *cum bolo* / *ſine bolo* — *Nicolai*

Athanaſia magna Meſue.

Diahyſsopu Nicolai.

Philonium Romanum
- *Galeni*
- *Meſue.*
- *Nicolai.*

Hiera Logadij Nic. Alexandrini.

Syrup. — *Meſue.*
- *Iuiubinus*
- *Violatus compoſitus*
- *de*
  - *canis*
  - *ſucco Scabioſæ.*

Iuleb violatum.

Loch de
- *Papauere Meſue.*
- *Althea.*

Trochiſci diaſpermaton Galeni.

Oleum Muſcellinum Nicolai Alexandrini.

Vnguentum Dialthea compoſitum Nicolai.

Poda-

Dia-

Diaſulphur.
Pilulæ Bechicæ omnes.

Syrup de { *Praſſio* / *Liquiriza* / *Papauere comp.* } *Meſue.*

Loch { *Sanum, & expertum.* / *de* { *Scylla* { *ſimplex* / *compoſitum* } Meſue. / *Tuſſilagine ſimplex* } / *Conferens hæcticis.* }

Oleum ex nuce Indica.

Pulmonum vlcera ſanant.

Cyphoides Andromachi.
Diapendion Nicolai Alexandrini.
Loch conferens Hæcticis.

Putredinem prohibent.

Confectio ex Hyacintho.
Pilulæ de tribus cum Rhabarbaro.
Ceratum Diactamni ſeu Barbarum Galeni.

Q

QVartanæ medentur.

Diaciminum Nicolai Alexandrini.
Diatrionpipereon ſimplex { Galeni. / *Meſue.* }
Electuarium lenitiuum.
Confectio Amech.

Diaſenæ

Diasena
- *Recentiorum Nicolai Myrepsi.*
- *Lenitiua Rhasis.*

Diasulphur.

Pilulæ Indæ Haly Mesue.

Syrupus de Betonica compositus Mesue.

Vnguentum Aregon Mesue.

R

Rationalis animæ partem roborant.

Myrobalani conditi.

Raucedinem depellunt.

Syrup.
- *Iuiubinus*
- *de Liquiriza*

— *Mesue*

Loch
- *Sanum, & expertum.*
- *de Caulibus.*

Refrigerant.

Syr. de
- *Lupulis*
- *Portulaca*

— *Mesue.*

Oleum
- *Citoniorum Mesue.*
- *Violaceum.*
- *Rosatum*
  - *vtrunq;.*
  - *Omphacinum.*
- *Nenupharis*
  - *albi*
  - *citrini.*
- *de*
  - *Cucurbita*
  - *Ranis.*

— *Mesue.* (for *de Cucurbita*, *de Ranis* and *Vnguentum Rosatum*)

Vnguentum
- *Rosatum.*
- *Album.*
- *Rubrum*

— *Camphoratum.* (for *Album* and *Rubrum*)

Ceratum album coctum.

Regio morbo succurrunt.

Diatrion Santalorum Nicolai.

Pimpinella condita.

Electuarium de psyllio Mesue.

Syrupus de lupulis.

Renes calefaciunt.

Electuarium de Aromatibus Galeni.

Conserua Betonicæ.

Oleum { *Vitæ.* / *Liliorum vtrunque.* / *Laurinum.* }

Renum duritiem mitigant.

Dialacca magna Mesue.

Hiera composita Nicolai Myrepsi:

Renum vlceribus auxiliantur.

Electuarium Cyphoides Andromachi.

Trochisci de Alchachengi Mesue.

Oleum { *ex Succino seu Carabe.* / *Sampsucchinum vtrunq;.* }

Renum vrgentes dolores sanant.

Diacurcuma magna Mesue.

Electuarium Iustinum.

Aurea Alexandrina.

Hiera composita Nicolai Myrepsi.

Syrupus de Sebesten.

Trochisci de cicadis.

Oleum { *Leucoi seu Cheirinum.* / *de Succino seu Carabe.* }

Vnguen-

Vnguentum { *Comitissæ Guglielmi.* / *Aregon Nicolai.* / *Rosatum* Mesue.

Renum obstructiones aperiunt.

A*thanasia magna* Mesue.

Benedicta { *Laxatiua Nicolai Alexandrini.* / *Simplex Nicolai Myrepsi.*

Electuarium Elescoph Mesue.

Diathamaron / *Hiera composita* } *Nicolai Myrepsi*

Pilulæ Benedictæ Nicolai.

Syrupus { *Acetosus cum radicibus* Mesue. / *de Hybisco Farnelij.*

Oximel compositum / *Oleum* { *de Piperibus* / *Vulpinum* } Mesue

Oleum { *de Lateribus siue Philosophorũ artific.* / *ex Succino seu Carabe.*

Retentionem iuuant.

Diacitonium { *simplex* / *compositũ* } *N.* { *Præpositi.* / *Myrepsi.*

Resolutis prosunt.

Diacastoriu Nicolai Myrepsi.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Vnguentum Aregon *Nicolai.*

Reumaticis opitulantur.

Triffera magna Nicolai.

Trochisci { *Diacarthu Galeni.* / *Passionis Oribasij.* / *Andronis.*

Resoluunt.

Oleum { *Irinum Mesue.* / *Liliorum vtrunq;*

Ceratum ex mucilaginibus.

Ructui acido opem ferunt.

Diatrion pipereon simplex { *Galeni.* / *Mesue.*

Electuarium de Aromatibus Galeni.

Diagingiber Nicolao adscriptum.

Hiera Pacchij.

S

SAlsos humores euacuant.

Pilulæ de Fumoterræ Auicennæ.

Sanguinem clarificant.

Confectio Anacardina.

Syrupus de lupulis.

Pilulæ { *Imperiales.* / *de quinq; Myrobalanis Nic. Alexand.*

Sanguinem per seccessum firmant.

Triffera magna Nicolai.

Syrupus { *Myrtinus Compositus.* / *de* { *Portulaca.* / *Plantagine Arnaldi.*

Trô-

Trochisci de { *Spodio cum sem. acetosa* / *Terra sigillata.*

Puluis vterque adstrictiuus.

Sanguinis sputum sistunt.

Philonium { *Romanum* { *Galeni.* / *Mesue.* / *Nicolai.* } / *Persicum Mesue.*

Aurea Alexandrina.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum

Saccharum Rosatum antiquum.

Syru. { *Myrtinus compositus.* / *de Portulaca.*

Trochisci de { *Terra sigillata* / *Spodio cum sem. acetosa.* / *Diaspermaton.* / *Corallis.*

Loch de Portulaca.

Puluis vterq; adstrictiuus.

Sanitatem tuetur.

Triffera Saracenica.

Scabiem mundificant.

Confectio Amech prima Mesue.

Puluis { *Senæ præparatus* { *cum Scammonio.* / *sine Scammonio.* } / *ad Scabiem.*

Unguentum { *vtrunq; ad scabiem.* / *Album commune.*

Unguentum triapharmacum Mesue.

Scotomiæ auxiliatur.

Hiera Pacchij.

Scyros resoluunt.

Oleum Anetinum:

Vnguentum { *de Bdellio primum* Mesue. / *Citrinum.* }

Ceratum { *Barbarum Galeni.* / *Isis Pauli.* }

Senes adiuuant.

Diambra / *Syrupus de calamentho* / *Triffera de Epithimo.* } Mesue.

Sensuum imbecillitatem tollit.

Confectio Anacardina Mesue.

Singultum sistit.

Syrupus de Menta *posterior Mesue.*

Sitim compescunt.

Triffera persica.

Rosata Nouella Nicolai Myrepsi.

Saccharum violatum.

Myrobalani Emblici conditi.

Diasebesten Montagnanæ.

Electuarium ad reparandam humiditatem Nicolai Præpositi.

Syrupus { *de* { *acetositate* { *Citri* / *Limonũ* } / *Agresta* / *infusione Rosarum* } *M.* / *Rosatus solutiuus.* *Vio.* }

Violatus solutiuus.
de { *Portulaca* / *Cannis* } *Mesue.*

Iuleb { *Rosatum.* / *Violatum.* }

Rob de { *Ribes* { *simplex* / *compositus.* } / *Berberis* { *simplex* / *compositus.* } / *Agresta.* }

Trochisci de { *Lacca* / *Berberis* } *Mesue.*

Confectio { *Trochiscorum de Spodio cum seminibus acetosæ.* / *Trochiscorum de Santalis.* }

Oleum Vitrioli.

Sodæ confert.

Syrupus de pomis compositus Mesue.

Somnum conciliant.

Philonium { *Romanum* { *Galeni.* / Mesue. / *Nicolai.* } / *Persicum* Mesue. }

Requies Nicolai.

Saccharum { *Violatum.* / *Nenupharis.* }

Diasebesten Montagnanæ.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Dia-

T

Thoracis

Thoracis vitia curant.

Diapenidion Nicolai Alexandrini.

Electuarium Cyphoides Andromachi.

Diasulphur.

Saccharum violatum.

Pilulæ de
- *Agarico Mesue.*
- *Hiera cum Agarico:*

Syr.
- *Violatus compositus.*
- *de*
  - *Capilis ueneris* (Mes.)
    - *simplex*
    - *copositus*
  - *Liquiritia* (Mes.)
  - *Hyssopo.* (Mes.)
  - *succo Scabiosæ* (Mes.)
  - *Hybisco Farnelij.*

Iuleb
- *Rosatum.*
- *Violatum.*

Loch
- *Sanum, & expertum.*
- *de*
  - *Papauere:*
  - *Scylla*
    - *simplex.*
    - *compositum.*
  - *Tussilagine*
    - *simplex.*
    - *compositum.*

Confectio Papalis vtraq;

Trochisci
- *de*
  - *Scylla.*
  - *Violis.*
- *Alyptæ moschatæ.*

Oleum
- *Liliorum vtrunq;*
- *Leucoi seu Cheirinum.*

Vnguentum Marciatum.

Tormina

Tormina firmat.

Aromaticum cariophillatum Mesue

Tremorem compescunt.

Diacastoriu Nicolai Myrepsi.

Hiera { *Logadij Nicolai Alexandr.* / *Hermetis.* / *Pacchij.* }

Oleum de { *Piperibus Mesue.* / *Castoreo vtrunq;.* }

Tristitiam auferunt:

Electuarium { *de Gemmis Mesue.* / *Pleresarcoticum Nicolai.* }

Confectio Alchermes.

Dianthos.

Tumores duros emolliunt.

Oleum Masticinum vtrunq;.

Ceratum ex calcitide seu diapalma:

Tussiculosis quomodunq; iuuant.

Diaciminum Nicolai Alexandrini.

Diamargariton frigidum Nicolai.

Diatragacanthæ frigida { *cum bolo.* / *sine bolo.* }

Diayreos { *Nicolai Myrepsi.* / *simplex.* }

Diahyssopu Nicolai.

Diaprassiu Nicolai Myrepsi.

Philonium Romanum { *Mesue.* / *Galeni.* / *Nicolai* }

Aurea

Aurea Alexandrina.
Diacodion simplex Mesue.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum.
Diasulphur.
Athanasia Nicolai Myrepsi.
Electuarium ad reparandam humiditatem Nicolai Præpositi.

Pilulæ { *Becchichæ omnes.* / *de Agarico Mesue.* }

Syrup. {
- *de infusione Violarum*
- *Iuiubinus.*
- *Violatus compositus.*
- *de* { *Calamentho* / *Hyssopo.* / *Cannis.* / *Testudinibus.* / *succo Scabiosæ.* / *Iride.* }

Iuleb violatum.

Loch {
- *Sanum, & expertum.*
- *de* { *Papauere.* / *Scylla* { *simplex* / *compositum.* } / *Caulibus.* / *Tussilagine* { *simplex.* / *compositum.* } / *Althea.* / *Allijs Mesue.* }
- *Ad Asthma.*

Sapo-

Agaricum trochiſcatum ſiue } Meſue
Trochiſci de Agarico }

Vnguentum { *Agrippæ Nicolai.*
{ *de Arthanita maius Meſue.*

Ventrem ſiſtunt.

Philonium Perſicum Meſue.
Diapraſſiu Nicolai Myrepſi.
Aurea Alexandrina.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum.
Mychleta Nicolai.
Electarium de fructibus Meſue.
Triffera minor ex arte Phœnonis.
Gingiber conditum.
Citonia condita.
Diacitonium ſimplex.
Diaſorbis.
Diameſpilis.

Syrupus { Mirtinus *compoſitus.*
{ *de ſucco* { *Plantaginis* Arnaldi
{ Mirtillorum *ſ Meſue.*

Mel roſatum cum folijs Meſue.
Trochiſci Diarrhodon }
Gallia Alephangina } *Meſue.*
Trochiſci de lacca }
Puluis ad calculum magiſtralis.
Oleum citoniorum Meſue.
Emplaſtrum Diaphœnicon Meſue.

Ven-

Ventriculum & ventrem inferiorem corroborant.

Aromaticum { *Rosatum* / *Caryophyllatũ* } *Mesue.*
Dianthos Nicolai Alexandrini.
Diatragacanthæ calida Nicolai.
Diambra Mesue.
Electuarium de Gemmis.
Aurea Alexandrina.
Rosata nouella Nicolai Myrepsi.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum.
Electuarium Pleresarcoticum Nicolai.
Triffera minor ex arte Phœnonis.
Citria condita.
Diacitonium { *simplex* / *compositum.* } *Nic. Præpositi.*
Diasorbis.
Diamespilis.
Diacitonium { *compositum Nic. Myrepsi.* / *ex succo Citoniorum Galeni.* }
Hiera { *Diacoloquintidos Ruffi.* / *Pacchij.* }
Achariston Nicolai Myrepsi.
Diacorallis / *Electuarium de Citro* } *Mesue.*
Pilulæ { *Alephanginæ Mesue.* / *Masticinæ Conciliatoris.* / *Imperiales.* }

Syrupus
- de *Absynthio maior* / *infusione Rosarum* — *Mesue.*
- *Myrtinus compositus.*
- *Rosatus solutiuus.*
- *Violatus solutiuus.*
- de
  - *succo Fumiterræ comp.*
  - *Eupatorio* / *corticibus* Citri / *succo Myrtillorũ s.* — *Mes.*
  - *Rosis siccis.*
  - *Menta posterior* Mesue.

Myua citoniorũ *simplex.* / *composita.*
Mel rosatum cum folijs. — Mesue.
Rob de Ribes *simplex* / *compositus.*

Trochisci
- *Amech*
- de *Ligno Aloes,* / *Gallia Alephãgina.* — *Mes.*

Puluis *vterq; ligni Aoles.* / *vterq; cordialis.*

Emplastrum Diaphœnicon

Oleum
- *Nardinum simplex* — *Mesue.*
- Citoniorum
- *Muscellinum Nicolai Alexandrini.*
- Myrtillorum.
- *de Serpentibus.*

Ceratum *Stomaticum Galeni.* / *Magistrale pro ventriculo.*

Ven-

Ventriculi caliditatem corrigunt.

Diarrhodon Abbatis Nicolai Alexandrini.
Diatrion santalon Nicolai.
Triffera Persica.
Saccharum Rosatum.
Pilulæ de Hiera simplici Galeni.
Syrupus de Portulaca Mesue.
Iuleb { *Rosatum.* / *Violatum.* }
Rob de ribes { *simplex.* / *compositus.* } *Mesue.*
Confectio Trochiscorum de Spodio simplex.
Cõfect. Trochisc. de { *Spodio cum sem. acetosæ.* / *Santalis.* }
Oleum { *Muscellinum Nicolai Alexandrini.* / *Rosatum omne.* / *Vitrioli.* }
Unguentum { *Rosatum* / *Santalinum* } *Mesue.*

Ventriculi dolores mitigant.

Diacalaminthes { *Mesue.* / *Galeni.* }
Diacurcuma maior Mesue.
Diaciminum Nicolai Alexandrini.
Aromaticum caryophyllatum Mesue.
Mychleta Nicolai.
Electarium Ducis Nicolai.
Electuarium Indum maius Mesue.

Diatrion pipereon simplex { *Galeni.* / *Mesue.*

Hieræ omnes.

Zazenea Mesue.

Diospoliticon Galeni.

Achariston Nicolai Myrepsi.

Pilulæ { *Aureæ* / *Alephanginæ* } *Mesue.*

Trochisci { *Diarrhodon* / *de* { *Rosis* { *Rhasis.* / *Mesue.* } / *Stella Auicennæ.* }

Puluis pro stomaco, seu Ducis.

Oleum Nucis moschatæ.

Unguentum Agrippæ Nicolai.

Emplastrum de baccis lauri Mesue.

Ventriculi frigiditatem corrigunt.

Dianisu / *Diambra* } *Mesue.*

Diacalaminthes { *Galeni.* / *Mesue.*

Diamorusia Auicennæ.

Electuarium de Cinnamomo Mesue.

Diahyssopu Nicolai.

Diagalanga / *Dialacca magna* / *Diaxiloales* / *Electuarium de Gemmis* / *Confectio Anacardina.* } *Mesue.*

Liton-

Litontripon } *Nicolai.*
Mychleta }
Rosata Nouella Nicolai Myrepsi.
Triffera magna Nicolai.
Diospoliticon *Galeni.*
D*iaturbith minor.*
Trochisci de Rosis Rhasis.
Pilulæ fœtidæ maiores Mesue.
Conserua Betonicæ.
Gingiber conditum.
Diacitonium { *simplex* / *compositũ* } *N.* { *Prepositi.* / *Myrepsi.* }
Syrupus de Menta posterior Mesue.
Puluis { *Ligni aloes vterq;* / *Diarrhodon* / *Aromaticus.* / *Stomaticus vterq;.* }
Oleum { *Liliorum vtrunq;* / *Mentæ.* / *de Absynthio.* / *Nardinum vtrunq; Mesue.* / *Laurinum.* / *Anisorum.* / *Caryophyllorum.* / *Nucis moschatæ.* }
Vnguentum { *Aregon Nicolai.* / *Marciatum.* }
Emplastrum de baccis lauri Mesue.

Ceratum { *Masticbinum Galeni.* / *Magistrale pro vētriculo roborādo*

Ventriculi putrefactiones arcent.

Aromaticum { *Caryophyllatum* / *Rosatum* } Mesue

Diacurcuma magna Mesue.

Electuarium de aromatibus Galeni.

Triffera minor ex arte Phœnonis.

Conserua Betonicæ.

Myrobalani emblici conditi.

Electuarium Indum maius Mesue.

Diaturbith minor.

Hiera Diacoloquintidos Ruffi.

Pilulæ { Aggregatiuæ *Mesue.* / de *Hiera simplici Galeni.* / Masticinæ *Conciliatoris.* / *Stomaticæ.*

Syrupus de { *corticibus Citri.* / Acetositate { *Citri.* / *Limonum.*

Oximel { *simplex.* / Compositum. / *Scylliticum.*

Trochisci { *Diarrhodon Mesue.* / *Scyllitici.* / *de Stella* Auicennæ.

Confectio Trochiscorum de Spodio simplex.

Puluis vterq; ligni Aloes.

Oleum { *Nucis moscatæ.* / *Vitrioli.*

Ven-

Ventriculi, & viſcerũ obſtructiones remouẽt.

Dialacca magna }
Diacoſtu. } *Meſue.*
Athanaſia magna. }

Saccharum ex floribus Cicoreæ.

Syrupus capilorũ Veneris { *Simplex.* / *Compoſitus.* }

Trochiſci de { *Eupatorio* / *Abſynthio.* } *Meſue.*

Pilulæ Alephanginæ.

Unguentũ Diachylon, ſeu de mucilaginibus Meſ.

Emplaſtrum de Meliloto.

Vermes necant.

Confectio enecans vermes.

Puluis pro vermibus vterq;

Trochiſci de Agarico.

Oleum de { *Abſynthio.* / *Perſicis.* }

Vnguentum { *de Arthanita maius Meſue.* / *Enecans vermes.* }

Vertigini proſunt.

Diamoſchu dulce }
Diacoſtu } *Meſue.*

Aurea Alexandrina.

Diacaſtoriu Nicolai Myrepſi.

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Confectio Amech ſecunda Meſue.

Hiera { *Logadij Nicolai Alexandrini.* / *Diacoloquintidos Ruffi.* / *Hermetis.*

Pilulæ { *Artetica* / *sine quibus* } *Nicolai Præpositi.*

Syrupus Capillorum veneris { *simplex.* / *compositus.*

Trochisci de { *Eupatorio* / *Absynthio* } *Mesue.*

Electuarium { *de Psyllio* / *Rosatum* } *Mesue.*

Oleum { *Anisorum.* / *Caryophyllorum.*

Vesicæ dolores tollunt.

Diacurcuma magna Mesue.

Philonium Romanum { *Mesue.* / *Galeni.* / *Nicolai*

Hiera composita Nicolai Myrepsi.

Syrupus de Cicorio Guglielmi.

Oleum { *Nardinum* / *de Piperibus* / *Rutæ* } *Mesue.* / *Enulatum.* / *Ex Sabina.* / *de Styrace.*

Vesicam à crassis humoribus mundificant.

Benedicta { *Laxatiua Nicolai Alexandrini.* / *Simplex N. Myrepsi.*

Dia-

Diasebesten Montagnana.
Electuarium Elescoph Mesue.
Pilulæ Benedictæ Nicolai.
Syrupus de Sebesten.

Vesicam roborat.
Triffera minor ex arte Phœnonis.

Vesicæ vlceribus opem ferunt.
Theriaca Andromachi.
Mitridatum.
Electuarium Cyphoides Andromachi.
Trochisci de Alchachengi Mesue.

Vires vniuersi corporis procreant.
Myrobalani chebuli conditi.
Confectio de Hyacintho.

Viscerum dolores tollunt:
Diarrhodon Abbatis Nicolai Alexandrini.
Electuarium de seminibus Mesue.
Saccharum Nenupharis.
Confectio Anacardina Mesue.
Diospoliticon Galeni.
Syrupus de Arthemisia Matthei Gradi.
Trochisci { Diarrhodon Mesue. / de Rosis Rhasis ex Mesue. / Diaspermaton. }
Puluis pro stomaco siue Ducis.
Emplastrum de baccis Lauri Mesue.

Viscerum frigiditatem corrigunt.
Syrupus de Calamentho Mesue.
Myua Citoniorum composita Mesue.
Pilulæ Imperiales.

Visce-

Viſum

Capitale de Betonica. ſ. & matriſilua.
Baſilicon minus.
de Calce vtrunq;.

Ceratum { *de Lytargio*, *Diapyritis* } *Galeni*: *de Minio Aetij*.

Vlcera caua replent.

Vnguentum { *Capitale de Betonica.* / *Baſilicon* { *magnum Meſue.* / *Minus.* } / *de Calce vtrunq;.* }

Ceratum { *Barbarum*, *Diadictamni ſeu ſacrum* } *Galeni.* *de Minio Aetij.* *Polychreſtum.*

Vmbilicum relaxatum firmat.

Ceratum de pelle Arietina Arnaldi.

Vocis iacturam reparant.

Diapenidion Nicolai Alexandrini.

Diayreos { *Nicolai Myrepſi.* / *ſimplex.* }

Theriaca Andromachi.

Mitridatum.

Trochiſci Becchichi { *Albi.* / *Nigri.* }

Oleum { *Seſaminum.* / *de Nuce Indica.* }

Vomitum comprimunt.

Aromaticum caryophyllatum Meſue.

Phi-

Philonium { *Romanum* { *Galeni, Mesue, & Nicolai.* ; *Persicum Mesue.* }

Hiera { *Simplex Galeni.* ; *Picra cum Agarico.* }

Citonia condita.

Diacitonium simplex.

Syrup. { *Myrtinus compositus.* ; *de Menta posterior Mesue.* }

Myua Citoniorum { *Aromatica.* ; *simplex Mesue.* }

Oximel Scylliticum { *Simplex.* ; *Compositum Mesue.* }

Rob de { *Berberis* { *simplex.* ; *compositus Mesue.* } ; *Agresta.* }

Oleum Anisorum.

Emplastrum { *de crusta Panis Montagnanæ.* ; *Diaphœnicon.* }

Vomitum prouocant.

Trochisci de Agarico.

Vnguentum de Arthanita maius Mesue.

Vrinæ ardorem tollunt.

Syrupus de { *Sebesten.* ; *Hybisco Fernelij.* ; *Mucilaginibus.* }

Oleum Amigdalarum dulcium.

Vrinam comprimit.

Puluis ad vrinæ incontinentiam.

Vri-

Vte-

Unguentum { *Apoſtolorum.* / *Aegiptiacum.* / *de Calce vtrunq;.*

Vulnera grandia glutinant.

Oleum { *Hypperici vtrunq;.* / *Balſami magiſtrale Petri Apponenſi.*

Unguentum { *de Tutia.* / *Iſis.* / *Reſinum Sarcoticum.* / *Aureum Meſue.* / *Capitale de Betonica.*

Ceratum { *de Lytargirio* / *Polichreſtum* } *Galeni*

Vulnera recentia ſanant.

Unguentum { *Viride maius.* / *Macedonium.* / *Tetrapharmacum.*

Ceratum { *Barbarum Pauli.* / *Diapalma.* / *Diadictamni ſeu ſacrum Galeni.* / *Sparadrappus.*

Vulnerum tumores minuit.

Oleum ex Chriſomelis ſeu Armeniacis.

Vuluæ ardorem compeſcit.

Oleum Amigdalarum dulcium.

Vuluæ duritiem emollit.

Oleum Amigdalarum amararum.

FINIS.



ANTIDOTARIVM BONONIENSE.

MEDICAMENTORVM COMPOSITIONES CONTINENS.

Ab Excellentiß. Collegio nuper reformatum, & ampliatum.

DE ELECTVARIIS.

Aromaticum Caryophyllatum Mesue.

R. Caryophyllorum Drach. ſeptem.

Macis Zedoariæ Galangæ Santali citrini Trochis diarrhodon Ligni aloes Spicæ nardi Piperis longi Cardamomi maioris	añ. dr. vnam.

Rosarum vnciam mediam.

Glycyrrhizæ }
Cinnamomi } an.dr.duas.
Galliæ moschatæ }

Folij }
Cubebæ } an. scrup. duos.

Ambræ griseæ drach. vnam.

Moschi scrup. semis.

Syrupi de corticib. citri q. s.

Ad annos duos seruatur:

Cor, ventriculum, & reliquum ventrem inferiorem roborat, nauseam, & vomitum sedat, flatus dissipat, & humorum putredinem in ventriculo arcet.

Dosis à drach. tribus ad quinque.

Aromaticum Ros. Mesue descrip. Gabr. maius, & primum.

R. Rosarum rub. drach. quindecim.

Glycyrrhizæ rasæ drach. septem.

Ligni aloes }
Santalorum citrinorum } an. dr. tres.

Cinnamomi electi dr. decem.

Macis }
Caryophyllorum } an.dr.duas, & se.

Gummi arabici }
Tragacanthæ } an.dr.duas, & scr.duos.

Nucis

Nucis moſchatæ }
Cardamomi } añ.dr.vnam.
Galangæ }
Spicæ nardi drach.duas.
Ambræ griſeæ ſcrup. duos:
Moſchi ſcrup.vnum.
Syr. roſati }
Syr. de corticib. citri } añ. q. s.

Seruatur per annum, & vltra in vaſe fictili vitrato.

Cor, ventriculum, atque totum ventrem inferiorem roborat, appetentiam excitat; coctionem iuuat, ventriculi humiditatem excrementoſam, & ab ea putredinem omnem corrigit, & conualeſcentibus auxiliatur.

Doſis à drach. vnà ad quattuor.

Dianiſum Meſue.

R. Seminum aniſi drach. viginti.
Glycyrrhizæ }
Maſtiches } añ.vnciam vnam.
Carui }
Macis }
Galangæ } añ.dr. quinque.
Zingiberis }
Sem.fœniculi }

Cinnamomi dr. decem.

Trium piperum Calaminthæ Pyrethri Caſsiæ ligneæ	añ.dr.duas.
Cardamomi maioris Caryophyllorum Cubebæ Croci Spicæ nardi	añ.dr.vnã, & ſe.

Sacchari vncias duas.
Mellis deſpumati q. s.

Species ad annũ, Electuarium vero ad biẽnium poteſt ſeruari.

Craßis flatibus in ventriculo genitis, eiuſdẽq; intemperiei frigidæ ſuccurrit, tuſſiq; diuturnæ prodeſt, à cauſa frigida genitæ.

Datur à drach. duabus ad ſex, & octo.

Diambra Meſue.

R. Cinnamomi drach. ſex.

Doronici Caryophyllorum Macis Nucis moſchatæ Folij Galangæ	añ.dr. tres.

Spicę

Spicæ nardi
Cardamomi maioris } añ.dr.vnam.
Cardamomi minoris
Zingiberis drach.vnam, & ſemis.
Santali citrini
Ligni aloes } añ. drach. duas.
Piperis longi
Ambræ drach.vnam, & gr.decem.
Moſchi drach.ſemis.

Cum Syrupo roſ. & aqua roſarũ Fiat Electuarium. Si autem voluerint parare in rotulis, pro vncia vna ſpecierum accipiant lib. vnã ſacchari albiſsimi in aqua roſacea diſſoluti.

Conſeruatur per duos annos in vaſe fictili vitrato.

Contra omnem corporis imbecillitatem eſt efficax, ac cerebrum, cor, ventriculum calefacit, reliquumq; ventrem inferiorẽ roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus alijs frigidis prodeſt; ob id ſenibus, ac mulieribus ſalubre.

Datur à drach. trib. ad quattuor.

Diathamaron Nic. Myrep.

R. Antophyllorum } añ. dr. quinque, ſcr.
Zingiberis } vnũ, gr. ſexdecim.
Cinnamomi vnc. vnam, dr. vnam, gr. ſex.
Caryophyllorũ } añ. vnc. ſemis. ſcr.
Carnis Dactylorũ } vnũ, gr. quindecim.
Galangæ
Spicæ
Zedoariæ
Coſti
Pyrethri
Corallij rubei
Tragacanthę } añ. drach. vnã, ſcr. duos, gr. octo.
Rhapontici
Spicæ celticę
Anocardij
Oſsiũ Dactylorũ
Carpobalſami
Aniſi
Baccarũ iuniperi
Margaritarum integrarũ } añ. ſcr. duos
Margaritarũ perforatarũ }
Moſchi ſcrup. vnum gr. ſeptem.
Blattæ Bizantiæ ſcrup. duos.
Triũ piperum añ. dr. vnã, ſcr. duos, gr. octo.
Foliorum Auri
Argenti } añ. ſcr. duos, & ſe.
Oſsis cordis ceruini

Raſuræ

Rasuræ eboris }
Ambræ } an.scr.vnum, gr.sep té.

Sacchari candidissimi quod satis est.

Seruatur ad biennium.

Prodest capiti, tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirãtibus, renũ debilitati, venerẽq; excitat.

Datur à drach. trib. ad quattuor.

Diacalaminthon Mesue.

R. Calaminthæ Montanæ }
Mentastri veri }
Seselios } an.dr. sex.
Petroselini }
Zingiberis drach. tres.
Sem. Apij }
Summit. Thimi } an. dr. duas.
Ligustici drach. sex.
Piperis nigri drach. duodecim.
Mellis despumati q. s.

Seruatur per annum.

Auxiliatur ijs, quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans, ægre quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

Datur à drach. vna ad drach. quattuor.

Diacalaminthon Gal. 4. de tuen. valet. cap. 6.

R. Calaminthæ
Pulegij
Petroselini
Seselios } añ. vnc. vnam.
Seminum Apij
Summit. Thymi } añ. vnc. duas.
Seminum Libystici vnc. octo.
Piperis vnc. viginti quattuor.

Valet idem quod superius, idem est conseruationis tempus, & dosis est eadem.

Diacyminum Nic. Alex.

R. Cymini die, noctuq; in aceto macerati, & in vmbra exiccati dr. octo, & scr. vnũ.
Cinnamomi drach. quinque.
Caryophyllorum drach. duas, & semis.
Galangæ
Saturegiæ
Calaminthæ } añ. dr. vnam, & scr. duos.
Zingiberis
Piperis nigri } añ. dr. duas, & gr. quinq;.
Ameos
Leuistici } añ. drach. vnam, & gra. decem, & octo.
Piperis longi drach. vnam.

Spicę

Spicæ nardi
Nucis moſchatæ } añ. ſcr. duos, & ſe.
Cardamomi
Sacchari albi q. s.

Et fiant rotulæ, ita vt pro qualibet vnc. ſpecierum lib. vna ſacchari capiatur; ſi autē formatur electuarium fiat cum melle.

Per annos duos ſeruatur, & non vltra.

Artheriacis, difficultati ſpirandi, tuſsiculoſis, inflationibus efficaci eſt adiumento, noxam ventriculi corrigit, coctionem affert, adſtrictionū vitia ſanat, & febre quartana laborantibus confert.

Datur à drach. duabus ad vnc. vnam.

Electuarium de Cinnamomo Meſue.

R. Cinnamomi ſubtilis, & electi dr. triginta.
Caſsiæ ligneæ
Enulæ } añ. vnc. ſemis.
Cymini
Galangæ drach. ſeptem.
Caryophyllorum
Piperis longi
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris } añ. dr. tres.
Zingiberis

Macis

Macis
Nucis moſchatæ
Ligni aloes
Croci drach. vnam.
Sacchari taberget vnc. quinque.
Moſchi ſcrup. duos.
Cum melle deſpumato q. s. f. elect.

Poteſt ſeruari per annos duos, & nõ vltra.

Frigidæ ventriculi intemperiei prodeſt, coctionem iuuat, pituitæ putredinem prohibet, & diſtributionem alimenti in corpus promouet.

Datur à drach. vna vſque ad quattuor.

Dianthos Nic. Alex.

R. Florum roris marini vnc. vnam.
Violarum
Roſarum } añ. drach. ſex.
Glycyrrhizę
Cinnamomi drach. duas, & ſcrup. duos.
Caryophyllorum
Spicæ nardi
Nucis moſchatæ
Galangæ
Zingiberis
Zedoariæ
Macis } añ. ſcr. quattuor.

Ligni

Ligni aloes
Cardamomi
Sem. anisi
Sem. anethi
Mellis q. s.

Fiat electuariũ, aut Sacchari, & fiãt rotulæ.

Ad annos duos conseruatur.

Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis, animi lætitiam auget; eos roborat, qui à longo morbo debiles adhuc se se recolligunt, ventriculum emendat.

Datur à drach. vna vsque ad vnc. semis. Febrientibus cum aqua, alijs cum vino.

Diamargariton frigidum.

R. Sem. citruli
Cucurbitæ
Melonum
Cucumeris
Portulacæ
Papaueris albi
Santali moschatellini } añ. dr. vnam.
Ligni aloes
Zingiberis
Rosarum rubearum

Florum

Florum nympheæ
Boraginis
Mirtillorum
Coralliorū alborū
Rubeorum } añ. drach. ſemis.

Margaritarū vtrarumq; añ.dr.vnā,& ſe.

Nota quod in electuario debent poni ſemina, non autem in ſpeciebus, niſi quādo venduntur; quia non conſeruantur ſine ſaccharo. Ideo melius erit quod Pharmacopolæ tantum componant electuarium; & quādo ordinantur ſpecies loco drachmæ vnius ſpecierum ponant vnciam ſemis electuarij.

Sacchari quātum ſatis eſt fiat electuarium.

Seruatur annis duobus.

Omnem virium imbecillitatem firmat, ijs, quos animus deficit ſiue à corde, ſiue à ſtomacho deliquium originem ducat; omnem noxæ cauſam vitaliū partium diſcutit; inſuper aſthmaticis, tuſsientibus, tabidis auxiliatur; longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat; & ad priſtinum robur conducit.

Datur à drach. duabus ad ſex, & vnc. vnam.

Dia-

Diamargariton calidum Auicennæ xxj. tertij tract. 2. cap. 2. de Regimine prægnantium.

R. Margaritarũ nõ perforatarũ, Pyrethri, añ. dr. vnã.
Zingiberis, Mastiches, añ. drach. quattuor.
Zedoariæ, Doronici, Sem. Apij, Rad. rubię tinctorũ, Cardamomi, Nucis moschatę, Cherphæ, Macis, añ. drach. duas.
Behen albi, Rubei, Piperis, Piperis longi, añ. drach. tres.
Cinnamomi drach. decem.
Sacchari albissimi q. s.

Seruatur annis duobus vel tribus.

Valet mulieribus, rectificat enim dispositionem matricis, & earum ventriculum.

Datur à drach. duabus ad quatuor.

Dia-

Diamoſchum dulce Meſue.

R. Croci Doronici Zedoariæ Ligni aloes Macis	añ. drach. duas.
Margaritarum albarũ Setæ crudæ, toſtæ Charabæ Corallij rubei	añ. dr. duas, & ſe.
Galliæ moſchatæ Ocimi citrati	añ. dr. vnã, & ſe.
Behen albi Rubei Folij Spicæ indicæ Caryophyllorum	añ. dr. vnam.
Zingiberis Cubebæ Piperis longi	añ. dr. vnam, & ſe.
Moſchi ſcrup. duos.	

Confice cum melle crudo, quod ſit quadruplum ponderis omniũ; ſi autem volueris parare in rotulis, pro ſingula vncia ſpecierũ accipiatur lib. vna ſacchari. Quod ſi amara fiat confectio huic adde infraſcripta.

R. Ab-

R. Absynthij } Rosarum } añ. drach. tres.
Aloes optimi drach. quattuor.
Castorei } Ligustici } añ. drach. vnam.
Cinnamomi drach. duas, & semis.

Dulce ad tres annos; amarum vero, etiam ad quattuor seruatur.

Prodest cordis palpitationi, tumultuosis insomnijs, ac ijs, qui incertis timoribus corripiuntur, malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, oris torturæ, paralysi, & difficulter spirantibus succurrit.

Datur à drach. vna ad duas.

Diagalanga Mesue.

R. Galangæ } Ligni aloes } añ. drach. sex.
Caryophyllorũ } Macis } Ligustici } añ. drach. duas.
Zingiberis } Macropiperis } Leucopiperis } Calami aromatici } añ. dr. vnam, & se.

Cinna-

Cinnamomi drach. tres.

Calaminthæ ſiccæ Menthæ ſiccæ Cardamomi maioris Spicæ nardi Sem. Apij Sem. Fœniculi Sem. Aniſi Sem. Carui	añ. dr. vnam.

Sacchari albiſsimi drach. decem.

Terantur omnia ſimul, & cum melle deſpumato q. s. fiat electuarium.

Species annum; electuarium vero non excedat biennium.

Valet aduerſus craſſiores flatus, acidos ructus, prauamq; coctionẽ. Item actiones ventriculi, & Iecoris à frigiditate impeditas robuſtiores reddit, eaſdemq; emendat.

Datur à drach. duabus ad tres.

Diapenidion Nic. Alex. antid. 97.

R. Penidiorum drach. ſexdecim, & ſemis.

Pinearum mundatarum Amygdalarũ mundatarũ Sem. Papaueris albi	añ. ſcr. decẽ.

Cinna-

Cinnamomi drach. tres.

Caryophyllorum
Zingiberis
Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthę
Gummi arabici
Amyli
Sem. Citruli
Sem. Melonis
Sem. Cucumeris
Sem. Cucurbitæ
} añ. dr. vnã & ſemis.

Florum nenupharis albi gra. ſeptem.

Syr. viol. q. s.

Penidia cum ſyr. lento igne aliquantulum bulliant, & inde puluere extracto temperentur.

Fiatq; electuarium conſeruandum per ſex menſes.

Valet aduerſus omnem thoracis noxam, tuſsim à frigore contractam, & vocis iacturam, tabidis denique & purulenta excreantibus ſuccurrit.

Diapenidion ſine ſpeciebus.

R. Penidiorum vnc. duas.

Pinearum mundatarum
Amygdalarũ mũdatarũ
Sem. Papaueris
} añ. dr. tres & ſcr. vnum.

Tragacanthæ
Gummi arab.
Amyli
Quattuor ſem.cõmunium frigidorum. } añ.dr.vnã & ſemis.
Florum nymphæ albæ ſcrup. vnum.
Sacchari albiſsimi q.s.

Vltra ſex menſes non durat abſque vitio.
Eoq; fluens humor craſſeſcit.

Diaireos Nic. Mirep. Antid. 394.

R. Ireos vnc.vnam.
Hyſſopi
Pulegij
Glycyrrhizæ
Cinnamomi } añ.drach.ſex.
Tragacanthæ
Amigdalarum dul.
Nucleorũ Pinearũ mũd.
Zingiberis.
Piperis communis } añ.drach.tres.
Carnis Dactylorũ.
Paſſularum
Garicarum } añ.dra.tres & ſemis.
Styracis calamitæ rubeæ drach. duas & ſcrup.vnum.
Mellis aut Sacchari q.s.

Aſthma-

Asthmaticis, tussiculosis, difficulterq́; spirantibus auxiliatur, abscissæ vocis iacturam resarcit, quæ refrigeratione contracta est.

Conseruatur per annum.

Dosis à drach. duab. ad quattuor.

Diaireos simplex.

R. Ireos vncia semis
Sacchari candidi } añ. dr. duas.
Specierũ diatragacãthe fri. }
Fiat confectio, vel dissoluto Saccharo cum aqua Hyssopi fiat electuarium.

Pre at idem, quod superius, sed imbecillius.

Eadem duratio & dosis.

Diatragacanthes frigida Nic. Antid. 98.

R. Tragacanthæ candidæ vnc. duas
Gummi arab. vnciam vnam & drachmas duas.
Amyli vnc. semis.
Glycyrrhizæ drach. duas.
Penidiorum vncias tres.

Sem. Melonis
Sem. Cucumeris
Sem. Cucurbitæ
Sem. Citrulli } añ. drac. duas.
Sem. Papaueris, albi
Sem. Vrticæ } añ. drach. tres.
Florum nymphæ albæ ſcrup. ſemis.
Sacchari, & aquæ q.s.

Nota quod aliqui non apponunt ſemina vrticæ, ne colorem nigrum dent electuario; ſi id non faciat negotium poſſunt & debēt apponi.

Medetur omnibus pulmonum & Thoracis vitijs aridis, maximè tabidis; macie confectis, inflamatione lateris laborantibus; omnibusq; tuſsibus calidis & ſiccis, exaſperationi linguæ & faucium.

Non conſeruatur vltra ſex menſes ſine labe.

Diatragacanthum calidum Nic.

R. Tragacanthæ vnc. quattuor.
Hyſſopi drach. ſex.
Nucleorũ Pinearũ mũdatorũ
Amygdalarum depilatarum.
Sem. Lini. } añ. dr. ſex.
Cinnamomi vnc. vnam.
Fœnogræci. } vnc. ſemis.

Gly-

Glycyrrhizæ
Succi eiusdem } añ. drach. duas.
Zingiberis
Sacchari q.s.

Fiat confectio solida, vel Electuarium.

Valet tussentibus ex frigido phlegmate & non valentibus eijcere, Asthmaticis, Empycis, Anhelosis, Suspiriosis; Peripneumonicis, Phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris; stomachum confortat, & digestionem procurat.

Seruantur per sex menses.

Diatragacanthum frigidum cum Bolo.

R. Diatragacanthæ frig. suprascriptæ lib. vnã. Boli orietalis pulverizati subtilissimè vnc. vnam, & semis Formentur Trochisci ad formam lupini facta bona mixtione.

Idem præstat, sed valentius & confert sanguinem spuentibus.

Non excedat sex, vel octo menses.

Diahyssopum Nic.

R. Hyssopi
Ireos.
Thymi } añ. drach. triginta.
Piperis nigri

Pulegij Thymbræ Rutæ Cymini	añ.drach.viginti.
Carnis Dactylorum Tragacanthæ Glycyrrhizæ Passularũ exẽptis accinis Fœniculi	añ.dr.decem.
Zingiberis Anisi Carui Sem. Ligustici.	añ.drac. quinq;

Sacchari, quod sufficit.

Capitis quærellæ ex frigido commodum est; vueam exiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnem pectoris, & stomachi frigiditatem emendat, digestionem procurat Pleuriticis, & Empycis mirabiliter opitulatur.

Ad duos annos & etiam ad quattuor potest seruari, modo ex arte sit fabricatum & studiose conseruatum.

Dialacca magna Mesue.

R. Laccæ lotæ quæ est idem quod cancamum Rhabarbari	añ.drac.tres.

Cin-

Cinnamomi drach. tres.

Spicæ nardi
Maſticis
Schœnanthi
Coſti
Myrrhę
Croci
Bdellij
Sem. Apij
Sem. Aniſi
Ammi
Sem. Fœniculi — añ. dr. vnã & ſem.
Succi Abſcynthij
Succi Eupatorij
Sabinæ
Aſari
Caſsiæ ligneæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Gentianæ
Hyſſopi ſicci
Amygdalarũ amararũ
Rubiæ

Piperis nigri
Zingiberis — añ. drach. vnam.

Myrrham, & Bdellium vino infunde, cætera tere, omnia melle deſpamato excipe, & fiat Electuarium.

Valet aduerſus frigus Ventriculi, obſtructiones, inflationes iecoris, & renum durities ſanat. Aquæ

intercutem caussas omnes discutit, menses ciet, flatuosos spiritus ab alto corporis abigit.

Datur à dra.vna & semis ad quattuor & semis. Duratio eadem.

Diacostum Mesue.

R. Costi amari, Cassiæ ligneæ. } an.drach. quinque.
Cinnamomi drach.decem.
Asari drachm.quattuor.
Rhabarbari, Schœnanthi, Sem. Apij, Anisi } an.drach. tres.
Croci, Aristolochiæ, Myrrhæ } an.drach. duas.
Mellis despumati q.s.& fiat Electuarium.

Obstructa viscera liberat, & inde natum dolorem mitigat, Hydropem gigni cœptum perfici prohibet.

Dosis ad drach. duas cum vino calido.

Seruatur per annum.

Diar-

Diarrhodon Abbatis Nic. Præpositi.

R. Santali albi Santali rubei	añ.drac.duas & ſemis.
Tragacanthæ Gummi arab. Spodij Cinnamomi	añ.ſcrup. duos.
Aſari Spicæ nardi Maſticis Cardamomi Succi Glycyrrhize Croci Ligni aloes Caryophillorum Galliæ moſchatæ Aniſi Fœniculi Rhabarbari Sem.ocimi Berberis Sem.Scariolæ Sem.Portulacæ Se.cucurbitę enucleatorũ Sem.Citrulli Sem.Cucumeris Sem.Melonis	añ.ſcrup. vnũ.

Sem.

Sem.Papaueris albi
Corallij
Chryſtalli
Sem.lactucæ
Mandragoræ
Margaritarum } añ.ſcrup.ſemis.
Oſs.s de corde Cerui
Sacchari cãdidi } añ.vnc.vnã & drac.tres.
Roſarum
Camphoræ gra.ſeptem.
Moſchi gra.tria & ſemis.
Syr.roſati q.s.

Fiat electuarium vel Sacchari albiſsimi q.s.in aqua roſarum diſoluti.

Fiat in forma ſolida.

Semina non apponantur niſi tempore eo vtendi, nam ranceſcunt, & cætera corrumpunt.

Valet aduerſus febres acutas, ardenteſq́;, ventriculi calorem, Iecinoris, lienis, Pulmonumq́. Contra viſcerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiſcentem.

Doſis à drach. duabus ad quattuor.

Conſeruatur per annum.

Dia-

Diacurcuma maior Mesue.

R. Croci
Asari
Petroselini
Dauci
Anisi
Sem. Apij } añ. vncia semis.
Rhabarbari
Meu
Phu
Spicæ nardi } añ. drach. sex.
Costi
Myrrhæ
Cassiæ
Schœnanthi
Carpobalsami
Opobalsami
Rubiæ
Succi absynthij
Succi Eupatorij } añ. drach. duas.
Calami aromatici drach. vnam & semis.
Cinnamomi drach. tres.
Scordij
Succi Glycyrrhizę
Scolopendrij } añ. dr. duas & semis.
Tragacanthę drach. vnam.
Mellis despumati q.s. & fiat Electuarium.

Confert

Confert ad ægritudines antiquas, & cachexiam, & Hydropem; & ad corruptionem stomaci, & humiditatem frigidam, & ventositates crassas, ad dolorem renum, & vesicæ, & prouocat vrinam.

Datur à drach. vna ad tres.

Conserua ad annos duos, & etiam ad tres, modo sis diligens in compositione & bene custodias.

Diaprassium Nic. Præpositi.

R. Marrubij viridis drach. quinque & semis:
Tragacanthæ
Nucleorũ Pinearũ mũdatorũ
Amygdalarum dulcium
Pistaciorum
Carnis Dactylorum
Caricarum
Vuarum passarum
} añ. dr. tres & semis.
Cinnamoni vncia semis:
Caryophillorum
Nucis moschatæ
Macis
Ligni Aloes
Galangæ
Spicæ

Zin-

Zingiberis
Zedoariæ
Glycyrrhizæ
Rhapontici
Anacardij
Styracis calamithæ
Mastiches
Myrrhæ
Galbani
Terebentinæ claræ
Ireos — añ.drac. duas.
Aristolochiæ rotundæ
Corticis capparis
Radicis capparis
Gentianæ
Piperis nigri
Anisi
Fœniculi
Anethi
Sem. Apij
Petroselini macedonici
Saxifragiæ.

Hermodactylorum
Origani
Peucedani
Floris iūci odorati
Cardamomi
Piperis albi
Carui

Ligu-

Ligustici
Vicentoxici
Pulegij
Menthę aquaticæ
Dictamni
Abrotani
Costi
Pyrethri
Satureiæ
Ocimi
Pęoniæ
Piperis longi
Amomi
Sinoni
Erui } añ.dr. vnã scr.vnum gra. duo.

Xylobalsami
Casiæ ligneæ
Corallij rubei
Rasuræ eboris
Carpobalsami
Dauci cretici } añ. drach. semis.

Moschi
Ambræ
Ossis de cordecerui } añ.gr.quattuordecĩ

Mellis despumati q.s. & fiat Electuarium:

Confert tabidis, tussientibus, ijs qui defluxionibus, ac Destillationibus, quæ à capite obnoxij sunt; Hebetudini oculorum; palati vitijs, oris putredinibus.

dinibus, & in vniuersum omnibus vitijs, tussim afferentibus; calculos atterit; & ijs qui difficulter mingunt mirifice prodest.

Datur ad vnc.ſemis.

Seruatur per duos annos.

Diatrionſantalon Nic. Mirep. Antid. 213:

R. Santalorum alborum Rubeorum Citrinorum Sacchari candidi	añ.drach.tres.
Rhabarbari Spodij Succi Glycyrrhizę Sem. Portulacæ	añ.dr.duas.gr.quindecim.
Amyli Gummi arab. Tragacanthæ Sem. melonis Citrulli Cucumeris Cucurbitæ Scariolæ	añ.drac.vnam & ſemis.

Camphoræ ſcrup.vnum.
Violarum vnc.ſemis.
Syr.roſati quadruplum.

Si

Si fiat sub forma Electuarij, si verò in forma solida:
Sacchari q.s.

Pollet adurrsus iecinoris, & ventriculi calorem mirum in modum; Prodest itidem tabidis, & morbo regio correptis.

Datur à drach. duabus ad sex.
Nec vltra annum seruatur.

Diaxyloaloes Mesue.

R. Ligni aloes crudi
Rosarum
Cinnamomi } añ. vnc. vnam.
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Macis
Nucis Muschatæ
Galliæ muschatæ
Cubebæ
Cardamomi maioris
Cardamomi minoris
Masticis
Cyperi
Schœnanthi
Zedoariæ
Been albi

Been

Been rubei
Folij
Setæ crudæ.
Margaritarum
Corallij rubei
Carabæ
Foliorum citri
Corticum citrei mali
Ocimi cariophyllati
Sisymbrij
Menthæ siccę
Sampsuci
Piperis longi
Zingiberis

} añ. vnc. semis.

Moschi scrup. vnum.
Ambræ drach. vnam & semis.

Electuarium confice cum melle emblicorum & miua aromatizata.

Prodest malis ventriculi, cordis, & Iecinoris, frigidis, animæ defectioni, concoctioniq; oris fætorem abigit, lætitiamq; parit.

Datur à drach. vna ad tres.

Aetas eius ad quartum annum accedit adhibita diligentia, tum in componendo, tum in conseruando.

Diatrionpipereon ſimplex Gal. 4. de tuend. ſanit. Cap. V.

R. Piperis nigri
Albi
Longi } añ. dr. quinquaginta.
Zingiberis
Aniſi
Thymi } añ. vnc. vnam.
Mellis q. s.

Fiat Electuarium.

Refrigerato ventriculo auxiliatur; & acido ructui, quartanis, reſolutis, iecinoroſis, & inflationibus auxiliatur.

Datur à drach. vna ad duas.

Per duos annos conſeruatur.

Diatrionpipereon Meſue.

R. Triumpiperum. añ. drach. ſeptẽ & ſemis.
Zingiberis
Thymi
Aniſi } añ. drac. tres.
Spicæ nardi
Ammi } añ. drach. vnam & ſemis.

Caſsiæ

Casſiæ ligneæ Helenij ſiccæ Sem. Apij Seſeleos Aſari	añ. ſcr. duos. & gra. ſex.

Mellis deſpumati q. s.

Stomachum & ventrem calfacit coctionem iuuat, ructus acidos tollit, doloresq; ventriculi ex cruda pituita compeſcit.

Datur à drach. vna ad duas.
Et idem conſeruationis tempus.

Diazingiber Nic. Præpoſiti.

R. Zingiberis.

Galangę Caryophyllorum Nucis moſchatæ Granorum Paradiſi. Piperis longi Macis Cardamomi Spicæ indicæ Rhabarbari Roſarum rubearum	añ. gr. quindecim

Cinnamomi ſcrup. vnum & gra. ſex.
Nucleorum Pinearũ mũdatorũ vnc. ſemis.
Piſtaciorum drachm. duas.

Anisi
Fœniculi
Glycyrrhizæ rasę
Croci } an. drach: semis.
Sacchari albissimi q. s.

Fiatq; electuarium, aut confectio solida.

Ventriculum roborat frigidum; vitio pectoris ex frigiditate valet, Renes confortat, libidinem potenter incitat.

Datur à drach. una ad vncia semis.

Conseruaturq; per annum.

Electuarium Ducis Nic.

℞. Anisi
Glycyrrhizæ
Masticis } an. scr. duos & gra. quinq;.
Cinnamomi drac. vnam & gra. sex.
Chamædryos
Zingiberis
Galangæ
Fœniculi
Carui
Xilocassiæ
Calamintę

Dauci

Dauci
Pyrethri
Piperis albi } añ.ſcrup. vnum & gra. quindecim.
Piperis longi
Cyperi
Schœnanthi
Ireos
Amomi
Folij
Aſari
Spicæ indicę
Croci
Gummi arabici
Tragacanthę
Sem. Anethi
Calami arom.
Cubebæ
Caryophyllorũ
Carpobalſami
Cardamomi
Liguſtici
Sem. Oluſatri
Baccarũ Iuniperi
Seſeleos
Rad. Pẽthaphylli
Sem. Aſparagi
Sem. Citri
Acori } añ.ſcr.ſemis & gr.quĩq;
Ammios

Rhabarbari
Nucis moſchatæ
Ligni aloes
Ocimi
Milij ſolis
Sem. Saxifragiæ
Nucleorũ ſem. citrulli
Cucumeris
Melonis
Cucurbitæ
Sem.Scariolæ
Petroſelini macedon.
Been albi
Been rubei
Styracis calamithæ
Sacchari albiſsimi q.s. vel mellis.

Penidiorum drach.quattuor, ſcrup. duos & ſemis.

Valet ad indigeſtionem, & ventoſitatem ſtomamachi, & inteſtinorum; & Ilæi dolorem & lapidis.

Conſeruatur per annos tres.

Datur à drachm.vna ad vnc. ſemis.

Ele-

Electuarium de gemmis Mesue.

R. Margaritarum albarum drach. tres.

Saphyri Hyacinthi Sardę Granatorum Smaragdi fragmẽtorũ	añ. dr. vnã & sem.
Zedoariæ Doronici Corticum citri Macis Sem. Ocimi caryophyllati.	añ. dr. duas.
Corallij rubei Electri Limaturæ eboris	añ. scrup. duos.
Been albi Been rubei Caryophyllorum Zingiberis Piperis longi Spicæ nardi Folij Croci Cardamomi	añ. drach. vnam.
Trochis diarodon Ligni Aloes	añ. drac. quinque.

Cinnamomi drach. tres.

Galangæ
Zedoariȩ rotundæ } an̄.dra.vnā & semis.
Foliorum auri
Argenti } an̄.scr.duos & gr. sex.
Moschi drachm. semis.
Ambræ drachm. duas.

Confice cum melle emblicorum & melle rosato collato an̄.q.s. vel etiam saccaro aqua rosatarum dissoluto, si solidum facturus es.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, Iecinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectioni animæ, ac concoctioni. Tristitiam deniq; citra causam ortam ammouet.

Dosis à drach. vna ad vnam & semis.

Ad quattuor annos extenditur eius ætas, & paulo vlterius adhibita diligētia iam dicta.

Electuarium Iustinum Nic. Alex.

℞. Cinnamomi drach. tres.
Folij
Costi
Spicæ nardi
Casiæ ligneæ
Aristolochiæ rotundȩ
Longæ

Hele-

Helenij
Hyſſopi
Pulegij
Arthemiſiæ
Radicũ quinq;folij
Piperis albi
Orobi
Petroſelini
Leuiſtici
Petroſelini macedonici
Sem. Vrticæ
Lithoſpermatis
Saxifragiæ
Baccarum lauri
Iuniperi
Sem. Aſparagi
Seſeleos
Anethi
Sem. Rutæ domeſticę
Sem. Citri
Aniſi
Fœniculi
Apij
} an̄.dra. vnam & ſemis.

Mellis deſpumati q.s.

Valet ad dolorem Renum, calculos frangit, arenam expellit, & ſtranguriam diſſoluit.

Datur à drach. duabus ad quattuor.
Conſeruatur per annos duos.

Con-

Confectio Liberans.

R. Radicũ Tormentillæ Sem. Acetoſæ Endiuiæ Coriãdrorũ præparat. Citrei mali	añ. dr. vnã & ſem.
Santalorũ omnium Dictamni albi	añ. drach. vnam.
Boli armeni præparat. Terræ ſigillatæ	añ. drach. tres.
Cinnamomi drach. vnam.	
Margaritarum Corallij albi Rubei Carabæ Raſuræ eboris Spodij Oſſium de corde cerui Been albi Rubei Doronici Cardamomi Macis Ligni aloes Caſsiæ ligneæ Croci Zedoariæ	añ. drach. ſemis.

Sma-

Smaragdi
Hyacinthi
Granati
Serici crudi torrefacti, & incisi } añ. scru: vnum.

Penidij
Sacchari candidi } añ.scrup. duos.

Florum nenupharis
Florum Buglossæ
Rosarum } añ.scrup. vnum.

Camphoræ gra.septem.

Moschi
Ambræ } añ.gra.tria.

Sacchari albissimi q.s.

Fiat Electuarium.

Contra pestem plurimum valet, tutatur corpus ne lædatur à pestifero aere, & preseruat humores à corruptione.

Dosis à drach. duabus ad quattuor.

Duratio ad biennium extendatur.

Confectio Cordialis.

R. Margaritarum
Spodij
Granatorũ verorum
Tormentillæ
Boli armeni } añ.drach. tres.

Cin-

Cinnamomi drachm.ſex.

Santalorum omnium
Raſuræ Eboris } añ.drach.duas.
Vnicornu

Hyacinthorum
Saphyri
Corallij albi
Rubei
Charabæ albi } añ.drac. vnam.
Valerianæ veræ
Dictamni
Zedoariæ
Ligni aloes

Terræ ſigillatæ drach.vnam & ſcrup.duos.
Serici crudi modicę torrefacti ſcrup.duos.
Oſsis de corde Cerui ſcrup.vnum & ſemis.

Been albi
Rubei } añ.ſcrup. duos.

Folia auri num.quinque.

Moſchi
Ambræ } añ.gra.decem.

Sacchari albiſsimi q.s.

Fiat Electuarium.

Præſeruat cor in Peste.

Doſis eadem quæ ſupra.

Aetas ad quadriennium & vltra.

Con-

Confectio lætificans Gal. adſcripta Nic.

R. Florũ ocimi caryophyllati Croci Zedoariæ Xilobalſami Caryophyllorum Corticum citri mali Galangæ Macis Nucis moſcatæ Styracis calamithæ	añ. dr. duas & ſemis.
Aniſi Raſuræ eboris Thymi Epithymi	añ. drach. vnam.
Camphoræ Moſchi Ambræ Margaritarũ perforatarũ Oſsis de corde Cerui	añ. dra. ſemis.
Foliorum auri Argenti	añ. ſcrup. vnum.
Saccari albiſsimi. q.s.	

Fiat confectio ſolida.

Lætitiam, colorisq; bonitatem efficit, concoctionem iuuat, & canitiem arcet.

Doſis

Dosis eadem.

Duratio ad tertium annum potest extendi.

Electuarium lætificans Rasis ex 9. ad Almansorem Gap xiij. de Melancolia.

R. Cinnamomi vnc. vnam.
Seminum Melissæ
Corticum Mali citrei
Caryophyllorum
Galliæ moschatæ
Cardamomi
Sem. Pęoniæ
Been albi
Rubei
Zedoariæ
Doronici
Sem. Ocimi maioris
Sem. Ocimi caryophyl.
Masticbes
Croci
Nucis moschatæ } añ. vnc. semis.
Moschi scrup. vnum & gra. quattuor.
Sacchari albissimi q.s. ad Rotulas.

Si verò Electuarium facere volueris, dictas materias sequenti syrupo inijce.

R. Mirabolanorum chebularum nu. viginti.
Emblic. num. triginta.

Trita

Trita coquantur in lib. aquæ tribus ad consumptionem duarum; Deinde colentur, & colaturę adijciatur mellis despumati lib. vna, inde bulliant quoad aqua consumpta sit. Vbi parum refrixerit, addantur species.

Confortat omnia membra principalia, iuuat calorem naturalem, & spiritum viuificat, compescit malas cogitationes, bonos autem mores, & lætitiam gignit.

Dosis vt supra. Et eadem duratio.

Electuarium Pleresarchoticon Nic. Præpositi.

R. Cinnamomi drach. duas scr. vnum gra. sex.
Caryophyllorum
Ligni aloes
Galangæ
Spicæ nardi
Nucis moschatæ
Zingiberis
Spodij
Schœnanthi
Ciperi
Rosarum
Violarum
} añ. dr. vnã & gra. quindecim.

Folij

Folij
Glycyrrhizę
Mastiches
Styracis calamithę
Sampsucci
Balsamitæ
Basilici
Cardamomi
Piperis longi
Mirtillorum
Corticũ citrei mali } añ.scru.duos & gra. quinque.

Margaritarũ splendidarũ
Been albi
Rubei
Corallorum
Serici combusti } añ.scr. vnũ gr. duo, & semis.

Moschi gra.septem & semis.
Camphoræ gra.quinque.
Syr.rosati q.s.

Tristibus melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi, à corde proficiscenti succurrit; memoriam amissam recuperat, comitialibus, & Asthmaticis prodest, omnemq; cerebri debilitatem aufert.

Datur vt supra.

Idemq; durationis tempus.

Lithon-

Lithontripon magnum Nic. Alex.

R. Cinnamomi vnc. ſemis, & drac. vnam.
Spicæ nardi
Gingiberis
Ligni aloes
Calami aromatici
Radicis Peucedani
Meu
Trium piperum
Saxifragiæ

an. drach. duas & ſemis.

Olei nucis moſchatæ
Caryophylorum
Coſti
Rhapontici
Glycyrrhizæ
Cyperi
Tragacanthę
Carui
Camædryos
Sem. Appij
Ammeos
Sem. Aſparagi
Sem. Ocymi
Sem. Vrticæ
Sem. Apij macedonici
Sem. Citri
Folij

Croci Squinanthi veri Caſsiæ ligneæ Bdellij Maſticis Ireos Amomi Sem. Liguſtici Millij ſolis Se. Petroſelini Maced Sileris Cardamomi Sem. Anethi Euphorbij Lapidis iudaici Olei nardini Olei moſchellini	añ. ſcr. vnum & gra. quatuor.

Mellis q. s.

Iuuat indigeſtionem ſtomachi ex frigiditate : Illium, lumborumq; dolorem compeſcit, lapides in renibus, & veſica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit, ſtranguriam & dyſuriam, eueſtigio ſoluit.

Doſis ad drach. tres.

Conſeruatur per annos quatuor.

Roſata

Rosata nouella Nic. Myrep. Ant. 204.

R Rosarum viridiũ, Glycyrrhizę — añ. vn. vnam scup. duos & semis.
Cinnamomi vnc. vnam drac. vnã & scr. vnũ.
Caryophyllorum, Spicæ, Galangę, Gingiberis, Nucis moschatæ, Zedoariæ, Styracis, Cardamomi, Sem. Apij — añ. scr. vnum & gra. octo.
Mellis aut sacchari q. s.

Efficax est ad calorem stomachi: & ad iecoris, pulmonisq; siccitatem; sitim restinguit; vomitum compescit; stomachi, & cordis imbecillitati succurrit, sudores dissoluentes reprimit, cardiacis, empycis, & ijs qui diuturno morbo sunt extenuati, & in virium defectum incidunt, admodum auxiliatur.

Dosis drach. vna.

Seruatur per annum.

Diacorum Ioannis Mes. in tract. de ægritud. neruorum. Cap. I.

℞ Rad. Secacul		
Nucleorũ Pinearũ mundat.	}	añ. lib. vnã & semis.
Calami aromatici		

Radices secacul repurgatæ, & minutim incisę, coquantur in aqua pura vsq; ad aquæ consumptionem, postea tundantur; & terantur, donec pultis consistentiam consequantur: deinde affunde illis mellis optimi despumati lib. x. & lento igne coquito, quoad iustam consistentiam acquirant, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices; Quo peracto, ab igne deponantur; & adijciantur radices calami aromatici tenuissimè tritæ & nuclei Pinei mundati minutim contusi, cum sequenti puluere, qui capit.

Piperis vnc. vnam.

Piperis longi		
Caryophyllorum	}	añ. vnc. semis.
Gingiberis		
Nucis moscatæ		
Galangæ	}	añ. drach. tres.
Cardamomi		

Omnia simul commixta, & vnita diligẽter agitẽtur, & in Electuarij formã reducãtur.

Ad

Ad omnia neruorum vitia frigida confert, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis ex causa frigida; est enim peculiare remedium frigidarum, ægritudinũ, senum, & maxime catharri.

Ad duos seruatur annos.

Datur ad vnc. semis.

Cyphoides Andromachi ex Gal. lib. viij. de compos. Pharm. Cap. vij.

R. Carnis vuæ passæ drach. vigintiquinque.
Croci drach. vnam.
Calami aromatici drach. duas & semis.
Bdellij drach. vnam & semis.
Casiæ drach. vnam & semis.
Cinnamomi drach. vnam.
Spicæ nardi drach. tres.
Floris Iunci odorati drach. duas & semis.
Myrræ drach. quattuor.
Terebentinæ drach. quattuor.
Ramentorum Aspalathi drach. tres.
Mellis vnc. duas.
Vini quod satis est.

Valet ad Hepaticos, & omnia Thoracis vitia.

Dosis ad drach. duas.

Non excedat bienium.

Electuarium de Aromatibus Gal. adſcriptum ex Meſ.

R. Ligni aloes crudi
Roſarum
} añ. vnc. duas & dr. duas

Cinnamomi vnc. vnam & drac. vnam.

Galliæ moſchatæ
Macis
Doronici
Piperis longi
Nucis moſchatæ
Menthæ ſiccę
Spicæ
Caſsiæ
Maſticis
Caryophyllorum
Aſſari
} añ. dra. quattuor, & ſemis.

Calami aromatici dr. ſex.

Croci
Cardamomi vtriuſque.
Trium Santalorum
Rhabarbari
Coſti
Cubebæ
Gingiberis
Sem. Fœniculi
Aniſi
Leuiſtici
} añ. drac. tres.

Sacchari

Sacchari vnc. ſex.
Myrrhæ aromaticæ lib.vnam.
Mellis deſpumati q.s.

Valet ad ſtomachi, & Hepatis ægritudines ex flegmate craſſo, & ventoſitate factas. Digeſtionem confortat, canos retardat, colorem, & oris odorem efficit bonum, renes quoq; calefacit, & coitum excitat, acidos ructus curat, faſtidiumq;, & abominationem remouet.

Ad quatuor annos poteſt ſeruari.

Doſis a drach.duabus ad tres.

Confectio Alchermes Meſ. alias de lapide Cyaneo, vel ſtellato, vel lazuli.

R. Serici, chermes nuper infecti lib.vnam. Mergatur in ſucco pomornm dulcium, & aquæ roſarum, añ.lib.vnam & ſemis, & dimitte per ſpatium horarum xxiiij. deinde coque lento igne, donec liquores iſti rubeant, deinde extrahe ſericum, atq; inſuper exprime diligenter, mox infunde ſaccari albiſsimi lib.vnam & ſemis, & drach. ſex, ad mellisq; craſsitiem coque; ammoue ab igne, atque miſce.
Ambræ crudæ ſinceræ, minutatim conciſæ drachm. quattuor.

Qua liquata inijce pulueres hos; videlicet:

Ligni aloes } an̄. drachm. ſex.
Cinnamomi }

Lapidis lazuli loti & preparati an̄. vnc. vnā & ſemis.

Margaritarum albarum drach. duas.

Foliorum auri drachm. vnam.

Moſchi boni ſcrup. vnum.

Miſce.

Eſt maximi iuuamenti ad cordis palpitationem, ſyncopem, & triſtitiam ſine cauſa, & eſt ex rebus confortantibus animam mirum in modum.

Doſis a drac. vna & ſemis ad tres.

Ad quatuor annos ſeruatur.

Confectio lætificans concil. dif. 196.

R. Succi Pomorū dulciū } an̄. dr. quinq;
Succi Bugloſſę deſpumati }

Doronici }
Corticum citri }
Florum Borraginis }
Roſarum }
Behen albi } an̄. vnc. ſemis.
Rubei }
Coralliorum }
Eboris }
Myroballanorū omniū }

Spodij

Spodij
Macis
Galliæ moſchatæ
Succini
Oſsis de corde cerui
Santalorũ rubrorum
Margaritarum albarum.
} añ. drac. tres.

Cinnamomi vnc. ſemis

Seminis Ocimi
Folij
Mirtillorum
Meliſſæ
Coriandri præparati
Cinnamomi
Galangæ
Zedoariæ
Spicæ nardi
Ligni Aloes
Serici crudi minutĩ inciſi aut modicũ cõbuſti.
Croci
Berillorum
Smaragdorum
Hyacinthorum
Sardonij
Saphyrorum
Granatarum
} añ.drac.vnam.

Auri
Argenti
} añ.drach.duas & ſemis.

Am-

Ambræ }
Camphoræ } añ. ſcrup. ſemis.
Moſchi drach. vnam.

Fiat Electuarium ſecundum artem.

Efficax eſt in omni cordis paſſione; ita vt reddat homines rediuiuos.

Doſis vt præcedens, & conſeruatio.

Aromaticum moſchatum Meſuæ.

R. Ligni Aloes drach. ſeptem.
Cinnamomi electi drach. viginti.
Ambræ crudæ drach. tres.
Moſchi boni & electi ſcrup. duos.
Syr. roſ. q. s.

Confert ſincopi, tremori cordis, epylepſiæ, præfocationi matricis aſſumptũ, et facit odorem bonum oris.

Doſis a drac. vna ad duas & ſemis.
Seruatur per annos quatuor.

Electuarium ſiue confectio de ſeminibus Meſ.

R. Sem. Cymini
Aniſi
Fœniculi

Carui
Dauci
Ameos } añ.dr. ſex.
Apij
Amomi aceto horis xxiiij. ma
ceratorũ, & exiccatorum.

Quãdo loco Amomi ponitur calamus arõm. nõ maceretur aceto.

Cinnamomi drac. decem.

Gingiberis
Macropiperis } añ.drach. quinque.
Seſeleos
Galangæ

Cardamomi
Spicæ nardi } añ. drac. quattuor.
Caryophyllorum

Lybiſtici drach. tres:
Mellis deſpumati q.s. aut ſacchari duplum ponderis omnium & fiat ſpecies.

Sedat dolores a vẽtoſitate viſcerũ factos, opilationes aperit, lubricitatemq; a malitia digeſtionis curat.

Doſis ad vnc. ſemis.

Duratio vero ad bienium.

Electuarium, ſiue conditum, ſiue Syrup. de fructibus Meſ.

R. Carnium citoniorum
Pyrorum auſterorum } añ. lib. vnam:
Malorum acidorum.

Coque

Coque ex aceto forti, in quo horis xxiiij. infusum fuerit recentis Sumac. lib. vna, deinde adde lib. vnam onfacij, carnium sorbarum immaturarum vnc. quinque.

Sacchari lib. quattuor.

Coque ad mellis crassitiem; percoctis adde succi Berberis vnc. duas.

Spodij } añ. vnc. vnam.
Sem. acetosæ. }

Repone in vase vitreo, & per annũ cõserua.

Valet ad solutionem ventris à causa calida, & appetitum mouet.

Datur a drachm. duabus ad tres cum aqua frigida, vel succo citri, aut Ribes, aut alio simili.

Electuarium Diamorusia Mes.

R. Croci }
Acori } añ. drach. duas.
Cinnamomi }
Mirrhæ drach. tres.
Baccharum lauri drach. duas, & semis.
Dauci
Cinnamomi
Casiæ ligneæ

Cymini

Cymini carmeni
Carpobalsami
Schœnanthi
Sem. Apij
Anisi } añ. drac. vnam.
Cardamomi
Spicæ nardi
Menthæ siccæ
Marrubij
Ameos
Costi
Triumpiperum.
Mellis despumati q.s.

Valet ad dolorem stomachi a frigiditate & ad ægritudines splenis, & hepatis cronicas.

Ad biennium extendatur eius ætas.

Datur a drach. vna ad duas.

Electuarium de Rhabarbaro Mes.

R. Rhabarbari
Succi Eupatorij } añ. drach. quinque.
Succi Absinthij
Myrrhæ
Croci } añ. dra. vnam.
Spicæ nardi
Assari
Casiæ ligneæ

Schœ-

Schœnanti
Fumariæ
Sem. Aniſi
Apij
Amygdalarum amararũ excorticatarum. } añ. dra. ſemis.
Mellis deſpumati q.s.

Obſtructiones potenter aperit, icterũ, febres putridas etiam inueteratas, atq; formæ corruptionem ſanat.

Efficax eſt vſque ad quatuor annos.

Datur a drach. duabus ad tres.

Electuarium Humain Meſ. tract. de ægritud. oculorum. Cap. I.

℞. Herbæ Adil. vnc. duas.
Sem. Fœniculi drac. quinque.
Cinnamomi drac. duas.
Macis
Cubebæ
Piperis longi
Caryophyllorum } añ. drach. vnam.
Puluerizentur & cribrentur, & accipe mellis deſpum. lib. vnam.
Succi fœniculi cocti & depurati vnc. vnã.
Succi Rutæ
Succi Chelidoniç ſimiliter coct. } añ. vnc. ſemis.

Co-

Coquantur ſucci cum mellis deſpum. lib. vna, vſque ad craſsitudinem mellis, & conficiatur cum eo ſpecies, & reſeruetur in vaſe vitreo.

Valet ad ſanitatem oculorum.

Doſis drach. tres.

Duratio extenditur ad annos duos.

Diaolibanum Actuarij.

R. Caſtorei Oppij Hyoſcyami	añ. drach. tres.
Caſsiæ ligneæ drach. duas, & ſemis.	
Folij Croci Thuris	añ. drach. duas:
Rhaponthici Myrrhæ Amomi.	añ. dra. vnam & ſemis.
Spicæ Pœoniæ Pyrethri Styracis Piperis.	añ. drach. vnam.
Euphorbij Piperis albi.	añ. drach. vnam & ſemis.
Mellis q. s.	

La-

Lacrimas sistit, Hemicraniam, & destillationes sanat.

Datur à drach.ſemis ad drach. vnam.

Seruatur ad ſex annos & vlterius: non propinetur autem intra ſex menſes.

Muſa ænea Nic. Alex.

R. Piperis albi gra. decem & ſeptem.
Thuris maſculi }
Myrrhæ }
Gentianæ } añ. drach. ſex.
Hyoſcyami }
Opij drach. quatuor.
Croci drac. duas, ſcr. duos & gr. ſexdecim.
Euphorbij } añ. dra. vnā ſcr. vnū &
Ariſtolochię 'ōgę } gr. octo.
Corticis Mandragoræ drachm. vnam, & ſcrup. vnum.

Duratio eadem quæ ſuperioris.

Datur vſq; ad drach. vnam.

Facit ad omnes acceſſiones periodicas febris quotidianæ, tertianæ, & quartanæ, ſi detur ante acceſſionem per horam, cum vino calido, et acutarum febrium anguſtias tollit.

Thi-

Philonium Romanum Mes. Hoc cōponant. pharmacopolæ.

R. Piperis albi
Sem. Hyoſcyami albi } añ. drac. viginti.
Oppij drach. decem.
Croci drachm. quinque.
Spicæ
Pyrethri
Caſtorei } añ. drach. vnam.
Miſce cum mellis deſpumati quadruplo.

Doſis ad drach. vnam:

Suam habet efficatiã vſq; ad ſex annos, & etiam vlterius modo ex arte ſit confectũ & ſtudioſe repoſitum. Non imperetur tamen à medicis ante ſex menſes.

Efficaciſſimum eſt ad ſedandum vehementes dolores, Vẽtriculi, Colli, Hypocondriorum; Epatis, Lyenis, Renum, Vteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu craſſo. Valet etiam ad ſuffocationis periculum, ſingultum vehementem, vrinæ difficultatem; ob hæc à morte impendente vindicat.

Philonium maius, siue Roman. Nic. Præpositi.

R. Piperis albi
Sem. Hyoscyami } an̄. drach. quinque.
Oppij drach. duas & semis.
Casſiæ ligneæ drach. vnam & semis.
Sem. Appij drach. vnam.
Sem. Petroselini
Fœniculi } an̄. scr. duos & gr. quı̄q;
Dauci cretici
Croci scrup. semis.
Spicæ nardi
Radicum Pyrethri } an̄. gra. quindecim.
Zedoariæ
Cinnamomi drach. tres.
Euphorbij
Castorei } an̄. drac. vnam.
Mellis optimi q.s.

Eadem virtus, & Dosis, & Duratio:

Philonium Romanum ex Galeno ix. de compos. medic. secundum locos cap. 4.

R. Croci drachm. quinque.
Pyrethri
Euphorbij } an̄. drach. vnam.
Spicæ nardi

Pipe-

Piperis albi }
Hyoſcyami } an̄. drac. viginti.
Oppij drach. decem.
Omnia leuigata melle excipiantur.

Virtus eadem, & Doſis & Duratio.

Philonium Perſicum Meſ. Tract. de ſluxu ſanguinis ab ore in fine.

R. Piperis albi }
Sem. Hyoſcyami albi } an̄. drach. viginti.
Oppij }
Terræ ſigillatæ. } an̄. drach. decem.
Lapidis hæmatites }
Croci } an̄. drach. quinque.
Caſtorei }
Nardi indicæ }
Euphorbij recentis }
Rad. Pyrethri }
Margaritarū non perforatarum præparat. } an̄. dra. vnam.
Carabæ }
Doronici }
Zedoariæ }
Trochis ramich. }
Camphoræ ſcrup. vnum.
Mellis roſ. q. s.

Menſtrua ſiſtit, hemorroidas, fluxum ventris, vomitum, ſputum ſanguineum, ſi cum ſucco Plantaginis bibatur, & in vuluam inijciatur; & clyſterigetur: ab abortu etiam prægnantem præſeruat.

Datur & conſeruatur vt ſupra.

Requies Nicolai Mirep.

R. Roſarum rubearum
Violarum
Oppij
Sem. Hyoſcyami albi
Sem. Papaueris albi
Corticũ Rad. Mãdragorę
Sem. Intubi
Lactucæ
Portulacæ
Pſilij
Nucis muſchatæ.
Zingiberis } añ. dr. vnam & ſemis.
Cinnamomi drach. tres.
Santali albi & rubei
Spodij
Tragacanthæ } añ. ſcr. duos & gr. quinque.
Sacchari candi drach. vnam.
Mellis deſpum. q. s.

Requiem

Requiem præstat accipientibus; maxime febrientibus.

Durat ad decennium.

Datur vt præcedens post sex menses.

Athanasia magna Mes.

R. Hepatis lupi
Eupatorij
Croci
Myrrhæ
Castorei
Costi
Cardamomi
Spicæ nardi
Oppij
Papaueris nigri
Hyoscyami albi
Cornu dextri capræ, vel Cerui. } añ. par. æqu.

Terrenda terrantur; & reliqũa in vino liquefiant, & cum melle despumato fiat Electuarium.

Obstructiones Hepatis, & Lyenis tollit, Ventriculum, Renes, Hemorroides quo modo Philonium, Thoracem, Pulmonemq; expurgat. Ideo

Asthma & antiquam tussim iuuat, Hæmorragiam, Diarhæam, Lyenteriam antiquam, & Dissenteriam cohibet.

Etas eius ad sex annos & etiã vltra extẽditur.

Datur post sex menses à drach. semis ad drach. vnam & semis.

Triffera magna Nicolai Mirepsi.

R. Oppij
Cinnamomi } añ. drac. duas.
Caryophyllorum
Galangę
Spicæ
Zedoariæ
Zingiberis
Costi
Styracis calamithæ
Calami odorati
Cyperi
Iridis
Peucedani
Acori
Corticũ rad. Mãdragorę
Nardi celticæ
Rosarum
Piperis
Anisi

Apij

Apij
Sem. Petroselini } aā.drach. vnam.
Fœniculi
Amomi falsi
Dauci
Hyssopi
Ocymi
Hyoscyami
Mellis q. s.
Paratur & cum oppio, & sine oppio.

Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, & cum accepta fuerit statim patientem ad sudorem prouocat, phræniticis, & mulieribus; quæ ex melancholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine vtilissima est.

Datur à drac. semis ad vnam si cum oppio si sine ad duas.

Potest seruari ad sex annos & vltra sicut Athanasia si cū oppio: si sine ad tres tantū.

Triffera minor ex arte Phænonis.

R. Mirobalanorū chebulorū.
Indorum
Belliricorum } aā. dr. quīq;
Emblicorum
Nucis moschatæ;

Nasturtij
Assari
Origani persici
Piperis
Thuris
Ameos } an̄.vnc.semis.
Zingiberis
Fructus tamarisi satiui
Spicæ nardi
Schœnanthi
Ciperi.

Scoriæ ferri in aceto quinque diebus nutritæ, & deinde tostæ drac.viginti.

Mirobalani assentur in Butyro vaccino recenti, & cætera inuoluātur oleo amygdalarum dulcium aromatizentur cum Moschi drach.vna, & melle despum. in triplici pondere excipiantur. Pro scoria ferri capiatur ferrum optimum, aut calybs attritum.

Valet ad corruptionem formæ & exuberantiam mēstruorum; Hæmorroidarum; debilitatem stomachi, destruit humorem crudum, & clarificat colorem, confortat vessicam, & fluxum ventris abscindit.

Datur post sex menses à drach.vna ad tres.

Poteſtq; ſeruari vſque ad tres annos.

Triffera Saracenica magna.

R. Mirobalanorũ chebulorũ
Indorum
Belliricorum
Emblicorum
Citrinorum } añ.dr.quinq;
Cinnamomi vnciam ſemis.
Triumpiperum
Radicis Paſtinacę ſatiuę, vel Poligonati.
Folij
Spicæ nardi
Cardamomi maioris & min.
Caſsiæ
Sem. Naſturtij
Cyperi
Apij
Linguæ auis
Cariophyllorum
Been vtriuſque
Zingiberis. } añ.dr.duas.
Nucis moſchatæ
Macis
Seſami excorticati } añ. drac. tres.

Amyg-

Amygdalarum dulcium Amararum.	an̄. dr. quinq;
Ligni Aloes Mafticbes Rhabarbari Sem. Fœniculi	an̄.drac.duas.
Se.ocymi cariophilati Menthæ ficcę Origani orientalis.	an̄. dr. vnā & femis.

Mirobalani fricentur cum butyro recēti, cæteræ fpecies cum oleo amygdalino, & melle excipiantur omnia.

Coctionem ventriculi, & hepatis fuo calore iuuat, flatus diffipat, humores putres in vifceribus abfumit, oris, & corporis reliqui odorem, & colorem commendat, lafsitudinem tollit, fanitatem prefentem tuetur, & morborum generationem prohibet, Venerem auget, & hemorroidas fanat.

Datur à drach.vna & femis ad tres.

Ad tres annos feruetur.

Tri-

Triffera de Epithimo Mes.c.25.

R. Mirobalanorũ chebul.
Emblicorum
Belliricorum
Indorum } añ. vnc. vnam.
Epithimi sublimis vnc.duas.
Hieræ picræ vnc. semis.
Confice cum melle emblicorum, aut chebulorum.

Dosis quotidie à dr.duabus vsq; ad quatuor.

Facit reiuuenescere & generat gaudium.

Seruatur per annos tres & quatuor.

Triffera Persica.

R. Succorum solani
Endiuię veræ, & satiuę
Aprj
Lupuli purgatorum. } añ.lib.duas.
Quibus imitte.
Violarũ recẽtiũ, siue siccarũ
Rosarum. } añ. dr. tres.
Folliculorum senæ vnc.duas.
Agarici vnc.vnam.

Pruna

Pruna damaſcena numero quinquaginta.

Cuſcutæ vnc. ſemis	
Myrobalanorum chebulorum	
Citrinorum	añ.drac.
Indorũ ĩ oleo violato, ſeu amygdalino dulci fricatorum.	duas.

Spicæ nardi drach.tres.

Coque igni lento prunarum ad medietatem, deinde inijce Epithimi drac. quadragĩta ſemel feruefiat, tollatur ab igne, & coletur, & in parte collati diſſolue.

Tamarindorum recentium vnc.tres.

Mannæ vnc.vnam & ſemis.

Pulpæ caſsiæ vnc.quatuor.

Sacchari violati lib.vnam.

Colla vt munda ſint à ſeminibus, & alijs in parte reliqua, & aceti lib.vna, coque igni lento, ſacchari albiſsimi lib. tres. Adde quod prius in ſuccis eſt diſſolutũ, miſce, percoque ad mellis craſsitudinem, poſtremo adde paulatim.

Rhabarbari boni vnc. duas.

Myrobalanorũ citrinorũ vnc.vnã & ſemis.

Chebulorum Indorum	añ.vnc.vnam.
Belliricorum Emblicorum.	añ.drac. quatuor.

Sem. fumariæ

Trochis. Diarhodon

Macis

Macis
Mastiches
Cubebæ
Spodij
Santali citrini
Sem. quatuor maiorũ frigid.
} añ.dr. duas & semis.

Anisi vncia semis.
Spicæ nardi drachm. duas.

Fiat Elect. & reponatur in vase vitreo.

Confert febribus acutis, & inflammationi stomachi, & hepatis, ictericis calidis, sanat opilationem, visum à fumis colericis deperditum reparat, sitim mitigat, morbos adhustionis fieri prohibet, & est medicina magna in æstate pestilenti, & autumno.

Datur ab vnc. semis ad vnc. vnã cum aqua frigida vel succo Cicorei, vel aqua Endiuiæ.

Aetas eius non excedat biennium.

Confectio Anacardina ex Mes.

R. Piperis nigri
Longi

Myro-

Myrobalanorũ chebulo.
Emblicorum
Belliricorum } añ. dr. duas.
Indorum
Caſtorei
Coſti
Anacardij
Cubebæ } añ.drach. ſex.
Sacchari albi
Baccharum lauri
Cyperi drach.quatuor.

Anacardi per ſe terrantur, deinde alia excipe butyro vaccino, & melle deſpum. añ.ſimul coctis.

Acuit intellectum, ſubtiliat ſenſum, memoriam reparat, & confert dolori ſtomachi & ventris à frigiditate facto, & clarificat ſanguinem, coloremq; bonum facit.

Datur poſt ſex menſes à drachm. ſemis ad drach. duas cum aqua fœniculi, & Apij.

Poteſt ſtudioſe repoſita quatuor annis ſeruari.

Aurea

Aurea Alexandrina Nic. Alex.

R. Assari
Carpobalsami
Sem. Hyoscyami albi. } an̄. dr. duas & semis.
Cariophyllorum
Opi thebaici
Myrrhæ
Cyperi
Cinnamomi } an̄. drac. duas.
Balsami
Folij
Zedoariæ
Zingiberis
Costi
Coralli rubei
Casiæ ligneæ
Euphorbij
Tragacanthæ
Thuris
Meu
Stiracis calamitę
Spicæ celticæ
Cardamomi
Seseleos
Sem. Apij
Saxifragiæ
Aneti
Anisi. } an̄. drac. vnam.

Ligni

Ligni Aloes
Rhabarbari
Aliptæ moſchatæ
Caſtorei
Spicæ nardi
Galangæ
Opoponacis } an. drach. ſemis
Anacardij
Maſtiches
Sulphuris viui
Rad. Peoniæ
Eringij.

Roſarum
Thimi
Acori
Pulegij
Ariſtolochiæ longę
Gentianæ
Corticũ rad. Mãdr.
Camœdrios
Phu
Baccharum lauri
Ameos
Dauci cretici
Macropiperis.
Leucopiperis
Xilobalſami
Carui
Amomi

Sem. Petrof.
Lybistici
Rutæ
Sem. Synonis } añ. drach. femis.
Auri purificati
Argenti meri
Margaritarũ albarum
Blattæ Bizantiæ
Osſis de corde Cerui } añ. fcr. vnũ. & gr. tredecim.
Limaturæ Eboris
Calami aromat.
Pyrethri } añ. grana nouem.
Mellis q.s.

Curat defluxiones capitis à frigido, oculorum lachrimas exſiccat, capitis & dentium dolores lenit, illita fronti, comitiales, inſanos, vertiginoſos, & omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tuſſiculoſis, cardiacis, ſanguinem excreantibus auxiliatur, iſchiaticis, colli, & Renum cruciatibus, iliacis, difficultati vrinæ, & ſtillicidio valet; calculos comminuit, ab omni ventris malo liberat. Medetur tertianis, & quotidianis febribus, cum iuſculo Stechados in initio acceſſionis exibita.

Dofis à drach. femis ad drach. vna.

Duratio ad fex annos accedit.

Diacastoriu Nic. Myrep. num. xxvij.

R. Castorei
Myrobalanorũ citrinorũ. } añ. dr. tres.
Aloes flauæ, drach. vnam, & semis.
Scordij
Myrrhæ } añ. dr. vnam & gra. septẽ.
Euphorbij
Folij
Pyrethri
Tragacanthæ
Calami odorati
Nitri
Galbani
Senæ
Schœnanthi } añ. drac. vnã & gr. duo.
Spicæ
Opoponacis
Rhapontici
Sagapeni
Styracis calamit.
Gingiberis
Cinnamomi drac. duas. & gra. quatuor.
Staphisagriæ
Sem. Dauci
Fœnic.
Petroselini
Sileris montani

Ni-

Nigellæ
Amomi falſi
Petroſe.
Stiracis rubeæ } añ.dr. tres & ſcrup. duos, & ſemis.
Sãguinis Draconis
Thuris
Salis armoniaci
Zedoariæ
Aniſi

Saturegiæ ſilueſtris
Hyſſopi
Camœdrios
Pulegij
Origani
Balſami
Mentæ aquaticæ
Sem.Ocymi } añ.drach. ſemis:
Rad.Brancæ vrſinæ
Dictamni cretenſis
Ariſtolochię rotũdę
Braſsicæ ſilueſtris
Aſſari
Saluiæ
Roſarum
Bdellij

Ambaris gra. decem.
Oſsis cordis ceruini drach. tres.
Oſsis naris Purpuræ drachm. vnam.

Epythimi }
Polipodij } añ. ſcr.ſemis,& gr.vnũ.
Opobalſami }

Betonicæ grana vndecim.

Anacardi }
Sabinæ }
Gentianæ } añ. gra. decem.
Corticis Mandragoræ }

Serici vſti ſcrup.vnum.

Peucedani }
Abſynthij } añ.gra.ſeptem.

Iridis ſcrup.ſem.& gra.vnum.

Mellis deſpum.optimi, aut ſacchari, quod ſatis eſt.

Succurrit vertiginoſis, comitialibus, Apopleticis, reſolutione correptis, tremulis, omnibusq; frigidis morbis.

Datur in modum Auellanæ cum vario apogimate, ſicut & confert varijs morbis.

Seruatur ad annos quatuor.

Michleta Nic. Prepoſiti.

R. Myrobalanorũ citrinorũ }
Indorum aſſatorum } añ.dr.duas, & ſemis.
Chebulorum. }

Belli-

Belliricorum
Emblicorũ pariter aſſatorũ. } añ.dr.duas.
Sem. Naſturtij torrefacti dr.duas, & ſemis.
Cimini
Aniſi
Fœniculi } a ñ.dra.vnam & ſemis.
Ammi
Carui

Macerentur ſemina die,ac noctu in aceto; poſtea aſſata terantur, & toſtis addantur ſubſequentia, videlicet.

Spodij
Balauſtiorum
Pulpæ ſumach } añ.dr.vnã & gra.quindecim.
Gummi arabici
Maſtiches.

Omnia cum oleo roſ. manibus fricentur, & miſceantur cum triplo ſyr. myrtini, & decoquantur tenui igne.

Propriè valet ad hemorroidas, & ad ventris torſionem, & rugitum lyenteriam, & Dyſenteriam, & optima eſt omni ſolutioni ventris.

Datur à drach.duabus ad vnc.vnam.

Seruaturq; ad biennium.

Electuarium de Baccis lauri Rasis ix. ad Almansorem. Cap. de col.

R. Foliorum Rutæ ſiccæ drach. decem.

Ameos
Cymini
Nigellæ
Lybiſtici
Origani
Carui
Amygd. amar. repurg. } an. drach. duas.
Piperis nigri
Piperis longi
Mentaſtri.
Dauci
Acori
Baccharum lauri
Caſtorei

Sagapeni dra. quatuor.
Opoponacis drach. tres.
Gummi diſſoluantur cum vino colentur, & cum mellis deſpumati lib. vna, vnc. quattuor & drac. ſeptem, fiat Electuarium.

Valet ad colicam, & iliacam paſsionẽ, & doloribus inteſtinorũ ex cauſa frigida, vel ventoſa confert.

Doſis a drac. duabus ad ſex.

Aetas quatuor annis comprenditur.

Dia-

Diasatyrion Mesuæ.

R. Eryngij albi mundi elixati in aqua cicerũ quorum eijciatur. prima aqua lib. vnã.
Testiculorum vulpis vnc. octo.
Rad. Raphani domestici vnc. tres.
Serpentariæ maioris vnc. duas.
Terrantur & infundatur super ea lactis vaccini, vel ouini quantitas, quæ superemineat radicibus duobus digitis adiectis olei sesami, Butyri vaccini recentium añ. vnc. quatuor, exacte lento igni coquantur ad iustam crassitiem, & si adhuc radices non benè decoctæ sint fundatur super eis ex lacte, & oleo & Butyro, ea quantitas quæ sufficiat ad perfectam coctionem.
Mellis despum. lib sex.
Succi cæpæ humidæ lib. vnam & semis.
Perfectè coctum vbi erit, ab igne deposito adde hunc puluerem.

Cinnamomi Caudarũ & lumborũ scynci	añ. vnc. vnã

Sem. Erucæ
Nasturtij
Pastinacæ
Napi
Asparagi

Gingiberis
Piperis longi } añ.vnc.ſemis.
Linguæ Auis
Been albi & rubei

Cum prædictis miſce, poſtremo adde
Nucleorum Pineorum mundatorum lib. vnam & ſemis.
Fiſticorum mundatorum vnc. decem.
Cerebrorum paſſerum vnc. duas.
Miſce omnia probè, aromatiza cum drac. vna Moſchi optimi.

Valet ad erectionem virgæ, multiplicat ſperma, & deſiderium coeundi.

Datur à drach. duabus ad ſex & octo.

Seruaturq; per annum integris, viribus.

Theriaca Andromachi ſenioris ex Galeno primo de Antidot. Cap. VI.

R. Trochiſ. ſcylliticorum lib. ſemis.
Trochiſ. de Vipera
Trochiſ. Hedicroi
Piperis longi } añ. vnc. tres.
Opij thebaici
Cinnamomi

Iridis

Iridis
Rosarum siccarum
Succi Glycirrhizæ
Sem. Napi } añ.vnc.vnã &semis.
Scordij
Succi Balsami
Agarici

Myrrhæ
Costi
Croci
Casiæ ligneæ
Spicæ nardi
Schenanti
Piperis nigri
Thuris
Dictamni } añ.drach.sex.
Rhapontici
Stecados
Marrubij
Sem.Petros.maced.
Calamĩthæ mõtanę
Terebinthi
Rad. Quinq; folij
Gingiberis

Polij montani
Camepytheos
Nardi celticæ
Amomi
Styracis

Mei

Mei athamantici Camœdryos Phu pontici Terræ lemniæ Malabatri Calcytidis vſtæ Rad Gentianæ Gummi arab. Hypochiſtidos Sem. Balſami Aniſi Seſeleos Cardamomi Sem.fœniculi Acatiæ Sem. Thlaſpeos Hyperici Ameos Sagapeni	añ.vnc.ſemis.
Ariſtolochię tenuis Caſtorei Bituminis Iudaici Seminis Dauci Opoponacis Centaurij minoris Galbani	añ. drac. duas.

Vini antiqui odorati quãtum ſatis erit pro liquoribus, & Gummis diſſoluendis.

Me llis optimi lib.deccm.

Mor-

Morsibus ferarum, & viperararum medetur, venenis aduersatur, capitis doloribus, vertiginibus, aurium grauitati, comitialibus, attonitis, resolutis, oculorum hebetudinibus, voci amißę, asthmaticis, tussi antiquæ & recenti, sanguinẽ spuentibus, ægrè excreantibus, ventriculi imbecillitatibus & inflationibus, doloribus colicis, ileosis, cholericis, celiacis, ictericis opitulatur. Induratum lyenem liquefacit, calculos in renibus comminuit, vrinæ difficultati & vesicæ vlceribus medetur; febrium horroribus & rigoribus, hydropicis, & elephantia laborantibus auxiliatur. Menstrua cit, fœtum mortuum excutit, dolores arthriticos sedat, corporis non modò, sed & animi morbos persanat: Melancolicis itaq; lymphaticis, & id genus aliјs malis iugiter data succurrit; In pestifera lue nil ea præstantius inueniri potest.

Datur non omnibus eadem quantitas, nec eodem semper liquore dissoluitur. Verum antidoto, & liquore differenter vtimur, eius vt alterius pondus, & conuenientiam ex affectuum diuersitate metientes.

Communiter tamen exibent Medici à scupulo vno vsque ad drach. tres.

Vires eius integre sunt vsque ad triginta annos

annos: ab his vſque ad quadraginta imbeciliores extenduntur tamen ad quinquaginta, & ad ſummum ſexaginta.

Non propinetur autem intra ſex menſes niſi Medicus imperauerit.

Mithridatium Democratis ex Gal. 2. de Antid. Cap. XI.

R. Cinnamomi vnc. duas & ſemis.

Myrrhæ Croci Agarici Gingiberis Thuris Thlaſpios Spicæ nardi.	an. drac. decem.

Seſeleos
Succi Balſami
Iunci odor.
Coſti
Galbani
Stechados
Therebentinæ
Piperis longi
Caſtorei
Hypochiſtidos
Styracis

Opo-

Opoponacis
Folij malabatri } añ.vnc.vnam.

Casliæ
Polij montani
Piperis albi
Scordei
Sem. Dauci
Fructus Balſami
Trochiſ.Cypheos
Bdellij } añ.drac. ſeptem.

Nardi celticæ
Gummi
Sem.Petroſ.macedo.
Opij
Cardamomi
Sem.fœniculi
Gentianæ
Roſarum rubearum
Dictamni cretici. } añ.dr.quinq;ponderis boni.

Aniſi
Aſſari
Succi Glycyrrhizæ
Acori
Phu Pontici
Sagapeni. } añ.drach.tres.

Mei athamantici
Acatiæ
Ventris ſcynci
Sem. Hyperici. } añ.dr. duas & ſemis.

Vini

Vini optimi q.s. ſuccis, & liquoribus diſſol
uendis.
Mellis menſuram conuenientem.

Valet ad eadem ad quæ Theriaca.

Atq; idem durationis tempus.

Datur Auellanæ nucis quantitate ex vino tepido, cui ſaluia ſit incocta: non tamē ante ſex menſes vti Theriaca.

Theriaca Diateßaron.

R. Gentianæ
Baccarum lauri
Myrrhę
Ariſtolochiæ rotundę } añ. vnc. duas.
Mellis deſpumati quadruplum.

Valet ad affectus frigidos cerebri, Epilepsiā, Paralysim, spasmum cynicum, ventriculi inflationem, tardamq; coctionem, Epatis quoq; obstructionem, Hydropem, & Cachexiam, præterea cōfert Ictibus scorpionis, & potioni veneni.

Datur à ſcrup. duobus & gr. ſex ad ſcrupulos quatuor & ſemis.

Poteſt ſeruari ad duos annos & etiā vlteri⁹.

Antidotum Hamagogum Nic. Alexandrini.

R. Aſſari
Acori
Ammomi
Sem. Atriplicis
Marathri } an̄. dr. vnam & gr. ſex.
Aniſi ſcrup. duos.
Ariſtolochiæ longę
Artemiſiæ
Casſiæ fiſtulę. } an̄. ſcr. duos, & gra. quattuordecim.
Centaureæ minoris ſcr. duos & gra. ſeptē.
Centaureæ maioris
Dauci cretici } an̄. ſcrup. duos.
Ellebori nigri ſcrup. vnum.
Foliorum lauri ſcrup. vnum & ſemis & gra. tria.
Glycirrhizæ drac. vnam, & ſcrup. vnum.
Lupini drach. duas.
Nigellæ ſcrup. duos.
Myrrhę ſcrup. vnum & gr. quattuordecim.
Orobi ſcrup. vnum.
Aluminis ſcrup. duos.
Macedonici ſcrup. duos, & gra. quattuordecim.
Pyrethri ſcrup. duos, & gra. quattuordecim.

Pipe-

Piperis drac.vnā ſcrup. duos gr. ſeptem.

Sem. Rutæ } Spicæ } Pulegij } aň.ſcr.duos.gr. quattuordecim.

Pœonię ſcrup.vnum & gra. ſex.

Cyperi ſcrup.vnum.

Synonis ſcrup.duos.

Squināti ſcr. vnum & gra. quattuordecim.

Cariophyllorum ſcrup.duos.

Radicis capparis } Cymini } aň.dr.vnam.

Apij } Sabinæ } aň.ſcrup.duos & gra.tredecim.

Xilobalſami ſcr.vnū,& gra.quattuordecī.

Mellis q.s.

Fiat Electuarium:

Sanguinem menſtrualem ducit; Valet ad multas mulierum affectiones, & matricem non vſu ſolitam expurgari, purgat mirabiliter etiam poſt partum, ſtranguriam ſanat, iecori, & ſpleni confert, colicis, & nephriticis affectibus prodeſt, ſtomachum calefacit, & in eoq; fieri cruditates prohibet, flatum diſcutit, & vomitum compeſcit.

Datur à dr.quatuor cū aqua, ſi febris aderit, ſi non, cum vino veteri, aut mulſa.

Seruatur per annos duos.

CON-

CONSERVE

Saccharum violac.

R. Florum violarum nigrarum recentium, cauda, pediculoue, & viridi purgatarũ in mortario lapideo tritarum quantum volueris. Duplo ſaccharo miſcentur, & in vaſe vitreo reponuntur.

Feruorem bilis mitigat, ſitim extinguit, aluum lenit, Thoracis vitijs calidis, faucium, & gutturis aſperitati, ac ſiccitati auxiliatur, ſomnumq; conciliat.

Vltra annum non conſeruatur.

Saccharum Roſatum.

R. Foliorum Roſarum rubrarum recentium nondũ perfectarum, exunguatorum tritorum in mortario lapideo lib. vnam. Duplo ſaccharo permiſcentur, & in vaſe vitreo non tamen omnino repleto reconduntur. Soliq; exponuntur per tres menſes, quotidie miſcendo.

Ventriculum, & cor, reliquaq; viſcera refrigerat, ac vapores reprimit, tabidis, & ſanguinem reijcientibus vetus plurimũ confert; ſic & Diſenteri-

cis aſſumptum & iniectum : recens vero lenit aluum & abſtergit.

Conſeruatur ad multos annos quouſque ſcilicet eius ſuperficies veluti vermiculis corroſa conſpiciatur, tunc enim vetuſtiſsimum eſſe & penitus inutile cenſetur.

Saccharum Bugloſſatum.

Fit vt violaceum.

Cor ipſum roborat, eiuſq; tremorem, & ſyncopem ſanat, maniacos, & melancholicos iuuat.

Conſeruatur per annum.

Saccharum ex floribus Nenupharis tum albis, tum luteis.

Fit vt violaceum.

Subuenit vehementioribus febribus & doloribus, quos bilis creat, capitis ardores, feruoresq; ſopit, ſomnum conciliat.

Conſeruatur per annum ſolum.

Saccharum ex floribus Cichorei.

Fit vt prædicta.

Valet

Valet aduersus calorem Iecoris, & obstructiones viscerum.

Duratio eadem.

Saccharum Rosmarini.
Fit vt prædicta.

Cor, ventriculum, & cerebrum refrigerata, & humecta firmat, ac omnes corporis partes neruosas; flatus deniq; dissipat.

Per annum & paulo vlterius conseruatur.

Saccharum ex floribus Saluiæ.
Fit vt priora.

Uterum confirmat, & valet aduersus frigida cerebri vitia.

Et idem durationis tempus.

Saccharum Betonicæ.
Ft vt priora.

Confert frigidis capitis malis, purgat ventriculum, et vterum, calculosis Renibus auxiliatur; conceptionemq; iuuat.

Idem durationis tempus.

Saccharum Pœoniæ.
Fit vt alia.

Aduersatur comitiali morbo.

Et tantundem durat.

Saccharum Melissæ.
Fit vt alia.

Menses euocat, cordis palpitationi succurrit, articulorum dolores mitigat.

Nec longiori tempore durat.

Sunt et alia saccharata medicamenta, quibus alij vtuntur, vt est.

Saccharum Scabiosæ.
Ex Cariophyllis paruis rubeis.
Ex floribus agni casti.
Sambuci.
Mentæ.
Fumariæ.
Eufragię.
Rubi.
Cardui benedicti.
Ex floribus Persici; quod bilem & aquam educit.

Ex

Ex floribus Geniſtæ; quod Renum, & Lienis obſtructiones tollit.

Maluę quod gonoreæ & vrinę ardori confert.

Conficiuntur autem omnia inſtar eorum, quæ ante dicta ſunt; habentq; eaſdem facultates, quas herbæ, quæ ſaccharo condiuntur.

Et idem durationis tempus.

DE CONDITIS.

Gingiber conditum.

R. Gingiberis recentis, ſi haberi poteſt, aut ſaltem arte humectati, partem vnam, cum mellis partibus tribus & vna ſacchari coquitur.

Intemperiem ventriculi frigidam, et humidam ſanat, viſcerum lubricitatem corrigit, flatus diſſinat, alimenti in iecur, et vniuerſum corpus diſtributionem accellerat, ſenibus aut natura, aut ex morbo frigidis, et hyeme vtile.

Datur ad vnc.ſemis.

Cōſeruaturq;per annos duos, & etiā vlterius.

Acorus Conditus.

℞. Radices in frusta dissectas, & humectatas, & cum triplo saccharo coque.

Cerebrum, et neruos corroborat, malisq; eorundem frigidis auxiliatur.

Per idem tempus potest conseruari.

Radix Pimpinellæ condita.

Fit vt Gingiber conditum.

Calculosis Renibus auxiliatur; mulieres à partu purgat, Regio morbo laborantibus auxiliatur, et à pestilentiæ contagione immunes seruat.

Non excedat bienium.

Condiuntur et aliæ quædam radices eodem modo, vt

Calamus aromaticus.
Galanga maior.
Helenium.
Eryngium; quæ eandem obtinent cũ suis Plantis facultatem.
Et eandem durationem habent.

Citria Condita.

Pomà citria frustatim secta, saccharo clarificato condiuntur.

Cōdiuntur etiā cortices citri ad eū modū. Ij carne purgati lixiuio claro mergūtur diebus nouem, mutato ad diem quintum, post merguntur aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant; tunc aqua fontis plurima in vase mundo coquuntur, donec tenerescant, aquosa deinde substantia, ab his expressa in vase lapideo, merguntur horis xxiiij. in iuleb sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constante, post coquuntur igne lento ad penidiorum consistentiam; Extracti cortices ex hoc Iuleb reponuntur vase vitreo, superfuso singulis vicissim Iuleb rosato cocto, ad mediocrem crassitiem sacchari candefacti.

Cor & ventriculum firmant; coctionem iuuant, orisq; halitum comendant.

Dosis ad placitum cum potius cibiq; medicamenti habeant rationem.

Conseruātur ad annos duos & donec odorem suauem & saporem amittant.

Myrobalani chebuli conditi.

Condiuntur integri induſtria idonea prius humectati, vt docet Meſ. diſtinctione 4.

Ventriculum firmant, appetentiam inuitant, coctionem promouent, rationalem animæ partem vegetam reddunt, et ſenſificam. Quapropter viſum acuunt, iuuentutem, et vniuerſi corporis vires tuentur.

Conſeruantur ad annos duos.

Myrobalani emblici conditi.

Condiuntur vt priores.

Roborant ventriculum, corrigunt nimiam eius humiditatem, mentis aciem acuunt, ſitimq; extinguunt.

Duratio eorum eadem.

Cydonia condita.

Hæc intus à ſeminibus & foris à cortice purgata quadripartito diuiſa, condiuntur ſaccharo clarificato.

Alui

Alui fluorem, vomitumq; ſiſtunt, ventriculum roborant, coctionem iuuant, appetentiam inuitant, Iecur, et Cor, corpusq; vniuerſum, refrigerant.

Conſeruantur vſque ad annum cum dimidio.

Sunt et alij quamplures fructus, qui tam recentes, quam ſicci condiri conſueuerunt, vt

Arancia integra
Horum cortices
Limones
Nuces moſchatæ
Iuglandes
Pineæ
Myrobalani
Meſpila
Pyra
Poma
Pruna ſilueſtria
Pruna domeſtica
Ceraſa
Baccæ ribes

Condiuntur autem hi fructus, aut ſaccharo, aut melle, aut ambobus.

Conditi autem melle magis calent, & tergunt,

gunt, minusq; ventriculo iucundi sunt.

Cum saccharo contrà.

Condiuntur verò interdum integri, & cum seminibus, interdum sine seminibus.

Fructus sicci redduntur similes recentibus; si modicè in aqua frigida prius compuncti macerentur, sic enim statim tument, & pleniores redduntur.

Duratio omnium ferè eadem.

Diacydonium simplex.

R. Carnium Cydoniorum vapore aquæ calidæ dulcis coctarum ad spissitudinem vsque.

Sacchari albissimi despumati cocti ad iustam consistentiam añ. lib. octo.

Ventriculum, Iecur, et cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum, et lyenteriam, ac Alui fluorem cohibet.

Dosis ab vncia semis ad vnam.

Conseruatur per annum.

Dia-

Diacydonium compoſ. Nic. Præpoſiti.

R. Carnium Cydoniorum in aqua coctorum lib. tres.

Mellis deſpumati lib. quatuor & ſemis.

Coquantur ſimul igne lento ad iuſtam conſiſtentiam, & poſtquam ab igne deponuntur, priuſquam refrigerentur, inſpergantur ſubſequentes ſpecies; videlicet.

Cinnamomi, vncias tres.

Gingiberis, vnc. vnam.

Galangæ, Piperis } an. vnc. ſemis.

Caryophyllorum, Nucis moſchatæ } an. drac. tres.

Spicæ, Ligni Aloes, Macis, Cardamomi } an. drac. duas.

Zedoariæ drac. vnam.

Extendatur tota maſſa in Tabula marmorea, prius ſtillatitio Roſarum liquore, in quo aliquid moſchi ſolutum ſit, illita. Refrigerata cultello fruſtatim ſecetur; Quod ſi purgatorium efficere volueris, prius quam in marmorea tab. extendatur; inijcito in ſingulas lib.

Sca-

Scamonij probè triti vnc. ſemis.

Subacta in vaſculum recondatur.

Remouet frigidam ventriculi intemperiem, excitat appetentiam, ventriculum, et Iecur roborat, coctionem, et retentionem iuuat, flatus diſsoluit, fœtorem corporis remouet, et bonum odorem, priſtinumq; colorem reſtituit.

Doſis à drach. duabus ad quatuor:

Duratio extenditur ad bienium.

Diacydonium compoſ. Nic. Myrep:

R. Carnis Cydoniorum emundatorum lib. tres & ſemis.
Cinnamomi vnc. vnam.
Gingiberis, Maſtiches } an̄. drac. duas.
Cardamomi magni, Parui, Croci. } an̄. vnc. ſemis.
Cariophylli drach. tres,
Moſchi drach. ſemis.
Ligni Aloes crudi, Calliæ moſchatæ } an̄. drach. vnam.
Macis drac. vnam & ſemis.

Spicæ

Spicæ
Nucis moſchatæ } añ.drach. ſemis.
Mellis optimi lib.ſex, aut ſacchari q.s.
Omnia poteſt quæ præcedens.

Doſis à drac.vna ad tres.

Seruatur per annos duos:

Diacydonium è ſucco Cydoniorum Gal.8. de compoſ.medicam localium cap.4.in fine.

R. Succi malorum cydoniorum ſtruthiorum vnc.quadraginta.
Mellis optimi tantundem.
Aceti vnc.triginta.
Quod ſi valdè acre fuerit, ſatis erunt vnciæ viginti. Coctis ſuper prunas modicè, & ſpuma detracta immittuntur.
Gingiberis vnc.tres.
Piperis albi vnc. duæ.
Deinde rurſus ſimili igni recoquuntur;donec mellis craſsitudinem cõſequantur.

Ad excitandam appettentiam, coctionemq; ciborũ vtile eſt, ventriculoq; robur conciliat.

Doſis a Drach. vna ad quatuor.

Aetas ad bienium accedit.

LENITIVA, ET SOLVTIVA.

Electuarium Diacassiæ cum manna Ioannis de Concorezzio.

Hoc præparent Pharmacopolæ.

R. Prunorum Damascenorũ } añ. vnc. sex.
Violarum }
Aquæ communis lib. sex.
Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, deinde colentur, & colaturæ addæ
Casſiæ fiſtulæ recẽter tractę } añ. vnc. sex.
Mannæ electæ }
Tamarindorum vnc. quinque.
Lento igne deducantur ad ſpiſsitudinem addendo.
Sacchari candidi pulũerizati vnc. tres.
Penidiarum vnc. duas.
Sacchari rubei lib. vnam:
Syr. viol. vnc. decem.
Misce & fiat Electuarium.

Thoracem, et viscera lenit, purgat choleram, mitigat febres, renibus excalfactis conducit, et in illis calculos generari prohibet.

Datur ab vncia vna ad vnam, & semis.

Vires eius validæ sunt, per annum integrũ infirmiores si excedat.

Dia-

Diacassia.

R. Prunorum num. duodecim.
Violarum manip. vnum.
Anisi
Polipodij } an̄. drac. quinque.
Sem. Cartami
Capillorū Veneris
Thymi } an̄. manip. ſemis.
Epithymi
Paſſularum vnc. ſemis.
Sem. Fœniculi drac. duas.
Sem. Portulacæ
Sem. Maluæ } an̄. drac. tres.
Glycyrrhizæ drac. quatuor.
Decoquantur in ſufficienti quantitate aquæ colentur, in colatura diſſolue.
Pulpæ caſsiæ lib. duas.
Pulpę Tamarindorum vnc. vnam.
Cinnamomi drach. ſex.
Sacchari optimi lib. vnam.
Coquantur ad perfectionem ſecundum artem.
Vires eædem cum ſuperiori, ſed valentiores, quare & Doſis paulò minor.

Non excedat annum.

Dia-

Diacassia magistralis cum folijs senæ.

R. Confectionis iam dictæ lib. duas.
Pulueris foliorum senæ vnc. duas.
Misce secundum artem.

Facilè soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, et ventris onus subducit, morbis cholericis, et melancholicis auxiliatur.

Dosis est vncia vna.

Duratio eadem.

Conserua Prunorum.

R. Prunorum damascenorum quantum vis.
Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ, & cribellentur, & pro singula lib. dictæ pulpæ ponatur lib. semis Zucchari albi, & cum decoctione violarum.
Fiat conserua secundum artem.

Placide lenit Aluum.

Per annum conseruatur vel per annum cum dimidio.

Dosis est vnc. vna, augeri tamen & minui potest, pro ratione stipticitatis alui.

Cassia

Caſsia extracta pro Clyſteribus.

R. Florum violarum
Maluæ
Mercurialis } an̄. manip. vnum.
Betæ
Parietariæ.

Fiat horum decoctio viridium, in aquæ lib. decem, bulliant ad conſumptionem medietatis, colentur, cui adde
Pulpæ Caſsiæ cum hac decoctione extractæ, & coctæ ad ſpiſsitudinem lib. vnius.
Mellis deſpum. vnc. ſex.
Coquantur in formam Electuarij.

Eſt lenitiua ventris, carens acuitate, & mordicatione, & omni exceſſu ledente.

Doſis ab vnc. vna ad vnam & ſemis.

Ad annum eius virtus extenditur, & etiam vlterius, ſtudioſè repoſita & cōſeruata.

Electuarium lenitiuum magiſtrale.

R. Paſſularum enucleatarum vnc. duas.
Capillorū Veneris
Violarum } an̄. manip. vnum.
Hordei mundi.

Iuiubarum } añ.num.viginti.
Sebesten }

Glycyrrhizæ vnc. semis.

Prunorum } añ. drac. sex.
Tamarindorum }

Senæ } añ.vnc.duas.
Polypodij }

Mercurialis manip.vnum & semis.

Decoquantur ad consumptionem tertiæ partis, & cum colatura ipsa dissoluantur.

Floris Cassiæ }
Pulpæ tamarindorum } añ.vnc. sex.
Prunorum }
Sacchari viol. }

Sacchari optimi lib. vnam & semis.

Lẽto igne leuiter agitãdo fiat electuarium addendo in fine pro qualib. lib.

Foliorum senæ oriẽtalis vnc.vnã & semis; Ita vt pro totius Electuarij quantitate, addantur

Pulueris Senæ vnc.tres drac.tres, & semis.

Lenit, & mollit intestina, facile soluit choleram & melancholiam.

Dosis est ab vnc. vna ad vnam & semis.

Per annum integris viribus seruatur

Ele-

Electuarium de Sebesten Montagnanæ adscriptum.

R. Sebesten sine nucleis
Prunorũ siccorũ enucle. } añ.vnc.quinq;
Tamarindorum.
Aquæ viol. lib. vnam.
Aquæ Ireos
Aquæ Anguriæ } añ.lib.semis.
Succi Mercurialis depurati vnc. quatuor.
Penidiorum vnc. octo.
Conseruæ Prunorum lib. vnam & semis.
Nucleorũ seminis, Cucurbitę
Cucumeris
Melonis
Citruli. } añ. vnc. duas.

Caro, siue pulpa Sebesten, Prunorum, & Tamarindorum minutissime teratur, & cum aquis extrahatur, semina verò minutissime incidantur, & reliquis misceantur, & fiat Electuarium secundum artem. Et cum sit solutiuum adduntur Diagridij drac. tres.

Confert febribus cholericis, interpolatis, & continuis puris, sedat acuitatem febrium, sitim, & vigilias, etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas, à vijs vrinalibus & vesica.

Dosis est ab vnc. vna ad drac. decem.

Aetas non excedat annum.

Diaprunis lenitiuum Nic. Myrep.

R. Pruna damascena num. centum. Ponantur in vase stagnato, & in tanta aquæ quantitate qua probè cooperiantur, bulliant, donec dissoluantur; Dissoluta ab igne deponantur; & quando frigere incipiunt, ab aqua eximantur, ac per cribrum traijcian tur, donec nihil præter ossa & cortices in eo remaneant. In aqua autem illa, in qua decocta fuerint pruna ponatur vnc. vna & semis violarum recentium, aut aridarum vnc. semis; parum ferueant, mox expressis violis appone lib. duas Sacchari, & vnam ex pulpis Prunorum.

Coque ad spissitudinem & tunc adde

Tamarindorum, & medullæ cassiæ fistulæ añ. vnc. vnam dissolutorum, & colatorum cum exigua parte ipsius decocti.

Coquantur ad congruam spissitudinem continue spatula miscēdo, deinde infrascripta arida in puluerem redacta liquidis istis addantur, videlicet.

San-

Santalorum alborum
Rubeorum
Spodij
Rhabarbari } an.drac.tres.

Rosarum
Violarum
Sem. Portulacæ
Scariolæ
Berberis
Succi Glycyrrihizæ
Tragacanthæ. } an.drac. duæ.

Se.quatuor maiorũ frigid.mũd.an.dr.duę.
Si verò laxatiuum facere volueris, ponantur in vnaquaq; lib.Diprunis simpl. quãdo ab igne deponetur.
Diagridij drac. septem.

Datur patientibus acutas, & peracutas febres.

Dosis lenit.ab vnc.vna ad vnc.vnam, & semis, solut.à drac.duabus ad quatuor.

Per annum conseruatur.

Diacatholicon Nic. Præpositi.

R.Senæ orient. præparat.
Floris Casiæ
Tamarindorum. } an.vnc.octo.

Rabarbari
Violarum } añ.vnc. quatuor.
Polypodij recentis

Glycyrrhizæ
Penidiarum } añ.vnc. duas.
Sacchari candidi.

Quatuor sem.communium, maiorum frigidorum añ.vnc.vnam.

Facto prius syrupo ex decoctione lib.vnius Polypodij recentis. Anisorum vnc.quatuor, & Sacchari lib. octo. In quo prius dissoluantur.

Flos Cassiæ, & Tamarindi, deinde cætera omnia in puluerem redacta, fiat Electuarium.

Omnes corporis humores purgat, confert acutis, & peracutis morbis; emollit enim alterat, roburq; addit lyenosis, & Iecinorosis, podagricisq; & arthriticis succurrit.

Datur ab vnc.semis ad vnc.vnam.

Et vltra annum, vis eius imbecilla redditur.

Electuarium indum maius Mes.

℞. Cinnamomi vnc.vnam.

Ca-

Cariophyllorum
Spicæ nardi
Rosarum
Casiæ ligneæ
Macis
Cyperi. } añ.dra. quatuor.

Santalorum citrinorum dra. duas & semis.

Ligni Aloes
Nucis moschatæ } añ. drach. duas.

Turbit boni drach. quinquaginta.

Sacchari
Penidiarum } añ.dr.viginti.

Galangæ
Cardamomi maioris
minoris
Assari
Masticles } añ.dr.vnã & sem.

Diagridij drac. duodecim.

Fricentur omnia cum oleo amygdalarum dulcium, postea.

R. Succi Citoniorum
Granatorum
Apij
Fœniculi. } añ.lib. semis.

Mellis despum.q.s.

Misce & fiat Electuarium secundum artem.

Excrementa humorum, & maximè pituitosorum, ac

putridorum e ventriculo, ac alijs nutritorijs instrumentis educit, crassos etiam in eis flatus dissoluit, malaq; hinc nata sanat, veluti inflationem Ventriculi, Cholicos, & Renum dolores.

Dosis à drac. duabus ad quinque.

Eius virtus viget vsq; ad annos duos.

Electuarium Indum minus Mesue.

R. Turbit, Sacchari, añ. drac. centum.
Cinnamomi vnc. vnam & drach. sex.
Macis, Piperis, Gingiberis, Cariophyllorum, Cardamomi, Nucis moschatæ, añ. drac. septem.
Diagridij drach. duodecim.
Cum melle despumato misce.

Pituitam, & bilem flauam euacuat, valentius tamen pituitam.

Dosis est vsque ad drac. quinque.

Aetas eadem quæ & maioris.

Con-

Confectio Hamech Mesue prima.

R. Myrobalanorum citrinorũ vnc. quatuor.
Chebulorum } añ. vnc. duas.
Nigrorum
Rhabarbari boni
Agarici } añ. dr. decẽ & octo.
Trochiſ. halandal
Polypodij.
Abſynthij } añ. vnc. vnam.
Thymi
Senæ
Violarum drac. quindecim.
Epithymi vnc. duas.
Aniſi } añ. drac. ſex.
Roſarum
Fœniculi.
Succi fumariæ lib. vnam.
Pruna num. ſexaginta.
Paſſularum enucleatarum vnc. ſex.
Infundantur omnia in ſero lactis caprini, non ebutyrati q. s. in olla anguſti oris benè occluſi per dies quinq; deinde bulliant vna ebullitione, colentur, in colati parte ſufficienti ponatur ſacchari albi boni lib. vna & ſemis, fiatq; ſyrup. arte; in reliqua parte diſſolue.
Caſsię fiſtulę mundæ vnc. quatuor.
Tamarindorum vnc. quinque.

Mannæ

Mannæ vnc. duas.

Et rursus per laxius collũ percolentur, & vbi refrigerate fuerint addatur syrupus iam factus; Coquantur deinde quousq; habeant spissitudinem mellis, deinde infrascripta in subtilissimam puluerem redacta addantur videlicet.

Diagridij vnc. vna & semis.

Myrobalanorum citrinorũ
Chebulorum. } añ. vnc. sem.

Indorum
Belliricorum
Emblicorum.
Rhabarbari
Sem. Fumiterræ } añ. drach. tres:

Anisi
Spicæ } añ drach. duas.

Et fiat Electuarium arte.

Impetigini, scabiei, Elephantiæ, & cancro succurrit, ac omni fœditati cutis, à biliosis, & adustis humoribus procreatæ conuenit.

Dosis ab vncia semis, ad vnc. vnam.

Ad duos annos potest seruari & paulo vlterius, dummodo diligenter sit confecta & studiose reposita.

Dia-

Diaphœnicon Mesue, siue Electuarium de Dactylis.

R. Pulpæ Dactylorum Cheiron, ideſt immaturorum. Tales verò ſunt minus flaui infuſorum tribus diebus; ac noctibus in aceto drac. centum.

Penidiorum cum aqua Hordei coctorum drac. quinquaginta.

Amygdalarum dulcium purgatarum drac. triginta.

Turbit drach. trigintaquinq;.

Diagridij drach. viginti duas.

Cinnamomi drac. quinq;.

Gingiberis Piperis longi Foliorũ Rutæ ſiccorũ. Macis Ligni Aloes Aniſi Fœniculi Dauci Galangæ	añ. dra. duas & ſemis.

Tere omnia probè, & melle deſpum. ſufficienti quod eſt lib. tres excipito; Animaduertendum quod Dactyli debent prius ab oſsibus & pelliculis mundari, deinde in aceto macerari, & macerati cribro

cribro percolari, & acetum ab eis igne in vase vitreato separari; quo facto rursus debent ponderari; quod si excedant pondus drach. centum adhuc nonnihil aceti continent, quare addatur tantundem Dactylorum quantum aceti in eis remansit, vt integrę drach. centum Dactylorum compositionem ingrediãtur.

Febribus compositis, & diuturnis auxiliatur; Bilem flauam, & Pituitam educit; Doloribus cholicis, & Ventriculi, & alijs malis ex crudo humore ortis mirifice confert.

Datur à drac. tribus ad sex.

Virtus eius comodè ad bienium extenditur.

Diasenæ lenit descriptione Rhasis quod est in vsu, & in officinis teneant paratum.

R. Passularum vnc. duas.
Violarum
Capillornm Veneris } añ. manip. vnum.
Hordei mundi
Iuiubarum
Sebesten } añ. nu. viginti.
Glycyrrhizæ vnc. semis.

Pruno-

Prunorum
Tamarindorum } añ.drach.ſex.
Senæ
Polypodij } añ.vnc. duas.
Bulliant in ſufficienti quantitate aquæ fontis ad conſumptionem tertiæ partis, poſtea adde
Mercurialis recẽtis manip.vnum & ſemis.
Et iterum bulliant vna ebullitione, cola & eum colato diſſolue hæc.
R. Pulpæ Casſiæ
Prunorum
Tamarindorum. } añ.vnc.octo.
Setatio traijciantur deinde adde:
Sacchari albi lib. duas & ſemis.
Sacchari viol.vnc.ſex.
Coquantur lento igne,& fiat Electuarium

Eaſdem ferè vires cum ſubſequenti obtinet, & eadem doſis datur.

Non excedat annum.

Diaſenæ recentiorum Nic. Myrep. adſcripta.

R. Senæ vnc.tres.
Auellanarum aſſatarum nu.quinquaginta.
Serici combuſti drac.duas.
Lapidis armeni loti drac.vnam.

Lapidis Azuli loti drac. tres.
Sacchari vnc. ſex.
Cinnamomi vnc. duas.

Cariophyllorum Galangæ Piperis nigri Spicæ nardi Sem. Ocymi Cardamomi maioris Croci Gingiberis Zedoariæ Florum Roriſmarini Piperis longi Folij	añ. drach. duas.

Mellis deſpumati q.s.

Succurit melancholicis, mania, quartana, & triſtitia affectis, lyenoſis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

Doſis à drach. tribus ad vnc. vnam.

Conſerua per annos duos.

Diaſenæ vera Nic. Myrep. nu. 465.

R. Senæ Nucum Auellanarum	añ. vnc. vnam.

Ra-

Rasuræ Eboris drach.tres.
Serici crudi vsti drac.vnam & semis.

Boli armeni
Trochis.scylliticorum
Trochis.viperinorum.
Magmatis Hedicroi } añ.drac.vnam.
Lapidis armeni
Lapidis Azuli
Assari.

Lapidis smaragdi
Hyaspidis } añ.drac.vnam.
Saphyri

Rasuræ chalybis drach. quatuor.

Styracis boni
Trochis.Diarrhodon } añ.drac. duas.
Trochis ex violis
Galliæ moschatæ

Cinnamomi vnc.vnam.

Thuris } añ.vnc.semis.
Cubebæ

Trium Santalorum drac.quatuor.
Corallij rubei drac. quatuor & semis.

Margaritarum } añ.drac.duas.
Blattij bisantis

Cariophylli
Macis
Spicæ
Sem.Portulacæ
Ocymi

Gin-

Gingiberis
Anisi
Ameos
Fœniculi } an.dr.vnã & semis.

Calaminthæ montanæ
Auri puri } an.drac.tres.

Folij
Cardamomi
Zedoariæ
Croci
Floris Rosmarini
Boraginis
Piperis albi
Ligni Aloes crudi } an. drac. tres.

Ossa cordis ceruini num. quatuor.

Berberis
Gentianæ } an.drac.vnam.

Moschi gra.duodecim.
Mellis optim.despum.q.s.

Idem quod præcedens efficit, eademq; dosis.

Sed durationis tempus multo longius, ita vt studiosè conseruata, ad quatuor annos extendatur.

Bene-

Benedicta laxatiua Nic. Præposito adſcripta.

R. Turbit
Eſulę
Diagridij
Hermodactylorum
Roſ. rubearum. } an̄. drac. quinque.

Sacchari drach. decem:

Cariophyllorum
Spicæ indæ
Gingiberis
Croci
Saxifragiæ
Piperis longi
Ammomi, aut calami aromatici
Cardamomi maioris
Sem. Petroſelini
Carui
Salis Gemmę
Galangæ
Macis
Sem. fœniculi
Aſparagi
Sem. Ruſci
Lithoſpermon. } an̄. dr. vnam.

Mellis deſpum. q. s.

Humores pituitosos potissimum ad articulos decumbentes elicit, à renibus quoq; & vesica purgat.

Dosis à drac. tribus ad drac. sex.

Commode per annos duos seruatur, & paulo vlterius, studiose reposita, & conseruata.

Electuarium Elescoph, vel Episcopi Mes.

R. Diagridij
Turbit albi } añ. drac. sex.
Cinnamomi, drac. quinq;.
Cariophyllorum
Gingiberis
Myrobalanorum emblic.
Nucis moschatæ.
Polipodij. } añ. drac. duas & semis.
Sacchari albi. drac. sex.
Confice cum melle despumato q. s.

Bilem flauam, & pituitam educit, flatus quoq; expellit, doloribus articulorum, laterisq; prodest, itemq; cholicis cruciatibus; purgat etiam Renes, & vesicam.

Datur à drach. tribus, ad drach. sex scrup. vnum, & semis.

Si

Si verò reformentur cum Saccharo Rotulæ, dantur à dra. ſex ad nouem.

Extenditur eius vis ad annos duos, & non vltra.

Electuarium de Pſillio Meſue.

R. Succi Bugloſſæ domeſticę	}	
ſylueſtris	}	añ. lib. duas.
Succi Endiuię	}	
Succi Apij	}	

Coquantur, & deſpumentur, & proijce ſuper ipſos.

Cuſcute	}	
Aniſi	}	añ. vnc. ſemis.
Folliculorum Senæ.	}	

Capillorum Veneris, manip. vnum.
Succi Fumiterræ, vnc. tres.
Aſſari, drac. quattuor.
Spicæ, drach. duas.
Dimitte die, ac nocte, deinde bulliant ebullitione vna, & ſuper ea proijciantur.
Violarum viridium vel ſiccarum vnc. tres.
Epythimi, vnc. duæ.
Et bulliant adhuc ebullitione vna, deinde coletur totum, & eſprimatur, & in colatura ponantur.
Pſillij vnc. tres, & dimittatur per diem, ac

noctem omni hora agitando illud cum ſpatula, deinde exprimatur viſcoſitas eius tota, cuius viſcoſitatis accipiantur lib. quatuor, & proijciantur ſuper eam Sacchari albi lib. duæ, & ſemis.

Scamoniũ coctum in pomo vnc. tres, & ſemis, & coquantur cum facilitate. Poſtquam verò coctum fuerit proijciantur ſuper ipſum.

Pulueris Trochiſ. Diarrhodõ } añ. vn. vna.
Trochiſ. de Spodio Meſue
Trochiſ. Rhabarbari.

Pulueris Trochiſ. de Berberis, vnc. ſemis.

Fiat Electuarium ſecundum artem, quod vocatur ab Hamech, Electuariũ de Trochiſcis.

Flauam bilem euocat, febribus ardentibus, & curatu difficilibus auxiliatur; dolori capitis, & vertigini ab euaporationibus bilioſorum humorum procreatis, morbo regio, & Iecori ſupra modum calefacto.

Doſis à drach. tribus, ad drac. ſex.

Conſerua per annos duos.

Ele-

Electuarium Rosatum Mesue.

R. Succi Rosarum rubearum completarum lib. quatuor.
Sacchari taberzet, lib. vnam & semis.
Mannæ, vnc. sex.
Scamoneæ antiochenæ præparatæ vnc. vnam, & semis.
Coquantur omnia cum facilitate ad ignẽ lentum ad mellis consistentiam, deinde proijce super illud
Trochis. de Spodio }
Galliæ } añ. drac. duas.
Croci }
Trochiscorum de Berberis, drac. quatuor.

Educit humores biliosos, valetq; arthritidi calidæ, cephalalgiæ calidæ, vertigini, oculorum dolori & ictero.

Datur ad dra. quinq;: aut ad plus ad sex.

Integris viribus seruatur ad annos duos, vlterius ad summum, ad Menses 30.

Electuarium de succo Rosarum Nic. Alex.

R. Succi Ros. rub. }
Sacchari } añ. lib. vnam, & vnc. quatuor.

Santalorum alborum, Citrinorum, Rubeorum, añ. drac. ſex.
Spodij, drac. ſex.
Diagridij, drac. duodecim.
Camphoræ, ſcrup. vnum.
Coquatur ſaccharum cum ſucco Roſarum ad mellis conſiſtentiam, deinde reliqua trita adijciantur, & fiat electuarium.

Expellit citra moleſtiam, flauam bilem, morbisq; articulorum ex bilioſis, & calidis humoribus natis, febribusq; tertianis confert.

Datur à drac. tribus ad quatuor; & per annos duos ſeruatur.

Diaturbit cum Rabarbaro Montagnanæ adſcripta, quæ & carob cum Rhabarbaro dicitur, & à quibuſdam confectio delectabilis.

R. Turbit optimi, Hermodactylorum, añ. vnc. vnam.
Rhabarbari, drac. decem.
Diagridij, drac. quatuor.
Santali albi, rubei, Violarum, Gingiberis, añ. dra. vnã & ſemis.

Cin-

Cinnamomi, drac. vnam.
Mastiches } an. drach. semis.
Anisi
Croci
Sacchari albissimi triplum, idest lib. vnam vnc. duas, & drac. duas.
Fiat Electuarium in forma competenti.

Educit bilem vtramq;, & pituitam.

Dosis ab vncia semis, ad vnc. vnam, & non vltra.

Aetas eius est duorum annorum.

Diaturbit minor Zezaris.

R. Turbit opt. drach. decem.
Gingiberis, drac. quinque.
Mastiches, drac. tres.
Sacchari albissimi q. s.
Fiat electuarium.

Pituitam, præsertim eam, quæ ventriculo hæret, elicit.

Dosis à drac. tribus ad sex.

Aetas eadem.

Diacarthamum Nicolai Florentini.

R. Specierũ Diatragacanthi frigidi vnc. vnã.
Carnium Citoniorum, vnc. duas.
Gingiberis albi, drac. vnam.
Medullæ carthami, vnc. ſemis.
Turbit electi, drach. duas.
Diagridij, drac. quinq;.
Mannæ granatæ } añ. drac. tres.
Mellis roſati }
Sacchari, vnc quindecim.
Fiat confectio.

Prodeſt ad euacuandum choleram, & flegma.

Datur à drac. quatuor ad ſex.

Seruatur per annum integris viribus.

Hiera picra ſimplex Gal. 2. de compoſ. med. ſecundum locos.

R. Cinnamomi, drac. duodecim.
Xilobalſami }
Aſſari }
Spicæ nardi } añ. dra. ſex.
Maſtiches chiæ }
Croci }

Aloes

Aloes non lotæ, drac. nonaginta.
Mellis despumati q.s.

Præstantissimum est medicamentum ad vitiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærent. Item ijs, qui palliditate in facie laborant, ijs quoq; quorum oculis obiecta culicum, aut pilorum imagines obuersantur. Alui excrementa mediocriter mouet, & mulieribus quæ non probè purgantur prodest.

Dosis aridi medicamenti minima est drac. vna, mediocris dr. duæ, maxima dr. tres.
Dosis autem humidi medicamenti est à dr. sex ad octo.

Vigorem retinet vsq; ad quatuor annos.

Hiera picra cum Agarico.

R. Specierũ Hierę simp. sine Aloe } añ. drac.
Agarici trochiscati } quatuor
Aloes non lotæ, vnc. vnam.
Mellis despum. vnc. sex.
Misce.

Habet easdem vires cum præcedenti, præterquam quod educit pituitam.

Dosis vnc. semis. Duratioq; eadem.

Hiera

Hiera Picra composita Nic. Alex. pro clyster. quæ etiam per os potest exhiberi, ad drac. tres.

R. Cinnamomi Spicæ nardi Croci Schœnanti Assari Xilocassię, idest cassię ligneę Xilobalsami, cuius loco lignũ Aloe Calpobalsami pro eo Cubebę.	añ. vnc. duas.
Violarum Absynthij Epithymi Agarici Rosarum Turbit Colocynthidis Mastiches.	añ. scrup. duos.

Aloes ad pondus omnium specierum.
Mellis q.s.

Seruatur per annos quatuor.

Facit ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, stomachum quoq; optimè purgat, affectiones Epatis emendat, splenis duritię, & den-

& densitatem emollit, & extenuat, Renibus, & Vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

Hiera logadij ex Nic. Alexandrino.

R. Trochiscorum Halandal, cum vnc. decem colocynthidis compositorum.
Polypodij añ. drac. duas.
Euphorbij, Polij, Sem. cnici — añ. dr. vnã & sem. & gr. sex.
Absynthij, Myrrhæ — añ. dr. vnã, & gra. duodecim.
Centaureæ minoris, Agarici, Ammoniaci, Folij, Spicæ nardi, Syllæ assatæ, Diagridij — añ. drac. vnam.
Aloes, Comarum Thymi, Casiæ ligneæ, Camœdrios, Bdellij, Prasij — añ. scrup. vnũ, & gr. quatuordecim.
Cinnamomi, drach. vnam.

Opo-

Opopanacis Caſtorei Ariſtolochiæ longæ Triumpiperum Croci Fetroſelini macedon. Sagapeni.	añ.drac.ſemis.

Hellebori vtriuſq; añ.gra.ſex.
Mellis deſpum.q.s.
Conficè vt decet.

Seruatur per annos quatuor.

Exterminat diuturnas paſſiones melancholicas, Epylepſias, Vertigines, Emycranias, Spaticos; data præſeruat à Lypothimia; paralıticis, & tremulis, cardiacis, pleuriticis, epaticis, ſpleniticis ſubuenit, menſtrua elicit, nephriticos, artriticos, & iſchiaticos ſubleuat, venena, & venenatas paßiones, & lepras ſanat.

Doſis eſt à drac. duabus vſq; ad quatuor.

Hiera Diacolocynthidos à Meſ. deſcripta.

R. Stœchados Agarici Camœdrios	añ. drac. decem.

Pulpæ colocynthidis, drac. vigiti.

Saga-

Sagapeni
Opopanacis } añ.drac.octo.
Petroselini
Aristolochię rotundæ } añ.drac.quinq;
Piperis albi
Casiæ ligneæ, drac.septem.
Cinnamomi, vnc.vnam.
Croci
Spicæ nardi } añ.drac.quatuor.
Pollij.
Myrrham, sagapenũ, & opopanacum vino infunde, cætera tere, & melle despum. q.s.excipe.

Mundificat caput, & stomachum, & totum corpus ab humoribus crassis, & viscosis, educit choleram nigram, confert maniæ, & melancholiæ, Epilepsiæ, vertigini, torturæ oris, paralysi, ventositates dissoluit, stomachum, & digestionem confortat.

Datur à drac.vna ad tres.

Conseruatur vt aliæ Hieræ.

Hiera Hermetis Mes. quæ & Hiera luf dicitur.

R.Aloes, vnc.vnam.

Tro-

Trochiſcorum Halandal, drac.duodecim.

Turbit Agarici Dracunculi vtriuſq; ſicci Iridis Sagapeni Myrobal. chebulorum Citrinorum Indorum.	añ.drac.vnam & ſemis.

Cinnamomi,drac.duas.

Gingiberis Maſtiches Bdellij Hellebori nigri Euphorbij Aſſari Caſsiæ ligneæ Salis indi Caſtorei Croci Apij Libyſtici Stœchados	añ.drac.vnam.

Sem.Ricini maioris gr.tria.
Scyllæ aſſatæ, drac.duas & ſemis.
Scamonij,drac. duas.
Omnia optime terantur, gummi & ſucci vino odoro diſſoluantur;pulueres ſucco cucumeris agreſtis comprehendantur, & ſic-

& ſiccētur iterum eodem ſucco, & pauco oleo nucum excipiantur, & ſiccētur; poſtremo melle deſpumato omnia cōprehendantur.

Confert dolori capitis, vertigini, epylepſiæ, paraliſi, tremori, ſpaſmo cynico, dolori cholico, nephritico, vterino, & articulari.

Datur poſt ſex Menſes à drac. vna ad duas.

Eodem tempore durat.

Hiera Archigenis Auicen. 5. canon. tract. 2. & Meſue.

R. Trochiſcorum Halandal dr. vigintiduas.

Praſſij
Stœchados
Hellebori nigri
Camœdryos
Diagridij
Leucopiperis
Macropiperis. } añ. drac. duas.

Cœpe muris aſſatæ
Euphorbij
Aloes
Croci
Gentianę

Petro-

Petroſelini
Amoniaci } añ.drac. vnam.
Opopanacis
Cinnamomi, drac. quatuor.
Polij
Sagapeni
Myrrhæ
Spicæ } añ. drac. duas.
Schœnanti
Calamenti montani
Ariſtolochiæ rotun.
Mellis q.s.

Confert affectibus melancholicis, & ex pituita craſſa natis, vt ſuperior, & morſis à cane rabido.

Datur ad drac. quinque.

Conſeruatur vt aliæ.

Hiera Paccij alias Pacchij.

R. Stœchados
Marrubij
Chamœdrios } añ.drac. decem.
Agarici
Colocynthidos.

Opo-

Opoponacis Sagapeni Petroselini Aristolochiæ rotundæ Piperis albi.	añ.dra.quinque.

Cinnamomi, vnc.vnam.

Spicæ nardi Myrrhæ Folij Croci.	añ.vnc. semis.

Opoponax,& Sagapenum mortario terantur,adiecto melle tenui; cętera trita, & cribrata, melle ad comprehendendum sufficienti,cum his excipiantur, & vase vitreo reponantur; Vbi affectus sint curatu difficiliores, adde prædicto ponderi.

Colocynthidos,drac. viginti.

Opoponacis, & Sagapeni	añ.drac. tres

Hoc medicamentum non solum non nocet stomacho,sed etiam eum reficit, ac confirmat,præter omnium opinionem.

Dosis specierũ est à scrup. medio ad scrup. duos.

Electuarij verò, à drach.duabus ad drach. quinque.

Sanat Epilepticos, furiosos, scotomaticos, cephalalgicos

lalgicos, facit ad incubum, tetanum, ſpaſmum cynicum, neruorum torſiones, tremorem, paralyſim, artriticos dolores, ſpinæ, lumborum, pectoris, & lateris, ex qualibet cauſa factos, ſiue latente, ſiue manifeſta, mammarum durities, cancroſq; earum, & vlcera in his maligna, ſtomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauſeam, ſtomachi ſaliuam, colicos dolores, menſes ſupreſſos, ex Decocto Artemiſiæ, aut Dictamni, præcipue verò melancholicis benefacit.

Idem durationis tempus.

Diaſulphur Meſue.

R. Piperis albi Piperis longi	an̄. drac. ſex.
Sulphuris citrini Thuris Meij Hyoſsiami albi Myrrhæ Styracis Cardamomi	an̄. vnc. vnam.
Rutæ Coſti Caſsiæ ligneę	an̄. drac. quinq;.
Opij Mandragoræ.	an̄. drac. tres.

Croci

Croci, drac. duas & ſemis.
Mellis deſpumati q.s.

Poſt ſex Menſes vtere.

Confert febribus chronicis, melancholicis, & phlegmaticis, thoracem, & pulmones purgat à pituita craſſa, & lenta, & pure; ob id tuſſim antiquã, & difficultatem ſpirandi inde natam leuat, ſplenis duritiem minuit, & inde natam hydropem, vrinas mouet, calculum frangit, morſibus venenatis, & poto iam veneno prodeſt.

Datur ad ſcrup. duos.

Seruatur ad ſex annos, & etiã vlterius, modo ex arte cõfectũ, & ſtudioſe ſit repoſitũ.

Confectio de Eupatorio.

R. Succi Eupatorij
Rhabarbari } añ. dra. quatuor.
Croci, drac. duas.
Laccæ
Sem. Cuſcutæ
Cimarum Schœnanti
Sem. Citruli
Cucumeris
Portulacæ
Succi Abſynthij } añ. drac. tres.

Diagridij, drac. duas, & ſemis.

Fiat omnium contritio bona, & cum aqua caſei caprini, aut ſucco ſolani, aut intubi, aut lupuli, reformetur.

Valet ad icterum, & hydropem incipientem.

Datur drac. vna, & ſemis.

Non excedat annum.

Confectio de Alchachengi.

R. Succi volubilis
Succi Endiuię } añ. lib. quatuor.
Succi Apij purgatorũ.
Proijce ſupra ipſos.
Myrobal. citrinorum
Chebulorum } añ. dr. duodecim.
Emblicorum, dra. quinquaginta.
Indorum
Belliricorum. } añ. drac. octo.
Agarici, drac. decem.
Abſynthij
Cuſcutæ
Rad. Apij } añ. dra. quatuor.
Fœniculi
Aniſi
Ireos, drac. decem.
Paſſularum enucleatarum, dr. octuaginta.
Bulliant cum facilitate ad conſumptionẽ medie-

medietatũ ſuccorũ, deinde colẽtur poſt quã omnia fuerint manib⁹ benè fricata, & proijciantur ſuper partẽ vnã ſuccorũ.

Tamarindorum cheiron, vnc. octo.

Tereniabim, vnc. tres.

Caſsiæ fiſtulæ, vnc. octo.

Deinde colẽtur; & in alia parte proijciãtur.

Penidiarum, lib. quatuor.

Deinde miſce omnia ſimul, & bulliant duabus ebullitionibus: tunc vero proijce ſuper illud.

Olei ſeſamini recẽtis vnc. quindecim, & agitẽtur oĩa ſimul deinde coquãtur vſq; ad ſpiſsitudinem mellis, tũc vero deponãtur ab igne, & pulueriʐẽtur ſuꝑ illud.

Trochiſ. Diarrhodon
Trochiſ. de Eupatorio
Trochiſ. de Abſynthio
Troc. de Rhabarbaro. } ãn. vn. vnã & ſem.

Ireos, vnc. vnam.

Agarici
Foliorum Almezereon in aceto nutritorum. } ãn. dr. duodecim.

Scammoneæ
Succi Eupathorij
Succi Abſynthij
Laccæ ablutæ
Myrobal. citrinorũ chebulorum. } ãn. drac. ſex.

Belliricorum
Emblicorum } an̄.drac.quatuor, &
Indorum. semis.

Spicæ
Anisi } an̄.drac.tres.

Turbit, vnc.sex.

Inuoluantur omnia simul prius cum olei almezereon, vnc.tribus, & misce cum prædictis, & benè incorporentur.

Valet ad Hydropicos, dolores Hepatis, & splenis, & Icteritiam.

Dosis à drach.vna ad tres.

Extenditur eius virtus ad annos duos.

Achariston Nic. Myrep. nu. 10.

R. Costi
Galbani
Sem. Apij
Oxiphœnicij
Hyssopi
Sem Lini. } an̄.drac.vnam.

Cinnammomi, scrup.quatuor.

Spicæ
Corallij
Croci
Xilobalsami
Casiæ fistularis
Casiæ ligneæ

Calami

Calami odorati
Rhapontici
Myrrhę
Stiracis calamitæ
Opopanacis
Bdellij
Amoniaci
Galarum
Nardi celticæ
Abrotani — añ.ſcrup.duos.
Acori
Roys ſiriaci
Syliæ
Foliorum lauri
Aniſi
Pſillij
Sem.Ocymi
Dauci
Lybiſtici
Fœniculi
Papaueris
Triumpiperum.

Helenij, ſcrup.vnum, & ſemis.

Veratri nigri
Gingiberis — añ.ſcrup.vnum.

Mellis attici, aut Sacchari q.s.

Confert imbecillitati ventriculi, eiuſq; dolori, ac inteſtinorum, & vteri; nec non Aſtmaticis.

Datur drachma vna.

Seruatur per annos duos.

Nephrocatharticum.

R. Lapidis Lincis, dr. duas, & gr. quindecim.
Croci orient. drac. vnã, & gr. decẽ, & octo.

Gingiberis Euphorbij Myrrhæ Olibani Veſicæ Apri Lapidis in Hæpate vel in veſica Porci inuenti. Cymini Sem. Hyoſciami Macedonici.	añ. dra. vnã, & gra. ſex.
Sem. citri Nardi Schœnanti Coſti Pyrethri Caſsiæ Rhapontici Praſsij Helenij Sampſuci Pulegij	

Roris

Roris marini Gentianæ Saxifragiæ Gummi Hederæ. Pyllularũ Cypreſsi Baccarum lauri Piperis nigri Piperis albi Sem. Rutæ Iuniperi.	añ. drach. ſemis, & gr. quatuor.
Balſami Styracis Sanguinis Hirci Naſturtij Aſſari Acori Phu Meu Ariſtolochiæ longæ rotundæ Betonicæ Alcachengi Dauci Petroſelini Sem. Erucæ.	añ. grana duo.

Sem. Vrticę, ſcrup. ſemis, gra. duo, & ſemis.

Succi Aſparagi Sucei Ruſci.	añ. gr. quindecim.

Mellis q.s.

Lapi-

Lapidem tum Renum, tum Vesicæ confringit.

Datur pondere drac. vnius, vsq; ad tres.

Conseruatur vsq; ad tres annos.

Catharticum imperiale Nic. Alex.

R. Diagridij
Sacchari
Cinnamomi } an. vnc. vnam.
Nardi
Saxifragiæ
Polypodij. } an. vnc. semis.
Caryophyllorum
Gingiberis
Spicæ celticæ
Melano piperis
Macropiperis
Cardamomi
Ammomi } an. drac. tres.
Mellis despum. lib. vnam, vnc. quatuor, & drach. septem.

Caput optime purgat, os benè olens reddit, vtramq; bilem educit, ex toto corpore.

Datur à drach. vna, ad duas.

Seruaturq; per annum.

Electuarium de limatura Chalybis ex Aetio. lib. 3. serm 2. cap. xi.

R. Corticis radicũ caparorũ
Nucis moschatæ
Stomomatis præparati
Myrobal. Citrinorum. } añ. drac. sex.
Amoniaci præparati, & in aceto dissoluti, drac. octo.
Agrimonij, drac. quinque.
Stœchados
Comarum Absynthij. } añ. dra. tres.
Scolopendrij, drach. decem:
Excipe cum melle quantum sufficit.

Da cum vino ad vnc. semis.

Conserua per annos duos.

Aliud Electuarium de limatura Chalybis magistrale.

R. Limaturæ Chalybis præparatæ, lib. vnam.
Piperis
Gingiberis } añ. vnc. vnam.
Cinnamomi, vnc. semis.
Cardamomi
Galangæ } añ. drac. duas.

Pyrethri

Pyrethri, vnc.ſemis.
Croci, ſcrup.duos.
Mellis q.s.
Fiat Electuarium.

Doſis ad plus ſit vncia ſemis.

Duratio eadem.

Aliud Electuarium de limatura Chalybis Magiſtrale.

R.Chalybis præparati vnc.ſex.
Cinnamomi } añ. drac. tres.
Nucis moſchatæ }
Rhabarbari electi, drac.duas.
Specierum aromatici roſ, drac.ſex.
Mellis optimi } añ.lib. vnam, & vnc. vnam.
Sacchari electi }
Lento igne miſce, & fiat Electuarium.

Doſis, & conſeruatio eadem.

Electuarium de ſcoria ferri Raſis ix. ad Alm. in cap. de Hemor.

R.Myrobalan.Indorum } añ.drá. quinque.
Emblicorum }
Belliricorum }

Spicæ

Spicæ indæ
Squinanti
Radicum Cyperi
Gingiberis } añ.drac.duas.
Piperis nigri
Sem.Ameos
Olibani.

Scoriæ ferri præparatæ, drac. quindecim.

Pulueriz entur omnia subtilissime, & cõficiantur cũ Melle desp. quod sit coctum, cum vnc.decẽ Apozematis emblicorũ.

Hemoroidarum, & Menstruorũ sanguinem immodicè fluentm constringit; diuturnoq; fluxui ventris succurrit.

Dosis a drac.vna ad duas.

Conseruatur per annos duos.

Electuarium de Cineribus Auicennæ fen. xviij. tertij tract. 2. Cap. 19.

R. Cineris vitri
Cineris Scorpionum
Cineris Radicũ Caluiũ nabati
Cineris Leporis
Cineris corticũ oui, a quo pullus egressus fuit
Lapidis spongiæ
Sanguinis Hirci exsiccati, & præparati

Lapi-

Lapidis Iudaici Gummi Nucis. Radicum Acori.	añ.vn.vnã.
Seminis Petroſelini Dauci Pulegij Gummi arabici Seminis Altheæ Piperis.	añ.vnc. vnã & ſemis.

Pulueri zentur omnia ſubtiliſsime, & cum vnc. decem Mellis cocti, & deſpumati fiat electuarium: Quod in vaſe bene obturato reponatur, & ſæpe cum ſpatula commiſceatur.

Renum & Veſicæ calculos comminuit, & potenter expellit.

Doſis ſit vſq; ad drac. tres, cum aqua tribulorum decoctorum cum ciceribus nigris.

Vſq; ad tres annos poteſt ſeruari.

Electuarium mirabile ad Epilepſiam Meſ. Cap. de Epilepſia.

R. Piretri Seſeleos Stœcadis	añ.drac.decem.

Aga-

Agarici drac. quinque.

Leuiſtici Aſſæ fetidæ Ariſtolochię rotũdę Asfodeli Glicyrrhizæ Carpobalſami Peoniæ	an̄. drac. duas.
Expreſsionis ſcyllæ Mellis	an̄. partes æquales.

Coque ad ſpiſsitudinem, quorum accipe q.s. ad componendum Electuarium ſecundum artem: quod in vaſe vitreo recondatur.

Doſis à drach. duabus vſq; ad tres.

Conſeruatur per annos quatuor.

Electuarium ad reſtaurandam humiditatem Nicolai Prepoſiti.

R. Glicyrrhizæ raſæ Roſarum rub. Sacchari albi.	an̄. vnc. duas.
Tragacanthi Gummi arabici	an̄. vnc. vnã.
Santali albi Santali citrini	an̄. drac. ſex.

Papaueris albi, vnc. vnam, & ſemis.

Succi

Succi Glicyrrhizæ
Amidi
Sem.Portulacæ
Sem.Lactucæ
Sem.Scariolæ.
Spodij
Caryophyllorum
Florum vuarũ syluest. } añ.vnc.mediam.

Cinnamomi, vnc. duas.

Styracis Calamitæ
Gingiberis. } añ.drac.duas.

Croci, drac.vnam.
Penidij, vnc.duas.
Quatuor sem.maiorum frig.añ.vnc.semis.
Seminis Citoniorum, drac. tres.

Amigdalarum mundat.
Pinearum
Berberis
Sebesten
Sem Maluæ
Sem. Bombacis
Violarum. } añ.vnc. vnam.

Nenufaris albi vnc.semis.
Sirupi violati q.s. fiat Electuarium.

Humiditatem radicalẽ deperditam reparat, proinde Tabidis auxiliatur, sedat febrem, tussim, & sitim.

Dosis vnc.semis, bis in die.

Non seruatur vltra sex menses.

Ele-

Electuarium Diureticum Bar. Montagnanæ.

R. Cineris putaminum ouorũ, ex quibus pulli exierint
Vitri combusti
Lapidis spongiæ
Lap. Iudaici } añ. dra. vnã & semis.
Sem. Apij
Rusci
Petroselini
Asparagi
Ligustici } añ. drach. vnam.
Anisi
Glycyrrhizæ } añ. vnc. semis.
Sanguinis hirci præparati, drac. quinque.
Macilaginis granorum sebesten, lib. vnam.
Sacchari rubei, lib. semis.
Oximellis compos. vnc. tres.
Pistaciarum depuratarum, vnc. quattuor.
Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur; Macilagines, oximel, & Saccharum simul coquantur ad spissitudinem, deinde in mortario incorporentur, cum pistacijs, & alijs speciebus, & fiat Electuarium.

Vrinam potenter prouocat, & calculos frangit; ideo Isuriæ, dysuriæ, stranguriæ confert.

Exhibe, drac. duas, vel etiam tres.

Conſerua per annos duos.

Electuarium opticum.

R. Specierũ Elect. Pleresarchot. } añ. dr. vnã.
Sem. Fœniculi
Macis } añ. ſcrup. ſemis.
Cubebarum
Cinnamomi
Piperis longi
Caryophyllorum
Euphragiæ, vnc. ſemis.
Succi Saluiæ } añ. vnc. ſemis.
Rutæ
Chelidonij
Sacchari clarificati, vnc. vnam.
Mellis roſati, vnc. quinque.
Coquantur ſucci cũ Melle ad ſpiſsitudinẽ, deinde ſpecies tritę addãtur, & fiat elect. ſecundum artem.

Viſus imbecillitatem adiuuat, & ſuffuſionem fieri prohibet.

Doſis à drach. duabus, ad quattuor.

Tempus durationis eſt trium annorum.

Ele-

Electuarium pectorale.

R. Succi Glycyrrhizæ, vnc. ſemis.
Hyſſopi
Capillorum Veneris
Ireos
Sem. Vrticæ
Ariſtolochiæ rotundæ } añ. drac. vnam, & ſemis.
Piperis nigri
Sem. Naſturtij
Rad. Enulę } añ. drac. ſemis.
Auellanarum
Amygdalarum dulciũ. } añ. vnc. ſemis.
Pinearum, vnc. vnam.
Mellis, vnc. quatuordecim.
Miſce, & fiat Electuarium arte.

Plurimum pollet in Aſthmate.

Poteſt deglutiri ad vnc. ſemis: poteſt etiam lambendo aſſumi.

Poteſt ad annum ſeruari.

Diacoralli.

R. Specierum diarrhodonis Abbatis, drach. tres.

Coralliorum alb. & rub.
Fragmentorũ precioſorũ } añ. vnc.ſemis.
Margaritarum.

Pulueriʒentur ſubtiliter, & cum vnc.ſeptẽ & ſemis Sacchari in aqua roſ. diſ. fiat confectio in rotulis.

Cor, & Ventriculum roborat, præſertim cum ex longa, & calida ægritudine, facta ſunt imbecilla.

Doſis drach. duæ.

Duratio: propter ſemina quæ ingrediuntur Diarrhodon, non excedit ſex menſes.

Electuarium de Citro Meſ.

R. Corticum Citri cõditorum, drac. triginta.
Caryophyllorum
Ligni Aloes
Cinnamomi } añ.dra.duas.
Macis
Galangæ
Cardamomi
Gingiberis } añ.drac.vnam.
Moſchi, ſcrup ſemis.
Melle excipiantur, & fiat electuarium ſecundum artem.

Cor,

Cor, & ventriculum roborat cōcoctionem iuuat, oris halitum commendat, flatusq; crassos dissipat:

Dosis est vnc. semis.

Aetas eius, viribus integris, extenditur ad quattuor annos, modo studiose repositum fuerit.

Zazenea Mes.

R. Castorei
Opij
Piperis
Macropiperis
Galbani
Costi
Phu
Mei
Dauci
Assari
Croci

} an̄. partes æquales.

Cinnamomi, partes duas.
Mellis despumati q. satis, & fiat Electuariū secundum artem.

Frigidam intemperiem sanat, flatus dissipat, atq; ex illis natos dolores, ventriculi, coli, vteri, den-

tium: Vrinæ item difficultati medetur, fæcundas facit mulieres, per os assumpta, & pesso cum lana, & oleo liliorum, collo vteri imposita: verum eius vsus non sit ante biennium nisi in dolore dentium in quo licet vti post sex menses.

Dosis à scrup. vno ad quattuor.

Seruatur ad decennium.

Diospoliticon Galeni 4. de tuen. san. cap. 5.

℞. Cimini aceto acri macer. & tosti, Piperis longi, vel nigri, Foliorum rutę modice siccatorũ, añ. vnc. vnam.
Nitri, vnc. semis, si minus ventrem soluere velis, sin magis vnc. vnam.
Mellis despumati q.s. fiat electuarium.

Flatus potenter dissipat, & infarctam Ventriculo pituitam efficaciter detergit.

Dosis à drach. duabus ad vnc. semis.

Per biennium seruatur.

Diasorbis.

℞. Carnis Sorbarum non maturarum, sed maturitati

turitati propinquarum, coctarum in aqua, in qua rosæ siccæ, & cortices granatorũ prius coctę fuerint lib. quattuor. Sacchari, lib. duas, & semis; coquantur vsq; ad debitam consistentiam, & recondein vase.

Ventriculum roborat, immodicamq; alui solutionem sistit.

Dosis vnc. semis ante cibum.

Singulis annis renouetur.

Diamespilis.

Eodem modo fit:

Idem præstat sed efficacius.

Dosis, & duratio eadem.

Diacorneis.

R. Fructus corni arboris maturos, bulliant semper miscendo quoad molles fiant, & setatio cribrentur, deinde addito saccharo q.s. fiat Electuarium secundum artem.

Datur à drach. tribus ad quattuor.

Vtiliter Disentericis, ac feminis mensium profluuio laborantibus.

Conseruatur per annum, & etiam vlterius.

Confectio ex Hyacintho.

R. Hyacinthorum orient. drac. vnã, & semis.
Smaragdorum
Saphirorum
Topatiorum
Rubinorum
Margaritarum perfor.
Margaritarũ non perfor.
} añ. scr. duos.
Coralliorum alborum
rubeorum
Spodij
Rasuræ eboris
Xiloaloes
} añ. drac. semis.
Ossium de cor. Cerui num. decem.
Serici crudi
Cornu Cerui vsti, cum aqua rosarum loti
Sem. Portulacæ
Sem. Coriandri præpar.
Sem Acetosæ
} añ. scr. vnũ.
Santalorum, omnium, añ. drac. vnam.

Been

Been albi, & rub.
Corticũ Radicũ Dictami
Rad. Tormentillæ
Terræ lemniæ præpar.
Boli armeni lutei
Rosarũ rub. incomplet.
} añ. ſcr. duos.

Sem. Citri recentis decort. ſcru. quattuor.
Foliorum auri num. quadraginta.

Ambræ griſæ
Moſchi orient.
} añ. gr. octo.

Terantur omnia ſubtiliſsime ſecundum artem, & cum ſaccharo albiſsimo diſſoluto in q.s. ſucci citri depurati, fiat confectio ſolida, vel etiam molis in forma opiatæ.

Cor mirabiliter roborat, vires deperditas reparat; Putredinem præſentem corrigit, & futuram præcauet, ob id in febribus peſtilentibus ſummum eſt præſidium.

Doſis drach. vna.

Virtus eius valida poteſt ad quattuor annos perdurare.

Con-

Confectio enecans Vermes efficacissime.

R. Seminis Portulacæ
Brasſicæ
Sementinæ
Nigellæ
Citri excoriati
Rhabarbari
Corallinæ
Santalorum rub. } añ. drac. vnam.
Rosarum rub. drac. semis.
Radicis Dictami albi
Cinnamomi
Cornu Cerui vsti } añ. scru. duos.
Sacchari in aqua cardi benedicti dissoluti q.s. fiat confectio in rotulis.

Dosis à drac. vna ad duas, vel tres, vel etiam quattuor, iuxta ætatem patiẽtis, in iure si adest febris, in vino si abest.

Vis eius ad Annum extenditur.

Pillulæ Alephanginæ Mes. id est de Aromatibus.

R. Cinnamomi, vnc. duas.

Cubebæ

Cubebæ
Ligni Aloes
Calami arom.
Macis
Nucis mosch.
Cardamomi
Caryophyllorum } an̄. vnc. vnam.
Assari
Masiiches
Schœnanti
Spicæ
Carpobalsami

Absynthij sicci } an̄. drac. quinque.
Rosarum.

Terantur parum, & decoquātur in lib. 12. aquæ ad duarum partium consumptionem; fricentur tunc manibus, colentur; & exprimantur.

Accipe Aloes bonæ, lib. vnam.

Laua sæpè in scutella lapidea vitreata cum aqua pluuiali, siccetur, ipsi affunde decocti prædicti circiter lib. duas. Tere in sole, deinde ipsi Aloe misce.

Myrrhæ } an̄. drach. quinque.
Masticlies

Croci, drach. tres.

Tere diligenter, prędicti decocti reliquum ipsis affunde: Tere denuò, & antequam siccentur fingatur massa, & æstate potius

tius fiat, quam alia parte anni.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria ab humoribus crassis, putridis, & pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, concoctionem eius iuuant.

Dosis à drac. duabus, vsq; ad tres.

Ad triennium seruantur.

Pillulæ Assaiaret Auicennæ lib. 3 fen. prima tract. 1. Cap. xxix.

R. Pulueris Hieræ picræ Gal. drac. duas.
Masticthes } añ. drac. vnam.
Myrobal. citrinorum }
Aloes Epaticæ, drach. quattuor.
Fiant Pillulæ cum Syrup. de Stœchade.

Bilem flauam, & pituitam vacuant.

Dosis a drac. vna ad duas.

Duratio eadem.

Pillulæ Arabicæ Nic. Præpositi.

R. Aloes optimæ, vnc. quattuor.

Rad.

Rad. Betonicæ
Myrobal. omnium
Masticheſ
Diagridij
Aſſari
Roſarum. } an̄. vnc. vnam.
Caſtorei, drac. tres.
Croci, drac. vnam.
Cum ſucco fœniculi, & melle fiat maſſa.

Valent ad capitis dolorem, vertiginem, emycraneamq; lætitiam generant, mentisq; vigorem conſeruant, viſum acuunt, auditumq; amiſſum reparant, ac ſtomachum à vitioſis humoribus purgant.

Sit Doſis, drach. vna.

Aetas trium annorum.

Pillulæ arthriticæ Nic. Salernitani.

R. Hermodactylorum
Turbith
Agarici } an̄. dr. ſemis.
Caſſiæ ligneæ
Spicæ nardi
Caryophyllorum
Xilobalſami

Car-

Carpobalſami Gingiberis Maſtiches Fœniculi Aniſi Saxifragiæ Sem. Aſparagi Sem. Ruſci Roſarum Milij ſolis Salis gemmæ	añ.drac. ſemis.

Aloes optimæ ad pondus omnium.
Succi fœniculi q.s.
Fiat maſſa.

Valent ad podagram, aliosq; artic. dolores.

Dantur à drac. vna, ad vnam, & ſemis.

Seruantur per annum viribus integris; & paulo viterius.

Pillulæ de Agarico Meſ.

R. Agarici, drach. tres.

Radicum Ireos Praſsij	añ.drach.vnam.

Turbit, drac.quinque.
Hieræ picræ, drac. quattuor.

Colo-

Colocynthidos Sarcocolæ	an.drach. duas.

Myrrhæ, drach.vnam.
Misce cum ſapa.

Auxiliantur Asthmaticis, & alijs Thoracis vitijs, à craſſis, & pituitoſis humoribus natis.

Dantur à drac.vna, ad ſcrup.quinque.

Poſſunt eſſe efficaces ad annos duos, & nõ vltra.

Pillulæ aureæ Nic. Mirepſ. tract. de Pillulis. Cap. xcvij.

R. Aloes flauæ Diagridij	an.drac. quinque.
Roſarum Sem. Apij	an.drac. duas, & ſemis.
Sem. Aniſi Fœniculi	an. dra.vnam, & ſemis.
Croci Trocis Alahandal Specierum Hieræ	an.drac.vnam.

Fiat maſſa cum melle roſ.q.s.

Caput purgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi, & inteſtinorum diſſoluunt, ac citra moleſtiam aluum deijciunt.

Do-

Dosis à drac. vna ad vnam, & semis.

Ad tres annos inclusiue, earũ virtus pollet.

Pillulæ aggregatiuæ Mes inuentione nostra.

R. Myrobal. citrinorum
Rauedseni idest Rhabarbari } añ. vn. sem.
Succi Eupatorij
Succi Absynthij } añ. dra. duas.
Diagridij, drach. quinque.
Myrobal. chebulor.
Indorum
Agarici
Colocynthidos
Polypodij } añ. drac. duas.
Turbit boni
Aloes Epaticæ } añ. drac. sex.
Masticћes
Rosarum
Salis gemmæ
Epithymi
Anisi
Gingiberis } añ. drac. vnam.
Elect. ros. Mes. q. s. Fiat massa.

Valent ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi, & iecinoris; humores item biliosos, & pituitosos educunt.

Do-

Dosis drach. vna, & semis.

Tempus durationis est trium annorum.

Pillulæ Benedictæ Nicolai Præpositi.

R. Specierum benedictæ laxatiuæ, drac. sex.
Mellis ros. q. s. fiat massa.

Humores pituitosos, potissimum ad articulos decumbentes eliciunt, à Renibus quoq; & vesica purgant.

Dosis drach. vna, & semis.

Conserua per annum, & paulo vlterius.

Pillulæ cocchiæ Rhasis. i x. ad Alm. Cap primo.

R. Specierum Hieræ simp. Gal. drac. decem.
Colocynthidos præparatæ idest Trochis.
Alahandal, drac. tres, & scrup. vnum.
Diagridij, drac. duas, & semis.
Turbith
Stechados } añ. drac. quinque.
Cum Syrupo de Stechade, fiat massa.

Caput, magna efficacia purgant, ex eoq;, ac neruis humores crassos euacuant.

Dosis à drac. vna, ad vnam, & semis.

Ad biennium vis illarum extenditur.

Pillulæ de Eupatorio maiores Mes.

R. Myrobal. citrinorum, Succi Eupatorij Mes., Succi Absynthij, añ. drac. tres.
Rhabarbari, drac. tres, & semis.
Mastiches, drach. vnam.
Croci, drach. semis.
Aloes bonæ, drac. quinque.
Succi Endiuiæ q. s. Fiat massa.

Mirificè prosunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, iecinorisq; obstructionibus.

Dosis ad drach. duas, cum aqua casei, vel etiam sine ea.

Seruantur ad tres annos.

Pillulæ de Euphorbio Mesue.

R. Euphorbij, Colocynthidos, Agarici, Bdellij, Sagapeni, añ. drac. duas.

Aloes

Aloes, drach. quinque.
Succi Pori, q. s. Fiat massa.

Pituitam frigidam, crudam ad neruos fluentem vacuant, ob id conferunt Paralysi.

Dosis à drac. semis, ad drach. vnam.

Et duratio eadem.

Pillulæ fœtide maiores Mesue.

R. Sagapeni
Amoniaci
Opopanacis
Bdellij
Colocynthidos
Armel.i.Rutę syluestris
Aloes
Epithymi. } añ. drac. quinque.
Hermodactylorum
Radicũ Esuiæ minoris } añ.drac.duas.
Scamonij præparati, drach.tres.
Cinnamomi, drac. duas.
Spicæ
Croci
Castorei } añ. drac. vnam.
Turbith, drach. quattuor.

Gingiberis, drac.vnam, & ſemis.
Euphorbij, ſcrup. duos.
Diſſoluantur gummi in aqua pori, & fiat maſſa.

Euacuant pituitam craſſam, crudam, ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, dolori ſpinæ, & aliarum iuncturarum, ventriculi, cholico, Alphis, elephantiæ, & Albaras.

Doſis à drac.vna ad ſcrup. quattuor.

Habẽt vigorẽ vſq; ad tres annos integros.

Pillulæ de fumoterræ Auic. vij. quarti tract. 3. Cap. 7.

R. Myrobal. citrinorum, chebulorum, indorum, añ. dra. quinque.
Aloes ſuccotrinæ, drac. ſeptem.
Diagridij, drac. quinque.
Pulverizentur omnia, & in ſcutella vitrea ſub ſole compingantur, cum ſucco fumiterræ.
Ter magdaleon eſt reformãdus, vt diutius perduret, & quarto loco cum Syrupo de fumoterræ; aliter non durat, quia nihil habet glutinoſi.

Con-

Conseruantur tamen ritè reformatæ, per tres annos.

Educunt è corpore humores biliosos, acres, & salsos, ideoq; aduersus omnia cutis vitia valent.

Dosis à drach. vna, ad vnam, & semis.

Pillulæ de Hermodactylis maiores Mesue.

R. Hermodactylorum
Mirobal. citrinorum
Aloes
Turbith
Trocis. Alahandal
Bdellij
Sagapeni } añ. drach. sex.
Castorei
Sarcocolæ
Euphorbij
Opopanacis
Sem. Rutæ syluestris
Sem. Apij } añ. drach. tres.
Croci, drach. vnam, & semis.
Confice, cũ succo Cauliũ, & fac Pillulas.

Seruandas per annos tres.

Aduersus Podagram, ex causa frigida, prosunt.

Dosis ad scrup. quattuor.

Pillulæ de Hermodactylis minores Meſue.

R. Hermodactylorum, drach. quinque.
Diagridij, drach. duas, & ſemis.
Myrobal. citrinorum, drac. tres.
Roſarum, drach. duas.
Aloes, drac. decem; cum elect. roſ. Meſue, formetur maſſa.

Conſeruanda per annos tres.

Doſis, ad drach. duas.

Conferunt podagræ, & arthritidi, ex cauſa calida.

Pillulæ indæ Haly, deſcriptæ à Meſue.

R. Myrobal. nigrorum Radicũ Hellebori nigri præpa. Polypodij	añ. drac. quinq;.
Epithymi Stechados arab.	añ. drac. ſex.
Agarici Lapidis lazuli loti Trochiſ. Alahandal Salis indi	añ. dr. quattuor.
Succi Eupatorij Spicæ nardi	añ. drac. duas.

Ca-

Caryophyllorum, drac.vnam.
Hieræ picræ ſimpl.Gal.vnc. vnã, & ſemis.
Fiat maſſa cum ſucco Apij.

Valent ad affectus melancholicos, cancrum elephãtiam, alphos nigros curatu difficiles, melancholiam, morbum, & inde ortum timorem, & mœrorem, quartanam, icterum, ſpleneticum, & ſplenis dolorem.

Doſis ad drac.vnam, & ſemis.

Ad annos duos conſerua.

Pillula de Hiera ſimpl. Galeni.

R.Pulueris Hieræ Gal. vnc.vnam, cum melle roſ. Fiat maſſa.

Aduerſus vitia ventriculi, ex humoribus pituitoſis, & bilioſis nata, proſunt.

Doſis ad drach. duas.

Conſerua ad annos quattuor.

Pillulæ de Hiera cum Agarico.

R.Specierum Hieræ ſimp.Gal.

 Agarici

Agarici trochiscati, añ.drac.quattuor.
Mellis rof.q.s. Fiat massa.

Auxiliatur stomaticis, asthmaticis, & alijs stomachi, & thoracis vitijs, à crassis, & pituitosis humoribus natis.

Dosis eadem, & duratio.

Pillulæ de Lapide lazuli Mesue.

R. Lapidis lazuli abluti, drac.sex.
Epithymi, Polypodij — añ.vnc.vnam.
Diagridij, Rad.Hellebori nig.præpar., Salis indi — añ.dr.duas, & semis.
Agarici, vnc.vnam.
Caryophyllorum, Anisi — añ.vnc.semis.
Hieræ picræ Gal.drach.quindecim.
Confice cum succo Endiuiæ, cocto cum melle.

Valent ad affectus melancholicos, & ex bile vsta natos.

Dosis ad drach. vnam, & semis.

Conseruari possunt per annos tres.

Pillulæ

Pillulæ de Lapide armeno Mesue.

R. Lapidis armeni loti, & pręp. } añ. dr. quinque.
Hieræ picræ Gal. }
Epithymi } añ. vnc. vnam.
Polypodij }
Scammonij in cotoneo cocti, drach. tres.
Caryophyllorum, drac. duas.
Salis Indi, drach. vnam, & semis.
Confice cum succo Solani.

Melancholiam, & Bilem vstam clementer euacuant, ob id morbis inde natis conferunt.

Dosis eadem, & duratio.

Pillulæ de Mezereon Mesue.

R. Foliorum Thymeleæ in aceto infus. & siccatorum, drach. quinque.
Myrob. citrinorum, drac. quattuor.
Chebulorum, drachm. tres.
Confice cum manna, & Tamarindis in aqua Endiuiæ dissolutis q. s.

Serosum excrementum valenter purgant, seu aquas, ob id hydropem iuuant.

Dosis à drac. vna, ad scrup. quattuor.

Seruantur per annum.

Pillulæ lucis maiores Mesue.

R. Cinnamomi, vnc.ſemis.

Roſarum
Violarum
Abſynthij
Trochiſ. Alahandal
Turbith
Cubebæ
Calami arom.
Nucis moſch.
Spicæ
Epithymi
Carpobalſami
Xilobalſami
Seſeleos
Sem. Rutæ
Schœnantos
Aſſari
Maſtiches
Caryophyllorum
Aniſi
Fœniculi
Apij
Caſsiæ ligneæ
Croci
Macis
} añ. drachm. duas.

Myrob. omnium
Rhabarb.
} añ drac.quãttuor.

Aga-

Agarici
Senæ } añ.drac. quinque.
Euphragiæ, drach. ſeptem.
Aloes ſuccotrinæ, ad pondus omnium.
Confice, cum ſucco fœniculi.

Excrementa a capite pituitoſa educunt, viſumq; roborant.

Doſis ad ſcrup. quattuor.

Vim habent per annos quattuor.

Pillulæ maſticinæ Conciliatoris, Cap. de indigeſtione ſtomachi, in Additionibus ad Meſ.

R. Maſticis, vnc. ſemis:
Aloes electæ, drach. decem.
Agarici boni, drac. tres.
Miſce, & fiant Pillulæ cum Syrupo de Stechade.

Præſeruant ſtomachum ab omni ægritudine, conferunt triſtibus, melancholicis; vitia capitis, ventris, & matricis corrigunt, & leniter purgant.

Doſis ad drac. vnam, & ſemis.

Suam retinent vim ad annos quattuor.

Pillulæ

Pillulæ de Rhabarbaro Mesue.

R. Rhabarbari, drach. tres.
Succi Liquiritiæ } añ. drac. decem.
Succi Absynthij
Masticbes
Myrob. flauorum, drac. tres, & semis.
Sem. Apij } añ. drac. semis.
Fœniculi
Trochis. Diarrhodon, drac. tres, & semis.
Specierum Hieræ picræ Gal. drac. decem.
Confice, cum succo fœniculi, cum melle iulebizato.

In febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ intercutem initijs conferunt.

Dantur ad drach. duas.

Et in suo robore manent ad binos annos.

Pillulæ pestilentiales Rhasis lib. iiij. ad Almans. Cap. de Pestilentia.

R. Aloes electæ, drach. quattuor.
Myrrhæ purissimæ } añ. drac. duas.
Croci opt. orient.
Cum vino aromatico confice.

Possunt

Possunt cõfici cum Syrupo de limonibus, ad maiorem conseruationem.

Dantur ad drac. duas.

Non senescunt quattuor annorum spatio.

Pillulæ sine quibus esse nolo Nic. Præpositi.

R. Aloes ablutæ, vt in præparationibus nostris, drac. quattuordecim.

Myrob. omnium Rhabarbari Masticis Absynthij Rosarum Violarum Senæ Agarici Cuscutæ	añ. drac. vnam.

Scamoneæ præparatæ bene tritæ, & puluerizatæ, drac. sex, & semis.

Seorsum trita Scamonea reliquis iuxta artem addatur, & facto Syrupo ex succo fœnic. & melle q. s. formetur Massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma, & melancholiam. Valent propriè ad chataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes, &

aurium

aurium dolorem ſanant, ilioſis conferunt.

Dantur ad drac.vnam, & ſemis.

Et ſenectutem non experiuntur, niſi poſt quartum annum.

Pillulæ de Sagapeno Meſue.

R. Sagapeni Amoniaci Opopanacis Bdellij	añ.drac.duas, & ſemis.
Sem.Apij Ameos Rutæ agreſtis Aniſi	añ.drac.vnam.
Acori Sem. Naſturtij Calamintes Folij Centaurij Polij Coſti Salis gemmæ	añ.drac. ſemis.

Aloes, drac.ſex.
Colocynthidos, drac. quinque.
Diſſoluãtur Gummata ſucco Pori, & cum ſyrupo de Stecade fiat maſſa.

Pollent

Pollent ad hischiadem, podagram, & reliquarum iuncturarum dolorem, ac etiam vteri, mensesq; promouent.

Dosis ad drac. vnam, & semis.

Duratio eadem.

Pillulæ de Bdellio ex inuentione Mes.

R. Myrob. nigrorum, Emblicorum, Belliricorum, añ. dra. quinque.
Bdellij, drach. decem.
Scoriæ ferri, Sem. Pori, añ. drac. tres.
Corallij vsti, Succini, Conchularum vstarum, añ. dra. vnam, & semis.
Margaritarum, drac. semis.
Succi Pori q.s. Formetur massa.

Valent ad fluxum hemorrhoidum, & vlcerum, in eis, ad menses immodicos.

Dosis ad drac. vnam, & semis.

Vim habent vsque ad tertium annum:

Pillulæ de Cynoglossa Nic. Præpositi.

R. Rad. Cynoglossæ arid.
Opij
Sem. Hyosciami } an̄. vnc. semis.
Myrrhæ trogloditicæ, drac. sex.
Turis maschuli, drac. quinque.
Caryophyllorum, drac. duas.
Cinnamomi, unc. semis.
Styracis rubei, drac. duas.
Cum aqua rosarum conficiatur massa.

Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, ac doloribus mitigandis.

Dantur à gra. duobus, ad gra. septem.

Seruantur ad annos tres, & studiose repositæ, vsque ad quattuor.

Pillulæ de Styrace.

R. Styracis calam. drach. nouem.
Opij
Myrrhæ } an̄. drac. quattuor.
Sapæ, q.s.
Confice catapocia.

Dosis eadem.

Faciunt

Faciunt ad tussim recentem, & hemoptoicos, dolorem leuant, ac somnum inducunt.

Seruātur per annos tres, & etiam vlterius.

Pillulæ Becchichæ Mes in tract. de ægrit. pec. & pul. cap 4. necnon & Rhasis ix. ad Alm. in cap. de Tussi.

R. Succi Glycyrrhizę, Sacchari albi, añ. drach. decem.
Amyli, Tragacanthæ, Amygd. dulcium depil., añ. dra. sex.
Excipe mucilagine sem. cytoniorum, & fac catapocia.

Conferunt tussi siccæ cum caliditate, & asperitate cannæ pulmonis, & gutturis, illas partes leniendo, & caliditatem remouendo.

Non excedant sex menses.

Pillulæ Becchichæ aliæ.

R. Tragacanthæ, Gum. arabici., añ. vnc. semis.
Infundantur Iuleb violac. donec mollescant, collentur, deinde adde.

Sacchari candidi puluer.vnc.vnam.
Amyli, vnc. ſemis.
Liquiritiæ puluer.drac. vnam & ſemis.
Miſce, & fiat Paſta.

Eadem virtus, & duratio:

Pillulæ Becchichæ Gal. lib. de Remedijs paratu fac. Cap. 14. quæ dicitur Paſta Curtij.

R. Tragacanthæ, vnc. duas.
Infundantur in ſapa, per horas vigintiquattuor, coletur, & adde.
Succi liquiritiæ, vnc. duas, & fiat paſta.

Vocalis arteriæ aſperitatem remouent, ob id tuſſi conferunt.

Idem durationis tempus.

Pillulæ ſtomachicæ Meſ. deſcriptæ à Nic. Præpoſ.

R. Specierum Hieræ ſimp. Gal. drac. ſeptem.
Corticum Myrob. Chebul. }
Citrinorum } añ. dra. tres.
Indorum. }
Agarici, drach. duas.
Turbith boni, drac. decem.

Epi-

Epithymi cretensis } añ.dr.duas, & semis.
Anisi

Salis gemmæ, drach. duas.

Absynthij } añ.drac.tres.
Diagridij

Fac Pillulas, cum penidiarum, drac. tribus & succo Scariolæ.

Caput, & stomachum mundificant, & Hepar, & membra sensuum, & instrumenta iuncturarum, & educunt superfluitates vtriusque choleræ, & phlegmatis.

Dantur ad drac. vnam, & semis.

Et ad biennium extēditur earum facultas.

Pillulæ de Opopanace Mes.

R. Opopanacis
Hermodactylorum
Sagapeni
Bdellij
Ammoniaci
Colocynthidos } añ. dr. quinque.

Croci
Castorei
Myrrhæ
Gingiberis

 Piperis

Piperis
Macropiperis } añ. drac. vnam.
Cafsiæ
Myrob. Citrinorum
Belliricorum
Emblicorum

Scammoneæ præparatæ, drac. duas.
Turbith, drac. quattuor.
Aloes, drac. duodecim.
Infundantur Gummi in ſucco Caulium, & cum ſyrupo facto ex ſucco Caulium, fiat maſſa.

Doſis eſt à drac. vna, ad drac. vnam & ſemis, cum aqua Iuæ.

Valent ad Paralyſim, ſpaſmum cynicum, podagram, & aliorum articulorum dolores, morboſq; partium neruoſarum frigidos.

Earum facultas viget per tres annos.

Pillulæ Thomæ de Garbo.

R Cinnamomi, vnc. ſemis.
Cubebarum
Nucis moſch.
Spicæ
Aniſi

Carda-

Cardamomi græcorũ
Schœnanti
Masticis
Assari
Caryophyllorum
Calamenti
Myrob.omnium. } añ.drac. duas.

Turbith
Trochis. Alahandal } añ. drach. tres.

Agarici
Senæ } añ.drac. vnam.

Aloes epaticę ad pondus omnium, quod est vnciæ quinq;, cum succo Mentæ, & Fœniculi. Fiat Pasta.

Valent in fine ægritudinum cronicarum, in passiobus cerebri, nucæ, & neruorum à materia viscida difficilis eradicationis.

Dosis est ad drac. vnam, & semis.

Integris viribus seruantur ad triennium.

Pillulæ ſecretæ, & Magiſtrales Dini in affectibus aurium & oculorum : ex Mundino in expoſitione Meſ. in fine x. diſtinct.

R. Roſarum
Violarum
Abſynthij
Trochiſ. Alahandal
Turbith
Cubebæ
Calami arom.
Nucis moſch.
Spicæ nardi
Epithymi
Xilobalſami
Nucis moſchatæ — an. drachm. duas.
Sileris mont.
Sem. Rutæ
Schœnanti
Aſſari
Maſticis
Caryophyllorum
Aniſi
Fœniculi
Sem. Apij
Caſsiæ ligneæ
Macis
Myrob. omnium, an. vnc. ſemis.

Rha-

Rhabarbari
Senæ } an̄.drac.quinque.
Euphragiæ, vnc.vnam.
Chelidoniæ, drac. quinque.
Lapidis lazuli, drac.duas, & ſemis.
Aloes ſuccotrinæ ad pondus omnium.
Fiant Pillulæ cum ſucco Fœniculi.

Doſis eſt à ſcrup. vno vſq; ad quattuor.

Aetas accedit ad tertium annum.

Pillulæ de Trib. cum Rhabarbaro.

R. Rhabarbari electi
Agarici electi
Aloes ſuccotrinæ } an̄. partes æquales.
Cum melle roſ. fiat maſſa, cum leui aſperſione vini odoriferi.

Educūt humores cholericos, aptos putredini, ipſamq; prohibent, nec non & pituitoſos, Ventriculoq; Thoraci, & Capiti plurimum proſunt.

Doſis ad drach. duas.

Serua ad biennium.

Pillulæ de Sarcocolla Mesue.

R. Sarcocollæ, drach. tres.
Turbith, drach. quattuor.
Colocynthidos præparatæ, drac. vnam, & semis.
Gingiberis, drach. vnam, & semis.
Salis gemmæ, drach. vnam.
Dissolue Sarcocollam in aqua Ros. & confice alia cum ea, & fiant pillulæ.

Educunt phlegma, & ægritudinibus phlegmaticis conferunt.

Dosis ad drach. vnam.

Duratio ad annum.

Pillulæ de Helaterio Nic. Præpositi.

R. Aloes, vnc. duas.
Masticis, vnc. vnam:
Helaterij, vnc. tres, cum succo sambuci, aut ebuli effinge.

Suauiter educunt, & principaliter melancholiam, & phlegma purgant, & choleram rubeam.

Dosis

Dosis à gra. tribus, ad gra. octo.

Vigorosæ sunt vsque ad tres annos.

Pillulæ Sebellinæ, alias sebelliæ Mesue.

R. Spicæ nardi, drach. quinque.
Spicæ celticæ, drac. duas.
Rhabarbari
Agarici
Epithymi
Costi
Masticis
Camœdryos
Amomi } añ. drach. tres.
Croci
Cinnamomi } añ. drach. duas.
Myrrhæ
Caryophyllorum
Schœnanti } añ. drac. vnam.
Aloes, drach. decem.
Fiant cum vino antiquo.

Ad opilationes Splenis Hepatis, & Stomachi valent, & Hydropisim soluunt.

Dantur ad drach. vnam, & semis.

Nec tertius annus minuit earum vigorem.

Pillulæ

Pillulæ ex Styracæ Mes. in cap. de Tussi frig.

R. Styracis liquidæ albæ, Olibani, Myrrhæ, Succi liquiritiæ, Opij — añ. vnc. semis.
Fiant Pillulæ sicut ciceres.

Dosis à gra. tribus, ad gra. quinque.

Ad catarrhum inspissandum, & sistendum pollent.

Pollent & vsque ad quattuor annos.

Pillulæ de octo rebus Nic. Præpositi.

R. Aloes, Diagridij — añ. drac. duas.
Trochis. Alahandal, Epithymi, Agarici, Masticis, Myrob. chebulorum, Absynthij — añ. drac. vnam.
Tere, & fiat massa, cum succo Solani.

Purgant humores crassos à capite, visum acuunt, suffusionemq; prohibent.

Dosis

Dosis à drach. vna, ad scrup. quattuor.

Suum retinent vigorem per tres annos.

Pillulæ de Nitro Alexandri ex Mes. cap. de Epilepsia.

R. Aloes
Trochis. Alahandal
Diagridij
Bdellij
Corticũ Helleb. nig. pręp ar. } añ. dr. vnã.
Gummi arab.
Euphorbij
Nitri } añ. drach. semis.
Cum succo Brassicæ excipiantur.

Valent ad omnem humorem euacuandum à remotis partibus, atrabilarem, biliosum, pituitosum, crassum, & tenuem, & in doloribus Gallicis miræ sunt.

Dosis est ad scrup. quattuor in robustis, communiter autem ad drachm. vnam dantur.

Seruatio earum per annos duos.

Pillulæ de Helleboro Mes. cap. de Helleboro.

R. Hieræ picræ, drac. duodecim.
Hellebori nigri
Polypodij quercini } an. dra. quinque.
Epithymi
Stœcados } an. drac. septem.
Agarici
Lapidis lazuli
Salis gemmæ
Trochis. Alahandal } an. drac. tres.
Cum Syrupo fumiterræ reformetur massa.

Valent ad affectus melancholicos, elephantiam, alphos nigros, contumaces, cancrum, & lepram.

Dosis est ad scrupulos quattuor, & semis.

Sunt efficaces vsque ad annos duos.

Pillulæ de Aloe lota.

R. Aloes, cum succo ros. lotæ, vnc. vnam.
Agarici trochiscati, drac. tres.
Mastiches, drach. duas.
Specierum Diamoschi dulcis, drac. semis.
Cum vino Maluaticeo, fiat massa.

Cere-

Cerebrum, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à putridis humoribus purgant.

Dosis a drac. vna, ad duas.

Durant ad annos quattuor.

Pillulæ de Aloe, & Mastiche Nic. Myrepsi.

R. Aloes, vnc vnam.
Masticheſ, vnc. semis.
Caryophyllorum, Rosarum rub. } añ. drac. vnam.
Croci, Diagridij } añ. scrup. duos.
Cum succo fœniculi, aut absynthij, formetur massa.

Sine molestia ventriculum purgant, & ex eo bilem & pituitam eliciunt.

Dantur a drac. vna, ad duas.

Earum Aetas ad biennium, & paulò vlterius accedit.

Pillulæ Imperiales.

R. Cinnamomi, ſcrup. duos.
Amomi, aut calami arom.
Aniſi
Maſtiches
Cardamomi minoris
Gingiberis
Zedoariæ
Maceris
Nucis moſchatæ
Caryophyllorum
Croci
Cubebarum
Ligni Aloes
Turbith
Mannæ
Agarici
Foliorum ſennæ
Spicæ Indicæ
Mirobalan. Chebulorum
Indorum
Belliricorum
Emblicorum
Citrinorum — añ. ſcrup. vnũ.
Rhabarbari, vnc. vnam.
Aloes, vnc. duas.
Cum ſyrupo Roſato, aut violato fingatur maſſa.

Parum

Parum admodum purgant, ſed plurimum roborant ventriculum, & omnia viſcera refrigerata, conſeruant naturales facultates, ſanguinem, & ſpiritus purificant.

Doſis ad drach.duas.

Sunt efficaces duobus annis integris.

Pillulæ de' quinque generibus Myrobalanorum Nicolai Alexand.

R.Quinq;generũ Myrob. Agarici Diagridij Colocynthidos Senæ	añ.dr.duas, & ſemis.
Epithymi Turbith Aniſi Marathri ſeu fœniculi Maſtiches Lapidis lazuli	añ. dr. vnam gra. ſexdecim.

Rhabarbari, ſcrup.quattuor.
Aloes, drac.quattuor.
Cum ſucco fœniculi, formetur maſſa.

Podagricos, ſplenicos, ſtomachicos, & Melancholicos iuuãt, Cerebrum purgant, viſionem acuunt, & ſanguinem purificant.

Sit

Sit dosis, ad scrup. quattuor.

Duratio ad biennium.

Hiera Iusti.

R. Colocynthidis interioris, drach. vigintiquattuor.

Stœchados Chamædryos Piperis albi Piperis nigri Agarici Veratri nigri Scammoneæ	añ. dra. tredecim.
Ammoniaci Thymi Croci Euphorbij	añ. drac. octo.

Myrrhæ, drac. quattuor.
Scillæ tostæ, drac. sexdecim.
Casſiæ, drac. quattuor.
Spicæ nardi, drac. octo.
Mellis, q. s.

Curat Elephantiasim.

Dosis a scrup. vno, ad drac. duas ad summũ.

Conseruatur per annos quattuor.

Deco-

Decoctio Pectoralis Calida.

R. Passularum, vnc. vnam.
Sebesten
Iuiubarum } añ. nu. quindecim.
Dactylorum, num. sex.
Caricarum, num. quattuor.
Hordei decorticati, vnc. vnam.
Glycyrrhizæ, vnc. semis.
Capillorum veneris, man. semis.
Hyssopi succi, drach. duas.
Coquantur in s.q. Aquæ fontis, ad consumptionem tertiæ partis, & colentur.

Ad excrementa Pectoris, & defluxiones pituitosas, sputaq; educenda, singulare est auxilium.

Si minus calidam efficere volueris, auferas hyssopum.

Decoctio Carminatiua.

R. Anisi
Dauci
Cimini
Fœniculi } añ. drac. tres.
Glycyrrhizæ, vnc. semis.
Florum Camomillæ, man. semis.

Passularum, vnc. vnam, & semis.
Coque in lib. duabus aquæ fort. ad medietatem.

Calefacit, & flatus pellit.

Decoctio Epithymi Mes.

R. Myrobalan. Indorum
Stœchadis
Epithymi } añ. vnc. vnam.
Folliculorũ senę oriẽt.
Passularum purgatarũ
Myrobal. Chebulorũ
Turbith } añ. dra. quattuor.
Fumariæ.
Eupatorij; drac. quinque.
Polypodij, drach. septem.
Coquantur omnia secundum Artem, in seri lib. tribus ad duarum consumptionẽ tunc adde Epithymum, & bulliat vna ebullitione.

Si sola detur, Dosis erit ab vncijs tribus vsq; ad sex, sin alijs admixta Dos. remittitur prudentiæ Medici.

Atram bilem vacuat, ob id affectibus melancholicis confert.

Sunt

Sunt aliqui, qui faciunt hoc Decoctum solutiuum addendo infrascripta.

R. Aniſorum, drach. quattuor.
Cinnamomi, drach. ſex.
Hellebori nigri præparati, ſcrup. quinque.
Agarici, ſcrup. quattuor.
Hermodactylorum, vnc. vnã, & ſemis.
Decoquunt cum ſupradictis, & ſeruant.

Hocq; modo paratum efficax eſt in morbo gallico.

Decoctum commune pro diſſoluendis medicamentis.

R. Prunorum Damaſ. dul.
Tamarindorum
Sebeſten
Violarum
Ordei
} añ. par. ęquales.
Cum aqua fontis, q. s. fiat decoctio.

Aliud.

R. Paſſularum mũdatarũ
Glycyrrhizæ
Iuiubarum
Sebeſten

Prunorum
Adianthi albi
Ordei mundi
Sem. Anisi
Fœniculi.
} an. part. æquales.

Coquantur omnia in aquæ quantitate sufficienti.

Decoctum frigidum ad idem.

R. Passularum mundat.
Glycyrrhizæ
Violarum
Hordei mundi
Prunorum
Sem. quat. com. frigid.
} an. part. æquales.

Fiat decoctum.

Decoctum aperitiuum.

R. Rad. Graminis
Asparagi
Fœniculi
Apij
Petroselini
Ciceram rub.
} an. part. æquales.

Fiat ex his decoctum.

Decoctum Commune pro Enemate communi.

R. Maluæ }
Violariæ } añ. man. vnum.
Betæ }
Fiat ex his decoctum.

Decoctio Cordialis.

R. Prunorum, num. duodecim.
Passularum, vnc. vnam.
Sebesten, num. sexdecim.
Iuiubarum, num. decem.
Florum Boraginis }
Buglossæ }
Violarum }
Melissophylli } añ. man. semis.
Capillorum veneris }
Seminis Basilici }
Glycyrrhizæ }
Dauci } añ. vnc. duas.
Bulliant in q. s. Aquę fontis ad quartę partis consumptionem.

Aliud decoctum Cordiale per dis. Med.

R. Prunorum, num. quattuor.
Sebesten, num. sex.
Tamarindorum, drach. duas.

Florum Boraginis, Buglossæ, Violarum, an̄.pug. semis.

Aquæ Boraginis, vel Buglossæ, vel Violarum, vel Melissæ, vnc.octo.

Bulliant lento igni, ad quartæ partis consumptionem: deinde colentur:

Infusio Ros. solutiua pro mele ros. solutiuo, & Much. ros. conficiendis.

℞. Rosarum pallidarum recentium, lib. sex.

Aquæ feruentis, lib. quindecim, vel quantum satis est.

Fiat infusio per horas octo, vel decem, vel etiam duodecim in vase fictili, vitreato, angusti oris benè obturato; colentur deinde, & exprimantur, & abijciantur; Rursusq; eidem infusioni calefactæ eadem Rosarum quantitas addatur, & tanto tempore macerentur colentur, & exprimantur, hocq; repetatur nouies, decies, & etiam duocies, prout magis, & minus solutiuam etiam volueris: demum in vitreo vase, angusti oris, bene obturato, oleoq; super infuso soli exponatur, diebus quadraginta.

Infusio Violarum solutiua eodem modo fit, quo Rosarum infusio.

D E

DE SYRVPIS.

Syrupus de duabus radicibus simplex.

R. Rad. Petroselini } añ. vnc quattuor.
Rad. Fœniculi. }
Aquæ q. s.
Sacchari clarificati, lib. duas.
Coquatur secundum artem cum aceto, vel sine aceto.

Humores crassos incidit.

Syrupus de quinque radicibus Mes.

R. Rad. Apij } añ. vnc. duas.
Rad. Petroselini }
Rad. Fœniculi }
Rad. Rusci }
Rad. Asparagi. }
Coque in lib. sex aquę fontis, ad tertiæ partis consumptionem, expressum percoquitur cum sacchari lib. tribus, addẽdo in fine, aceti albi vnc. octo.

Idem prestat, & ad febres putridas, contumaces confert.

Syrupus acetosus simplex Mes.

R. Aquæ fontis, lib. quattuor.
Cum sacchari, lib. quinque.
Coquatur in vase fictili; vel lapideo, ad dimidium semper despumando, carbonibus accensis, aut flamma exigua, & sine fumo, tunc adde aceti albi clari, lib. duas, si vis valentissimum lib. quattuor, si mediocre, lib. tres, & fiat syrupus.

Materias calidas, frigiditate; tenuitate verò, crassas, ac glutinosas parat.

Syrupus de Acetositate citri Mes.

R. Succi Citriorum acidi, lib. duodecim.
In vase vitreato, coque igni prunarum lento, ad tertiæ partis consumptionem, cola, & permitte residere donec clarescat, cuius succi clari accipe, lib. septem, ad iustam crassitudinem Iuleb ros. clari expurgati, lib. quinque, percoque, & fiat syrupus.

Estum & feruorem bilis flauæ, febriumq; ardentium, & pestilentialium mitigat, & sitim extinguit.

Syrupus

Syrupus de Corticibus Citri.

R. Corticum Citri recentium, lib. vnam.
Chermes crudi, drac. duas.
Acquæ fontanæ, lib. quinque
Coquatur ad duarum partium consumptionem, coletur, & colato addatur sacchari clarificati, lib. vna.
Fiat syrupus secundum artem, & aromatizetur cũ moschi oriẽtalis, gra. quattuor.

Cerebrum, cor, & stomachum roborat, & oris gratiam commendat.

Syrupus acetositatis limonum.

R. Acetositatis limonum maturorum per filtrum destillatæ, lib. sex.
Sacchari Albissimi, lib. tres:
Coquatur secundum artem.

Idem præstat.

Syrupus de Agresta Mes.

R. Agrestæ, lib. quinque:
Sacchari clarificati, lib. tres, & semis.
Coquatur, secundum Artem.

In magnis aestibus ad sitim extinguendam maximè confert.

Syrupus de Pomis Mes.

R. Succi Pomorũ dulciũ }
Succi Pomorũ acetos. } añ. lib. quinque.
Coquantur, despumentur, & collentur, deinde adde
Sacchari clarificati, lib. tres.
Coquatur, secundum artem.

Cor imbecillum roborat, ob id syncopem, & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium Mes.

R. Succi Granatorum dulcium, lib. quinque.
Sacchari albissimi, lib. tres.
Coquatur, secundum artem.

Febres biliosas iuuat.

Syrupus Dinarij, siue de Bizantijs Mes.

R. Succi Endiuiæ }
Succi Apij. } añ. lib. duas.
Succi Lupulorum }
Succi Buglossæ domesticæ, & aut siluestris } añ. lib. vnam.

Succi depurentur, & despumentur, donec remaneant, lib. quattuor.
Sacchari optimi, lib. duas, & semis.
Coquantur cum facilitate donec fiat syrupus.

Humores crassos lentos incidit, & extenuat, obstructiones aufert, morboq; regio succurrit.

Syrupus de Bizantijs compositus.

R. Florum Rosarum, vnc. duas.
Liquiritiæ, vnc. semis.
Sem. Anisi
Sem. Fœniculi } an. drac. tres.
Sem. Apij
Spicæ nardi, drac. duas.
Decoquantur hæc in suprascriptis succis, & colentur, colaturæ adde
Aceti, lib. duas.
Sacchari albissimi, lib. tres.
Coquatur secundum artem.

Idem præstat, sed est efficacior.

Syrupus de Artemisia Matthæi Gradi.

R. Artemisiæ
Pulegij

Cala-

Calaminthæ
Origani orientalis
Melissæ
Dictamni cretici
Persicariæ
Sabinæ
Camœdrios
Hypericonis
Iuæ
Matricariæ
Centaurij minoris } an. manip: vnum.
Rutæ
Betonicæ
Buglossæ
Rad. Fœniculi
Rad. Apij
Rad. Asparagi
Rad. Brusci
Rad. Saxifragæ
Rad. Enulæ
Rad. Cyperi
Rad. Rubeæ
Rad. Ireos
Rad. Pœoniæ
Baccarum Iuniperi
Sem. Ligustici
Petrosellini
Apij
Anisi

Nigellæ

Nigellæ Carpobalſami Coſti Rad. Aſſari Pyretri Caſsiæ ligneæ Cardamomi Calami Aromat. Phu	an. vnc. ſemis.

Coquantur in s.q. aquæ, ſecundum artem: coletur, & adde
Sacchari, lib. quattuor
Fiatq; ſyrupus, vt decet.

Medetur vteri vitijs, præſertim præfocationi, & flatus, ac dolores ſoluit, Menſesq; mouet.

Syrupus de Abſynthio maior Meſ.

R. Abſynthij Itali ſicci, lib. ſemis.
Roſarum Rubearum, vnc. duas.
Spicæ Nardi, drach. tres.

Vini albi antiqui odoriferi Succi citoniorum	an. lib. duas, & ſemis.

In his macera prędicta per horas vigintiquattuor.
Coque igni lento ad medietatem, & cum mellis libris duabus.
Fiat ſyrupus.

Ven-

Ventriculum roborat, & Hepar, aliaq; Instrumenta nutritionis.

Syrupus infusionis ros. Mes.

R. Aquæ, in qua rosæ sint maceratę, lib. quinque.
Coquas igni lento, cum sacchari clarificati, lib. quattuor.

Valet ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ventriculum roborat.

Syrupus infusionis violarum Mes.

R. Aquæ in qua violæ sint maceratæ, lib. quinque.
Coque igni lento, cum sacchari clarificati, lib. quattuor.

Febribus acutis, Iecinoris, & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussiq; aridæ succurrit, aluumq; emollit.

Syrupus ros. solutiuus, qui alio nomine Mucchartum dicitur.

R. Infusionis ros. com. decies factæ, lib. sex.
Sac-

Sacchari, lib.quattuor.
Fiat ſyrupus, ſecundum artem.

Valet in febribus ardentibus, & ſoluit ſine moleſtia Bilem, ob idq; ſitim ſedat, & ventriculum roborat.

Doſis, ad vncias quinque.

Syrupus violaceus ſolutiuus.

Fiat vt ſyrupus Roſ. ſolutiuus.

Idem præſtat.

Et eadem doſis datur.

Syrupus de Fumoterræ minor, ſiue ſimplex Meſ.

R. Myrobalanorum citrinorum, vnc.duas.
Violarum
Cuſcutæ } añ. vnc. vnam.
Abſynthij
Coquantur cum libris ſeptem aquæ, vſque ad tertiam partem, cui adde
Succi fumiterræ cocti, & deſpumati } añ.lib. duas.
Sacchari
Et fiat ſyrupus, ſecundum artem.

Pitnitam ſalſam purgat, & morbis cutaneis prodeſt.

Syrupus de Fumoterræ compositus Mes.

R. Mirobalanorũ citrinorũ, Chebulorum } añ. dr. viginti.
Florum Boraginis, Buglossæ, Violarum, Absynthij, Cuscutæ } añ. vnc. vnam.
Liquiritiæ, Rosarum } añ. vnc. semis.
Epithimi, Polypodij } añ. drac. septem.
Pruna numero centum.
Passularum enucleatarum, lib. semis.
Pulpæ Tamarindorum, Floris casfiæ } añ. vnc. duas.

Coque omnia præter Cassiã & tamarindos, in lib. decem aquæ fontis ad lib. septem consumptionẽ, & cum succi fumi terræ cocti, & purgati, & sacchari albi, añ. lib. tribus, fiat syrupus secundum artem.

Purgat pituitam salsam, & vtramq; bilẽ vstam, ventriculum, & hepar roborat, & obstructiones, cutisq; morbos tollit, ab humore salso, vel vsto natos; ut psoram lepram, impetiginem, & serpiginẽ: icterum vtrunq; sanat, & morbo gallico prodest.

Ad

Ad præparandum exhibetur vnc. vna, & ſemis; ad purgandum vero ab vnc. tribus, ad quinque.

Syrupus de Menta poſterior Meſ.

R. Succi Citoniorũ muzorũ
Citoniorum dulcium
Granatorum acetoſorũ
Granatorum dulcium
Granatorum muzorum
} añ. lib. vnam, & ſemis.

In ſuccis macerentur, per horas xxiiij. ſequentia.

Mentæ ſiccæ, lib. vna, & ſemis.

Roſarum Rubearum, vnciæ duæ.

Coquatur deinde cum facilitate, vſque ad medietatis conſumptionem, coletur, & colaturæ adde, ſacchari albi lib. duas. Coquatur ad perfectionem, & cum reponis; aromatiza cum Galliæ moſchatæ Meſ. drach. duabus, in petia ligatis, atque in orificio vaſis ſuſpenſis.

Ventriculum frigidum roborat, nauſeam, vomitum, ſingultum, fluoremque alui ſedat.

Syrupus de Calamentho Mes.

R. Calamenthi domeſtici } añ. vnc. duas.
Calamenthi ſylueſtris }
Sem. Liguſtici }
Dauci } añ. dr. quinque.
Schœnanthi }
Paſſularum enucleatarum, lib. ſemis.
Mellis, lib. duas.
Aqua quantum ſufficit, coquatur ſecundum artem.

Aſthma, tuſſim antiquam, intemperiem viſcerum frigidam, ſpleneticos, & ſenes iuuat.

Syrupus de ſucco Endiuiæ ſimplex.

R. Succi Endiuiæ depurati, lib. octo.
Sacchari albiſsimi, lib. quinque, & ſemis.
Coque ſecundum artem.

Corroborat, lætitiamq; inducit; principaliter ad omnes calefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum facit.

Syrupus de ſucco Endiuiæ compoſitus Gentilis.

R. Succi Endiuiæ } añ. lib. tres.
Epaticæ }

Clari-

Clarificentur ad ignem, vt expedit.

Rosarum
Violarum
Lentis palustris
Foliorũ Nenuferis.
Politrici. } añ.vnc. vnã, & sem.

Capilli veneris
Hordei mundi } añ.vnciam semis.

Seminum commu. maiorum frigidorum, vnciam vnam.

Fiat syrupus cum saccharo q.s. secundum artem, & aromatizetur cum sequentibus, videlicet.

Santalorum alborum
Rubeorum
Berberis
Sem. citoniorum
Ligni Aloes
Corticum citri } a ñ.scrup. vnum.

Cinnamomi, scrup. duos.

Seruetur vsui, & potest confici, cum Aromatibus, & sine aromatibus.

Præstat idem, quod superior, sed valentius.

Syrupus Cicorij ex Nicolao Florentino, sermone v.cap.de opillationibus hepatis.

R. Endiuiæ domesticæ sylueſtris Cicorij Hortenſis Cicorei ſylueſtris	an̄. manip. duos.
Cicerbitæ Hepaticæ Lactucæ domeſticæ Scariolæ Fumiterræ Lupulorum.	an̄. manip. vnum.
Hordei integri Halicacabi	an̄. vncias duas.
Liquiritiæ Aſplenij ideſt cetrac. Cuſcutæ Politrici Capil. veneris vtriuſq;	an̄. drach. ſex.
Radicum fœniculi Apij Aſparagi	an̄. vncias duas.

Coque in ſufficienti aqua, cola cum ſaccharo clarificato, & rurſus colatum percoque in ſyrupum; confricando in eius libris ſingulis Rabarbari electi dra. quattuor, panno raro ligati, cum ſpicæ nardi, ſcrupul. quattuor.

Confert

Confert maxime Ictero laborantibus, Iecoris intemperiem calidam, & obstructionem tollit Spleneticis, Melancholicis, Cachexia affectis, & nephriticis, peculiariter Epilepticis, & maxime pueris, prodest.

Oxisacchara simplex Nicolai.

R. Sacchari albi, libram vnam.
Succi malorum granat. vnc. octo.
Aceti, vncias quattuor.
Coquatur cum facilitate ad formam syrupi.

Confert ad febres tertianas duplices, ardentes, & est efficax.

Oxisacchara composita Nicolai præpositi.

R. Capillorum veneris
Linguæ ceruinæ
Scolopendriæ
Polytrichi
Hepaticæ
Violarum
Radicum fœniculi
Rusci
Asparagi
Graminis. } añ. lib. vnam.

Cõfice hoc modo : In ſucco malorum granatorum, herbas, radices, per tres dies macerato, quarto die parum bullire ſinito, cum forti expreſsione percolato, poſtremo addito ſaccharo q.s. ad iuſtã Craſsitiem coquito :

Longis febribus, ex ſanguine, aut bile procreatis, caloriq; Iecinoris auxilio eſt; necnon lienis obſtructiones tollit.

Syrupus Iuiubimus Meſ.

℞. Iuiubarum, numer. ſexaginta

Violarum Sem. Maluæ	an̄. dra. quinque.
Adianthi albi Glycyrrhizæ Hordei mundi.	an̄. vnc. vnam.
Seminum citoniorum Papauerum Mellonis Lactucæ Tragacanthæ.	an̄. drac. tres.

Coque in aquæ fontis, lib. quattuor, ligatis prius ſem. in petia, & facta forti expreſsione, adde ſacchari albi, lib. duas, & fiat ſyrupus ſecundum artem.

Confert raucedini, tuſſi, & pleuritidi.

Syrupus de Cicorio Gulielmi.

R. Foliorum Cicorij, manip. vnum.
Florum Boraginis
Lactucarum
Florum violarum
Intubi satiui
Buglossæ
Oxalidis idest acetosæ
Gregulę Battiseculæ i. cini minoris.
} añ. man. semis.

Coque in Aquę lib. tribus, ad consumptionem tertiæ partis, cola, post adde sacchari, lib. duas, his igne dissolutis, iterum cola, & ab igne remoue, imponendo Rhabarbari electi, linteo raro ligagati, drach. duas, & inter coquendū sæpe, exprimatur.

Cor, & nutritiua roborat, eorumq; feruorem compescit; humores per intestina, & vesicam subducit.

Syrupus Violatus compos. Mes.

R. Violarum, vncias duas.
Sem. Citoniorum
Sem. Maluæ.
} añ. vnc. vnam.
Iuiubarum
Sebesten
} añ. num. viginti.

Aquæ cucurbitæ, lib. ſex.
Sacchari, lib. vnam, & ſemis.
Coquatur ſecundum Artem.
Paretur aqua cucurbitæ inuoluendo cucurbitam paſta, quæ decoquatur in furno, & extrahatur aqua perforando ipſam prout docuit Meſ. in compoſitione ſyrupi de ſucco acetoſæ.

Pleuritidi tuſſi a Calore prodeſt nata.

Syrupus de Praſſio Meſ.

R. Praſsij ideſt Marubij viridis
Glycyrrhizæ } vnc. vnam.
Capilli Veneris
Hyſſopi } añ. drac. ſex.
Calaminthæ
Aniſi
Rad. Apij
Rad. Fœniculi } añ. drach. quinque.
Sem. Maluæ
Sem. Fœnugræci
Rad. Ireos. } añ. drac. tres.
Sem. Lini
Sem. Citoniorum } añ. drach. duas.
Paſſularum enucleatarum, vnc. duas.
Ficus paſſas pingues, num. ſexdecim.

Pœni-

Pœnidiarum } añ.libr.duas.
Mellis deſpumati. }

Aquæ q.s.

Fiat ſyrupus, ligando ſem. in petia, & exprimendo ea.

Pituitam, craßam, lentam, putrem in Pulmone incidit, & ex eo educit, ac iuuat leniendo. hinc fit, vt ſenibus, & aſthmaticis plurimum conducat.

Syrupus de Liquiritia Meſ.

R. Liquiritiæ raſæ, vncias duas.

Capillorum veneris, vnc. vnam.

Hyſſopi, vnc. ſemis.

Aquæ, lib. quattuor, aut q.s. in aqua primum feruefacta, maceretur horis vigintiquattuor.

Coque ad dimidiũ, colato, & expreſſo adde

Mellis deſpumati }
Sacchari } añ. vncias octo.
Pœnidiarum }
Aquæ roſarum, }

Fiat ſyrupus ſecundum artem.

Thoracis, & Pulmonis vitijs confert, proinde diuturne tußi, & pleuritidi auxiliatur: aperit enim dilatat, tergit, lenit aſperam arteriam partes ſpirituales, & pulmones, eosq; ad expectorandum materiam roborat.

Syrupus de Hyssopo Mes.

R. Hyssopi aridi
Rad. Apij
Rad. Fœniculi
Rad. Petroselini
Liquiritiæ. } añ. drac. decem.
Hordei mundati, vnc. tres.
Seminum Maluæ
Sem. Citoniorum
Tragacanthæ } añ. drac. tres.
Capillorum veneris, drac. sex.
Iuiubarum
Sebesten } añ. num. triginta.
Passularum enucleatarũ, vnc. vnã, & semis.
Ficuum siccarum
Dactylorum ping. } añ. nu. decem.
Penidiarum albarum, lib. duas.
Cum aqua scabiosæ, fiat syrup. secundum artem.

Asthma, Tussim, dolorem Thoracis, & Hippocondriorum à frigida materia procreatum iuuat.

Syrupus de Eupatorio Mes.

R Rad. Apij
Fœniculi
Endiuiæ } añ. vncias duas.

Liqui-

Liquiritiæ Schœnanthi Cuſcutæ Abſynthij	an̄.drach.ſex.
Capillorum veneris Bedegar.i.ſpinæ albæ Succha.i.ſpinę arabicę Florū aut Rad.Bugloſ. Aniſi Fœniculi Eupatorij	an̄.dra. quinque.
Rhabarbari Maſtiches.	an̄.drac.tres.
Spicæ Nardi Aſſari Folij	an̄.drac. duas.

Coque in aquæ lib. octo, ad tertiæ partis consumptionem, & cum Sacchari, lib. quattuor, & ſucci Apij, & intubi, an̄.lib. duabus. Fiat ſyrupus.

Ventriculum, & hepar roborat incipienti Hydropi, Hippocondriorum dolori, febribus antiquis, confert, obſtructiones aperit, & flatus diſſipat.

Syrupus de Stecade ſimplex.

R. Florum Stecadis, drac. triginta.

Thimi

Thimi
Calaminthæ } añ.drac. decem.
Origani

Anisi, drachm. septem.

Passularum enucleatarum, vnc.quattuor.

Aquæ q.s. Coquatur secundum artem, colato, adde mellis optimi, lib. quattuor, & semis.

Condiatur cum

Cinnamomi
Calami aromat. } añ.dra.vna, & semis.
Gingiberis.

Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur.

Iuuat omnes affectus cerebri frigidos, & neruorum, vt Paralysim, Epilepsiam, Conuulsionem, spasmum cynicum, & tremorem: distillationibus frigidis a Capite; ad Thoracem confert.

Syrupus de Stecade compositus Mes.

R. Florum Stecadis, drach.triginta.

Thimi
Calaminthæ } añ.drac. decem.
Origani

Anisi
Pyretri } añ. drac. septem.

Piperis longi, drach. tres.

Gin-

Gingiberis, drachm. duas.
Paſſularum enucleatarum, vnc. quattuor.
Aquæ, lib. decem.
Mellis optimi, lib. quinque.
Coquatur ſecundum artem, lento igne ad dimidias, Colaturę adde mellis prædictas lib. quinque, & cum reponis tūc condias ſequentibus ſpeciebus, in ſindone rara, & munda ſuſpenſis.

R. Cinnamomi
Calami Aromat.
Spicæ Nardi
Croci
Gingiberis
Piperis nigri
Piperis longi. } añ. dr. vnā, & ſemis.
Contundantur groſſo modo.

Idem præſtat ſed valentius.

Syrupus de Epithimo Meſ.

R. Epithimi, drachm. viginti.
Myrobalanorū citrinorū
Indorum } añ. dr. quindecim.
Cuſcutæ
Fumiterræ } añ. drac. decem.
Thimi
Bugloſsæ

Cala-

Calaminthæ
Myrobal. emblicorũ
Belliricorum } añ. drac. ſex.
Liquiritiæ
Polipodij
Agarici
Stœchados.
Roſarum
Fœniculi } añ.dr.duas, & ſemis.
Aniſi
Pruna, numer. viginti.
Paſſularum enucleatarum, vnc.quattuor.
Tamarindorum, vnc.duas, & ſemis.
Aquæ q.s.
Sacchari, lib. quattuor.
Sapæ, lib. duas.
Coquatur ſecundum Artem.

Atram bilem, & alios humores vſtos vacuat; ob id morbos ex his naſcentes, Elephantiam ſcilicet, Cancrum, vlcera maligna fiſtuloſa; pſoram præcauet, curatq;.

Syrupus de Nenuphare ſimplex Nicolai.

R. Florum Nymphæ, lib. duas.
Macerentur in aqua, & illis poſtmodum reiectis, ter florum eadem quantitas, in eadem aqua infundatur huius infuſionis

nis col. & expreſſę R. lib. quattuor.
Sacchari, lib. duas, & ſemis.
Coque in ſyrupum.

Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoq; mirificè ardentibus, alijsq; febribus acutis auxiliatur. Somnum quoq; conciliat.

Syrupus Nenupharinus compoſitus Franciſci Pedemontani in cap. de intemperie calida Iecoris.

R. Florum Nenupharis albi, vnc. duas.
Nenupharis citrini
Sem. Pſilij integri } an̄. vnc. vnam.
Acetoſæ
Quattuor ſem. frigid. minorū, an̄. dr. duas.
Quattuor ſem. frigid. maiorū, an̄. vnc. ſem.
Rad. fœniculi, vnc. vnam.
Bulliant in q.s. Aquæ hordei; colato adde
Sacchari, lib. vnam.
Aceti albi
Succi granat. acidorum } an̄. vnc. duas.
Et fiat ſyrupus, qui aromatizetur cum infraſcriptis videlicet.
Santalorum Citrinorum
Spicæ Nardi } an̄. dr. vnam, & ſemis.

Bilis flauæ feruorē extinguit, ut ſimplex ſed efficacius.

Syrupus

Syrupus de Papauere simplex Mes.

R. Cap. papa. albi recent. } añ. dr. sexaginta.
Cap. papa. nigri recēt. }
Aquæ pluuialis, lib. quattuor.
Coquatur vsquequo remaneat, lib. vna, & semis. Colaturæ adde
Sacchari } añ. vnc. sex.
Penidiarum }
Et fiat syrupus secundum artem.

Valet ad Catarrhum, tussim, vomitum sanguinis, & vigiliam.

Syrupus de Papauere compos. Mes.

R. Capit. Papaueris albi } añ. drac. quinquaginta.
Nigri }
Capillorum veneris, drac. quindecim.
Glycyrrhizæ, drach. quinque.
Iuiubas, numer. triginta.
Sem. Lactucæ, drach. quadraginta.
Sem. Maluæ } añ. drach. sex.
Citoniorum }
Coque in lib. quattuor aquæ ad dimidias, colato adde
Sacchari } añ. vnc. octo.
Penidiarum }
Et in syrupum coque secundum artem.

Valet

Valet ad catarrhum calidum, acrem, tenuem, in pulmones ruentem, eumq; prohibet incrassando, lenit asperam Arteriam, & somnum conciliat.

Syrupus de succo Myrtillorum simplex Mes.

R. Succi Myrtillorum depurati lib. octo.
Sacchari clarificati, lib. quattuor.
Coquatur secundum artem.

Ventriculum, & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit, & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum, drach. viginti.
Santali albi
Santali Rubei
Sumach
Balaustiorum
Berberis. } añ. dra. quindecim.
Mespilorum, drach. quinquaginta.
Aquæ fontis, lib. octo.
Coquantur ad consumptionem medietatis, colato adijciantur
Succi Granatorum
Succi Citoniorum } añ. vnc. sex.
Sacchari clarificati, lib tres.

Et fiat ſyrupus ſecundum artem.

Siſtit ventris fluorem etiam diuturnum, & ſanguinis excreationem compeſcit.

Syrupus de ſucco Acetoſæ Meſ.

R. Succi Acetoſæ depurati, lib. tres.
Sacchari clarificati, lib. duas.
Coquantur ſecundum artem.

Febribus Billioſis, & peſtilentialibus confert. Cordisq; & Ventriculi igneum calorem extinguit: ipſaq; roborat.

Syrupus de ſucco Boraginis.

R. Succi Boraginis clarificati, lib. octo.
Sacchari deſpumati, lib. quattuor.
Florum Borag. recent. lib. vnam.
Macerentur aliquot horis in ſucco clarificato, ac calido, deinde colentur: & cum ſaccharo. Fiat ſyrupus.

Cor roborat, eiuſq; tremorem, & ſyncopem ſanat: Maniacos, & Melancholicos iuuat.

Syrupus de ſucco Bugloſſæ.

Eodem modo quo ſuperior conficitur.

Et idem præſtat.

Syrupus de Lupulis.

R. Succi Lupuli depurati, lib. quattuor.
Succi fumiterræ depur. lib. duas.
Sacchari depurati, lib. ſex.
Coque ſecundum artem, & fac ſyrupum.

Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilemq; regio morbo laboranti detrahit.

Syrupus acetoſus cum radicibus, qui dicitur compoſitus Meſ.

R. Aquæ fontis claræ, lib. decem.
Rad. fœniculi, Apij, Endiuiæ } añ. vnc. tres.
Sem. Aniſi, Fœniculi, Apij. } añ. vnc. vnam;
Sem. Endiuiæ, vnciam ſemis.
Coquantur cum facilitate, vſq; dum veniant ad lib. quinque, colato adde

Sacchari boni clarificati, lib. tres, aceti albi boni quantitatem ſufficientem, iuxta modum ſyrupi acetoſi ſimplicis, hoc eſt lib. duas, vt plurimum.

Coquatur ad ſyrupi conſiſtentiam.

Bilem craßam, & auulſu difficilem, ac pituitam incidit, obſtructiones Renum, Iecoris, & lienis, aperit.

Syrupus acetoſus diarhodon Meſ.

℞. Succi Endiuiæ, Apij, añ. lib. duas, & ſemis.
Radicum Fœniculi, Apij, Endiuiæ, añ. vnc. duas.
Roſarum, vnciam vnam.
Liquiritiæ, vnciam ſemis.
Spicæ, drach. duas, & ſemis.
Sem. Aniſi, Fœniculi, Apij, añ. drac. ſeptem.

Proijce ſuper ea aquæ dulcis, lib. ſex, & decoque vſq; ad conſumptionem duarum patium: & cum Sacchari, lib. tribus, & aceti, lib. duabus. Fiat ſyrupus.

Ad febres valet complicatas, & eas quæ formam cor-

corporis corrumpunt, obstructiones Hepatis, & Lienis aperit.

Syrupus de Portulaca Mes.

R. Succi Endiuię cocti, & depur. lib. quattuor.
Seminis Portulacæ, lib. vnam.
Teratur semen, & fundatur super ipsum succus, & dimittatur in vase lapideo per diem, & noctem, & coquatur cum facilitate, vsque ad dimidium, & additis Sacchari, lib. duab. Fiat syrupus, & quãdoque additur ei aceti, lib. vna; aut succi malorum granatorum acetosorum, lib. vna, & semis.

Valenter refrigerat; sitim in febribus, extinguit, ardorem Ventriculi, & callidam Hepatis intemperiem corrigit, & sistit sanguinem.

Syrupus Sabor Regis Medorum, ex Mes. Cap 25. de cura Maniæ, & Melancholiæ sanguineæ.

R. Succi Buglossæ domest. } añ. lib. duas.
Et Buglossæ syluest. }
Succi pomorum dulcium redolentium, lib. tres.
Foliculorum senæ, vnc. quattuor.
Croci, drac. duas.

Sacchari taberzet, lib. tres.
Fiat autem syrupus sic; Sena proijciatur in succo per diem, & noctem, post contritionem eius; postea bulliant ebullitione vna vel duabus, deinde cum Saccharo. Fiat syrupus. Crocus autem confricetur in pāno in eius decoctione.

Confert Maniæ, & Melancholiæ ex adustione choleræ citrinæ.

Syrupus Cap. veneris simplex.

R. Infusionis Capillorum veneris recentium ter factæ secūdum artem, lib. quattuor.
Sacchari albi, lib. duas.
Coque, & fiat syrupus.

Ad thoracis affectus calidos, viscerumq; obstructiones valet.

Syrupus Capillorum veneris compositus.

R. Capillorum veneris, vnc. quinque.
Liquiritiæ rasæ, vnc. duas.
Macerētur in aqua horis vigintiquattuor, deinde quoque ad dimidij consumptionem, colaturæ adde.

Sacchari clarificati
Penidiarum } añ. vnc. octo.
Aquæ cap. veneris.
Coque, & fiat syrupus, secundum artem.

Valet ad Thoracis affectus calidos, & viscerum obstructionem, proinde initio Pleuritidis conuenit cum materia calida, aut calido, & frigido mixta guttur petit.

Syrupus de Scolopendria Petri de Tussignano.

R. Scolop. veri idest Cetrach
Linguæ ceruinæ
Endiuiæ
Hepaticæ } añ man. semis
Absynthij
Cicoreæ
Cuscutæ, vnc. vnam.
Quat. Sem. frigidorum com. maiorum
Florum Boraginis } añ. man. vnum.
Florum Buglossæ.
Capillorum veneris
Radicum fœniculi } añ. mani. semis.
Petroselini
Rusci.
Cum s. q. Aquæ, & sacchari. Fiat syrupus

ſecundum artem, & aromatizetur cum ſequentibus pulueribus.

R. Folij
Laccæ
Spicæ indicæ
Caſsiæ ligneæ } an̄. drac. duas.

Ligentur in panno lineo, & bulliant in ſyrupo.

Obſtructiones lienis, & icteritiam tollit.

Syrupus de Plantagine Arnaldi de Villanoua.

R. Succi Plantaginis depurati, vnc. quattuor.
Aquæ roſarum, lib. vnam.
Spodij
Nucis cupreſsi,
Balauſtiorum
Sumach
Sanguinis drac.
Gummi Arab.
Maſticis
Thuris.
Gallarum
Hypochiſtidis
Lapidis hematitis
Raſuræ Eboris. } an̄. drac. duas.

Terrantur omnia, & in prædicto ſucco, & aqua Roſ. vſque ad medietatem coquantur

quantur, & addita sufficienti quantitate Sacchari fiat syrupus.

Præstat idem, quod myrtinus.

Syrupus de Iua, Nicolai Florent.

R. Iuæ, man. duos.
Saluiæ
Maioranæ
Rorismarini
Polij
Origani
Calaminthes
Mentastri
Pulegij
Hyssopi
Thymi
Ruthæ syluestris
Betonicæ
Serpilli. } añ. man. vnum.
Rad. Acori
Aristolochiæ longæ
Aristolochiæ rotun.
Peucedani
Phu
Brioniæ
Gentianæ
Dictamni } añ. vnc. semis.

Radi-

Radicum fœniculi
Petroſelini
Ap:j
Aſparagi
Ruſci. } añ.vnc.vnam.

Stecadis
Sem.Aniſi
Fœniculi
Liguſtici
Ameos
Carui
Sileris mont. } añ.drac.tres.

Pyrethri, vnciam vnam, & ſemis.
Paſſularum, vncias duas.
Aquæ, & mellis q.s. fiat ſyrupus ſecundum artem, & aromatiza cum cinnamomo, nuce moſchata, & cubebis.

Valet ad paralyſim.

Syrupus de Cannis Meſ.

R. Succi granatorum dulcium, lib. tres.
Succi malorũ ſchenitic.
Succi Cannarũ ex quibus extr hitur ſaccharum.
Sacchari aut penidiorũ. } añ. lib. vnam, & ſemis.
Fiat ſyrupus.
Per mala ſchenitica ſubſtituantur, aut poma dulcia, aut mora ex quibus conficitur diamoron.

Ad

Ad tussim, pleuritidem, & sitim vtilis.

Syrupus de Testudinibus.

R. Tres Testudines nemorales ætatis mediæ, viuentes, & limaces num. centum laua aqua subferuenti; deinde coque in aqua fontis, ad separationem tabularum, quibus abiectis, mundato carnes à sordibus, contere in mortario diligenter, ac iterum in noua aqua fontis cum infrascriptis coque.

Accipe succi Liquiritiæ
Tragacanthæ
Sem. Papaueris albi.
Lactucæ
Portulacæ
Maluarum
Cucurbitæ
Cucumeris
Mellonis
Anguriæ
Citoniorum
Gosipij. — an̄. drac. sex.

Passul. dulciū enuclea.
Sebesten
Iuiubarum
Oxi acanthæ — an̄. vnc. semis.

Antispodij, drach. tres.

Rosa-

Rosarum
Violarum
Hordei
Adianthi
Florum Borag.
Buglossæ
} añ.man.duos.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, postea cola, & cum sacchari lib. quattuor. Fiat syrupus.

Phthisicis, Hecticis, Empycis, & diuturno morbo extenuatis, tussiculosisque succurrit.

Syrupus ex succo Scabiosæ.

R. Succi Scabiosæ purificat. lib. vnam.
Decocti Hordei
Adianthi
} añ.q.s.
Sacchari, lib. duas.
Prædictis dissolue, hisq; infunde pulueris Corallorum rubeorum linteo raro ligati, drach. tres.
Fiat syrupus, secundum artem.

Tussiculosis, Pleuriticis, Empycis, Thoracis abscessu laborantibus succurrit.

Syrupus Lichenis siue de Epatica.

R. Lichenis
Lentis palustris } añ. man. vnum.
Florum Cucurbitæ
Violarum
Rosarum } añ. vnc. vnam.
Schœnantos, drach. vnam.
Sacchari albi, lib. vnam.
Irrorentur cum vino granatorũ, vnc. quattuor, & cũ succo epaticæ depurato, q.s. Fiat syrupus: Qui aromatizetur cum Santal. citrinorum,
Antispodij. } añ. dra. vnac.

Idem pollet, quod syrupus de Nenuphare.

Syrupus de Polypodio, qui & Mirachinus dicitur.

R. Polypodij quercini, drach. decem.
Melissæ
Buglossæ } añ. man. semis.
Giperi
Corticũ rad. capparorũ
Acori
Assari. } añ. vnc. semis.

Sene

Senæ
Epithymi
Lactucæ } añ. vn. vnã, & ſemis.
Endiuiæ
Scariolæ

Coquantur in aqua ſecundum artem.
Et collaturæ adde Meliis Roſati collati, lib. vnam. Et fiat ſyrupus.

Humores craſſos, & lentos digerit, & vacuat; Bilem atram, & pituitam craſſam, & lentam purgat, etiam à Iuncturis.

Syrupus de Polypodio ſolut.

R. Polypodij quercini, vncias ſex.
Contundatur craſſo modo, & bulliat in aquæ fontis, lib. ſex, ad medietatem, cui adde
Fœniculi, drachm. duas.
Calami Aromatici, vnc. ſemis.
Et iterum parum bulliat, & coletur.
Mirabolanorũ Citrinorũ
Indorum } añ. dr. decem.
Chebulorum
Contundantur, & per noctem infundantur, in ſucci Roſarum, & Boraginis, añ. vnc. ſex, & Bulliant cum ſupradicto colato parum, & in fine adde

Follio-

Folliorum senæ or. vncias tres.
Passularum, vncias duas.
Bulliat, & Iterum colletur, & cum libris duabus sacchari Boni. Fiat syrupus secundum artem.

Supradictos humores fœliciter, & sine molestia educit.

Et Dos.est, vnc.quinque.

Syrupus de Polypodio solutiuus alter.

Et hunc componant pharmacopolæ.

R. Polypodij quercini, lib. vnam.
Passularum, lib.semis.
Aquæ communis, lib.duodecim.
Misce, & bulliant ad consumptionem quattuor lib. deinde adde
Acori, vel eius loco calami aromatici crasso modo contusi, drach.decem.
Sem. Fœniculi pariter contusorum, vnc. vnam, & semis.
Cinnamomi crasso modo cõtusi vnc.semis.
Bulliant vna ebullitione, & statim in hoc decocto infunde, per horas vigintiquattuor.
Foliorum senæ orient. vnc.sex.
Epithimi, vnc.vnam.
Postmodum coletur cum forti expressione,

ne, & colato adde ſacchari, lib.quinq; bulliat ad ſyrup. conſiſtentiam, & in fine ebullitionis, adde Rhabarbari ſub. pul.vnc.ſemis, & Decoctũ qđ ſequitur.

R. Succi Boraginis
Succi Roſarum } añ.lib.vnam.
Myrobal.Citrinorũ
Chebulorum
Indorum. } añ.vnc.vnã, & ſem.

Mirabolani craſſo modo contuſi infundantur in prædictis ſuccis, per horas vigintiquattuor, deinde bulliant vna ebullitione, & colentur. Fiatq; ſyrupus ſecundum artem.

Idem præſtat, quod ſuperior, ſed valentius, visq; eius viget ad menſes quindecim.

Doſis ab vnc.duabus ad quinque.

Syrupus de Sebeſten Montagnanæ.

R. Sebeſten; vncias duas.
Rubeæ Tinctorum, vnc.ſemis.
Aniſi
Cimini
Liquiritiæ
Sem.Lactucæ
Cucumeris
Melonis
Maluarum. } añ. vncias duas.

Alcachengi

Alcachengi
Fœnugræci
Stœchados
Prasij } añ. drac. tres.

Sem. Apij
Ameos
Petroselini
Dauci
Fœniculi
Rad. tribuli marini
Meu. } añ. drac. duas:

Sanguinis Ericij præparati
Scordei } añ. dr. quinque.

Lapidis spongiæ
Lapidis Iudaici
Corticum auellanarũ } añ. drac. sex:

Coquantur in lib. duabus, & semis aquæ, ad consumptionem medietatis, lento igne, deinde coletur, & colaturę adde

Aceti scyllitici, vnc. duas, & semis.

Sacchari secundæ coctionis, lib. duas, & semis, & fiat syrupus.

Ad ardorem vrinæ, & lapidem vesicæ, ac renum.

Syrupus de succo Bettonicæ.

R. Succi Bettonicæ depurat. lib. tres:
Sacchari boni, lib. duas.
Fiat syrupus secundum artem.

Laborantibus dolore capitis, à materia frigida, & pituitosa succurrit.

Syrupus de Bettonica Compos.

℞. Bettonicæ, manip. vnum.
Rutæ
Celidoniæ
Fragrariæ
Eufragiæ
Ligustici
Pulegij
Chamedryos
Rosmarini } añ. man. semis.
Orig. orientalis
Foliorum Lauri
Saluiæ
Hyssopi
Glycyrrhizæ
Rubeæ tinctorum
Cariophyllatæ
Sem. Anisi
Anethi
Ameos } añ. vnc. vnã, & semis.
Petroselini
Lactucæ
Rosarum
Florum Boraginis, } añ. vnc. unam.

Ex

Ex his fiat decoctum, & cum ſaccharo quantum ſufficit. Fiat ſyrupus.

Hemicranicis, Cephalargicis, ex pituita potiſſimum, ſuccurrit, caput firmat, omnemq; frigidum affectum, in eo exiſtentem deſtruit, neruorum doloribus opitulatur, deobſtruit, & menſes prouocat.

Syrupus de Pomis Compoſitus Meſ. in cap. de Soda frigida ab humore melancholico.

R. Capillorum veneris
Rad. Bugloſſæ domeſt.
Rad. Bugloſſę ſylueſtris
Florũ vtriuſq; Bugloſſ.
Polypodij quercini
Epithymi } añ. vnc. vnam.

Foliculorum ſenæ
Calamenthi
Camepitheos
Stœchados } añ. drach. ſeptem.

Chamædryos
Schœnanthi
Hellebori nigri } añ. drach. tres.

Fumiterræ, vnc. vnam.
Eupatorij, vnc. ſemis.
Succi pomorum dulcium, vnc. octo.
Omnia præter flores, Epithymũ, Capillos

 vene-

veneris, & ſuccum pomorum, bulliant in lib. quattuor aquæ, ad conſumptionẽ medietatis; deinde bulliãt cum eis ebullitione vna, flores, Epithymũ, & Capilli veneris; poſtea colentur, & cum ſucco pomorum, & lib. duabus ſacchari clarificati, fiat ſyrupus ſecundum artem.

Confert Sodæ dictæ, Quartanæ, opilationi Splenis, & omni ægritudini ab humore melancholico excitatæ.

Syrupus de Hybiſco ſiue de Althææ Fernelij.

R. Radicum Althææ mundat. vnc. duas.
Cicerum Rubeorum, vnc. vnam.
Radicum Graminis
Aſparagi
Glycyrrhizę mundatę
Paſſularum purgat. } añ. vnc. ſemis.
Cimarum Althææ
Maluæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi vtriuſq; } añ. manip. vnum.
Quattuor ſem. maior. frig.
Quattuor ſem. frig. minor. } añ. dra. tres.

Coquantur

Coquātur in aquæ, lib. ſex, ad conſumptionem tertiæ partis, & cum ſacchari albi lib. quattuor. Fiat ſyrupus secūdū artē.

Thoracem lenit, craſsam, & lentā Renum pituitā; purulentamq; eorū ſaniem, & arenulas blande, ac clementer expurgat, vrinæq; ardori ſuccurrit.

Syrupus ex ſucco Saluiæ.

R. Succi Saluiæ purificati, lib. quattuor;
Sacchari Boni, libras tres.
Miſce, & fiat ſyrupus.

Valet ad capitis morbos frigidos, paraliſi, vteriq; affectibus, vrinæ, ac menſium ſuppreſſioni confert.

Syrupus Iridis, alias de Lilio.

R. Rad. Helenij
Ireos
Carnium dactilorum
Succi Liquiritiæ } an. vnc. vnam.
Hyſſopi
Chalamintes
Adianthi } an. manip. vnum.
Succi Caulium
Suc. Callitrichi. Adiāthi albi } an. dr. duas.
Mucilaginis ſem. lini
Fœnugræci. } an. vnc. ſemis.

Prasſij
Rad. Gragminis. } añ. drac. tres.
Coque, & cum melle ſufficienti ſyrupum confice.

Aſthmaticis, Tuſſiculoſis, Emphycis, potiſſimũ opitulatur, craſſosq; ſuccos extenuat.

Syrupus de Rubea Tinctorum.

R. Arthemiſię
Rubeæ maioris
Sabinæ } añ. lib. ſemis.
Foliorum mentæ
Foliorum Abſynthij
Summitatum origani
Summitatũ calamẽthi } añ. drac. duas.
Spicæ Nardi, drach. vnam.
Schœnanthi, drach. duas.
Calami Aromatici, drach. tres.
Aniſi
Maratri
Carui } añ. drac. vnam.
Sileris montani
Ameos } añ. drac. duas.
Pœoniæ, drach. ſemis.
Mellis Roſati, lib. duas. Fiat ſyrupus.

Confert vteri affectibus frigidis.

Syrupus de Paonia Mes.

R. Pœoniæ, & ſucci ipſius, añ. vnc. duas.

Origani Hyſſopi Betonicæ Stęcadis arabici Ruthæ Epithymi	añ. vnc. vnam.

Pyrethri, vnc. ſemis.

Iuæ Xilobalſami Carpobalſami Silleris montani Caryophyllorum	añ. drach. duas.

Corticũ rad. hellebori nig. Radicum Fœniculi	añ. dr. vnam, & ſemis.

Cardamomi Gingiberis Spicæ Turbith	añ. drac. vnam, & gran: quindecim.

Roriſmarini, manip. vnum.

Nucis muſcatæ, vnc. ſemis.

Bulliant in ſufficienti quantitate aquæ Pœoniæ ad ſufficientiam, deinde colletur, & adde oximellis ſcyllitici q. s. & fiat ſyrupus ſecundum artem.

Prodeſt epilepticis, & morbis frigidis & melãcholicis.

Syrupus de Rosis siccis Mes.

R. Aquæ infusionis rof. siccarũ } añ. lib. quin
Sacchari albi } que.
Fiat syrupus secundum artem.

Valet ad alui profluuia ex humore bilioso, & ventriculum roborat.

Syrupus de Mucilaginibus.

R. Sem Altheæ
Maluarum } añ. vnc. vnam.
Cidoniorum
Tragachanti, drach. tres.
Infundantur in aqua tepida decoctionis.
Maluarum.
Sem. Papaueris albi } añ. q.s.
Granorum Alchachengi
Deinde fiat expressio omnium: ex quibus Mucilaginibus, & decocto prædicto q.s. cum saccharo albissimo cõficiatur syrupus bene coctus.

Ardorem vrinæ mirabiliter iuuat, si cum prædicti decocti vncijs quattuor, binæ vnciæ singulo mane exibeantur.

Non conseruatur vltra sex menses.

Iuleb Rof.

R. Aquæ Rofarum, lib. quattuor.
Sacchari clarificati, libras duas.
Fiat cum diligentia fecundum artem.

Febrium, Thoracis, & Ventriculi incendium extinguit, & fitim fedat.

Iuleb Violatum.

R. Aquæ Violarum, lib. quattuor.
Sacchari clarificati, lib. duas.
Coque vt Iuleb Rof.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, gutturis afperitatem, Thoracis, & tuffim mitigat.

Miua Citoniorum fimplex Mef.

R. Succi depurati Citoniorũ, lib. duodecim.
Coquatur ad medietatem, & affunde vini veteris optimi, lib. octo.
Sacchari boni, lib. duodecim.
Coquatur fecundum artem.

Aduerfus alui profluuia biliofa valet, ventriculum firmat, & vomitum cohibet.

Miua Citoniorum Aromat. Nicolai.

R. Succi Citoniorum acidorum lib. viginti.
Vini veteris boni, lib. decem.
Coque igni lento, ſemper deſpumando, ad conſumptionem tertiæ partis, cola, reſidendo clareſcat, claro adde:
Sacchari albiſsimi, lib. ſex.
Iterum coque deſpumando, & in eo ſuſpẽde hæc aromata nodulo ligata.

Cinnamomi Cardamomi	an̄. drac. tres.
Gingiberis Macis Lig. Aloes Maſtiches	an̄. drac. vnā, & ſem.
Caryophyllorum Croci	an̄. drac. duas.

Omnia, præter crocum, parum terantur, & ſuſpendantur nodulo, vt dictum eſt, identidem fricando crocũ in ipſo medicamento, donec craſſeſcat, deinde aromatiza cum Moſchi orient. ſcrup. vno.
Trochiſ. è Gallia moſch. Meſ. dra. duabus.

Ventriculum, Iecur, & cœtera viſcera frigefacta roborat, & appetentiã excitat; coctionem iuuat, & alia præſtat, quæ & ſuperior, ſed valentius.

Mel

Mel Rof. Mefue cum folijs.

R. Rofarum rub. nondũ penit. apert. lib. duas.
Mellis optimi defpumati, lib. fex.
Coquantur lento igne fecundum artem.

Ventriculum, hepar, & cœtera vifcera roborat, & appetentiam excitat.

Mel Rofatum colatum Mef.

R. Succi Rofarũ depura. }
Mellis defpumati } añ. partes æqual.
Decoquantur fecundum artem.

Pituitam in partibus nutritorijs concoquit, & tergit, coctionemq; fuo calore modico iuuat.

Mel Rofatum faccharinum.

R. Infufionis Rofarum, lib. quinque.
Mellis optimi, lib. duas.
Sacchari, lib. vnam.
Mifce, & fecundum artem fiat mel Rofatum faccharinum.

Idem praftat fed debilius.

Mel rosatum solutiuum.

R. Infusionis Ros. pallidarum, lib. sex.
Mellis optimi, lib. quattuor.
Misce, & secundum artem fac mel Rosatum solutiuum.

Bilem crassam, sine molestia soluit.

Dos. ab vncijs quattuor, vsq; ad sex.

Mel Violatum simplex.

R. Mellis electi, & purificati, lib. decem.
Violarum, lib. quinque.
Bulliant leui ebullitione, deinde coletur, & iterum coquatur ad debitam coctionem, & seruetur.

Mel Violatum solutiuum.

Bilem flauam clementer educit, Thoracemq; & asper. arteriam lenit.

Eodem pacto paratur, & eadē dosi datur.

Mel Anacardinum Azaranij:

R. Anacardos recentes. Terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quãdam in rubeo colore fuſcam remittant, eam aqua innatantem auferto, & reponito.
Alij hoſce fructus recentes in Melle liquefacto infundunt, & diu morari permittunt. & illud Mel anacardinum vocant, & eo vtuntur detractis Anacardis.

Calefacit, & ſiccat, proinde dolori ventriculi, ac totius ventris, à frigiditate excitati confert, Memoriæ iacturam reſarcit, labentes ſenſus refricat, Obliuionem diſcutit, & Mentem exacuit, morbis Cerebri frigidis & humidis confert, Neruorumq; reſolutioni opitulatur.

Mel Anthoſatum.

R. Florum roris marini, lib. vnam.
Mellis optimi, lib. tres.
Coquantur ſecundum artem.

Ventriculum frigidum, & humidum abſtergit, calefacit, & ſiccat, & omnia neruoſa membra roborat.

Oximel

Oximel simplex Mes.

R. Mellis despumati, lib. duas.
Aceti acerrimi, lib. vnam.
Aquæ fontis, lib. quattuor.
Mel cum aqua despumetur, deinde addatur acetum, & decoquatur secũdũ artẽ.

Valet ad humores crassos, lentos, & pituitosos in ventriculo, & venis existentes, incidendos.

Oximel compositum sub nomine Secaniabin de radicibus Mes.

R. Rad. Fœniculi
Apij
Petroselini
Rusci
Asparagi
} añ. vncias duas.
Seminum Apij
Fœniculi
} añ. vnc. vnam.
Coquantur in aquæ claræ, lib. duodecim aut quantum sufficit.
Colaturæ adde aceti acerrimi, lib. vnam.
Mellis despumati, lib. duas.
Coquantur secundum artem.

Humores crassos, & pituitosos incidit, extergit, & ob id iecoris, lienis, & renum obstructiones aperit.

Oximel

Oximel scylliticum simplex Mes.

R. Mellis despumati, lib. tres.
Aceti scyllitici, lib. duas.
Coquantur secundum artem.

Humores crassos, lentos, frigidos, eradicatu difficiles extenuat, incidit, & abstergit, ob id, epilepticis, & asthmaticis plurimum confert, ad vomitumque ciendum est efficax.

Oximel scylliticum compos. Mes.

R. Radicum Apij, Fœniculi, Petroselini, Rusci, Asparagi, añ. vnc. duas.
Seminum Apij, Fœniculi, añ. vnc. vnam.
Aquæ fontis, lib. duodecim.
Aceti scyllitici, lib. vnam.
Omnia hæc macerentur in dicta aqua, & aceto, & coquantur ad consumptionem medietatis, postea collatum cum mellis optimi, lib. duabus ad consistentiam perducatur.

Idem præstat quod oximel scylliticum simpl. sed Valentius.

ROB

ROB SIVE SVCCI MEDICATI.

Rob de Ribes ſimpl. Meſ.

R. Succi Ribes, lib. decem.
Coquatur per ſe ad ſpiſsitudinem mellis, & reponatur.

Valet ad refrigerandum, & reſtringendum ventriculum. cæteraq. viſcera feruoris intemperie diſſoluta, recreanda, & confirmanda, ſitim extinguit biliosamq; vomitionem, & dictionem ſedat.

Rob de Ribes compoſ. Meſ.

R. Succi Ribes, lib. quattuor.
Sacchari optimi, lib. duas.
Coquantur ſecundum artem.

Rob de Berberis ſimplex.

Fit ſicut illud de Ribes ſimplex; ſimiliter & compoſitus.

Valet ad inflamationes, & ſitim reſtinguendam, Bilis feruorem temperandum, vomitum, & alui excretiones ſiſtendas.

Dia-

Diamoron Galleni vi de comp medicament. secundum loc. cap. primo.

R. Succi Mororum, lib. quinque.
Mellis, lib. vnam.
Coque secundum artem:

Valet ad apostema faucium, & gutturis, cum ardore, & vbi sit suspitio Anginæ futuræ.

Rob de Agresta.

Fit vt Rob de Ribes simplex.

Idem præstat quod Rob de Berberis.

Rob de Sumach.

Valet sicut Rob de Berberis, & fit sicut illud.

Diamoron Nicolai.

R. Succi Mororum celsi, lib. semis.
Succi mororum rubi, lib. vnam.
Mellis optimi despum. lib. semis.
Sapæ, vncias tres.
Coquatur secundum artem.

Valet ad id quod Diamoron Galleni, sed valentius.

Rob Nucum Galeni, & Mes. quod dicitur Diacaryon.

R. Succi Corticum iuglãdium, lib. quattuor.
Mellis optimi, lib. duas.
Coquantur secundum artem.

Valet ad Catharrum subtilem, & acutum, à capite ad pectus descendentem, & ad anginam, & gutturis apostema sanguineum.

Acetum scylliticum Mes.

R. Ex laminis scyllæ, & propriè quæ sunt inter corpus, & corticem ipsius, quãtitatem, quam volueris, & consue eas separatim in filo, cum stylo ligneo, & dimitte siccari in vmbra diebus quadraginta, post illud comminue eas in frusta cum incisorio ligneo, & pone pro singula lib. ipsarum, aceti boni, libras octo, & pone in vase vitreato stricti orificij, & strictè obturato, & dimitte illud sub sole per alios quadragĩta dies: Post, illud cola, & administra vbi oportet, & si necessitas vrget festinare, sepeliatur

vas

vas in cinere calido, vel arena, cum ſucceſsione, non repente, ſed propriè inter horam, & horam. Et dixit Paulus, laminæ eius ſicut ſunt ponantur in aceto à principio veris, vſque ad finem æſtatis in vaſe vitreo ſigillato, & expoſito ſoli, & poſt illud adminiſtretur, & ſummatur in potu ex eo, omni die ieiuno parumper, donec deueniatur ad vnc. vnam, & ſemis.

DE TROCHISCIS.

Animaduertendum, quod Trochiſci cum primũ corroſi fuerint tanquam inutiles ſunt abijciẽdi: pariter cũ Aromatum ex quibus cõſtant odorem, vel saporẽ amiſerint, tãquã veteres nullius sũt valoris.

Trochiſci de Vipera.

R. Carnis Viperinæ cum anetho, ſale, & aqua coctæ, vnc. octo.

Panis triticei puriſsimi, biſcocti triti, & ſubtiliſsime cribrati, vnc. duas.

Formentur Trochiſci, & inungantur cum oleo nucis moſchatæ, ſiccenturq; in loco vmbroſo, libero, ventoq; Septentrionali perflato.

Dosis à scrup.vno, ad tres.

Viribus integris ad annum possunt perdurare, & etiam ad tres si modo abstergantur à puluisculo qui illis solet obnasci: quando si diutius inhæreat illos perforare consueuit; qui tamen ingredientur Theriacam, quo recentiores eo meliores.

Cutaneis morbis morsibusq; viperarum, & febribus pestilentibus sunt efficaces; modus autem quo debeant præparari, & quomodo dignoscantur viperæ, est in capite de theriaca.

Trochisci scyllitici.

R. Scyllę assatæ, lib. vnam.

Farinæ orobi cribratæ, vnc. octo.

Formentur trochisci, secundum artem.

Affectibus Thoracis, sunt maximè vtiles, ventriculi, capitisq;.

Dosis eadem; & integro anno sunt efficaces.

Trochisci

Trochisci Hedicroi Galeni, lib. de Theriaca ad Pisonem.

R. Mari Cret. vel orientalis Assari Amaraci, id est maioranæ crassioris. Aspalati.	an. drac. duas.
Iunci odorati Calami aromatici Phu Pontici Xilobal. vel lig. aloes Opobal. vel ol. nucis Muschatæ cocti.	an. drach. tres.
Cinnamomi Myrrhæ Folij vel spicæ celticæ Nardi Indicæ. Croci Casiæ ligneæ	an. drac. sex.

Amomi, vel Caryophyllorum, vnc. vnam, & semis.

Mastiches, drach. vnam.

Et cum Vino Falerno quantũ sufficit, fiant Trochisci.

Theriacam ingrediuntur; nec alio modo in vsum medicum veniunt, seruantur in annum.

Trochisci Cyphi Galeni 2. de Antidotis. cap. 2.

R. Pulpæ passular. albarũ mũd.
Terebentinæ purifs. coctæ. } añ. dr. vigintiquattuor.
Myrrhæ
Schœnanthi } añ. drac. duodecim.
Cinnamomi, drach. quattuor.
Croci, drach. vnam.
Bdellij
Spicæ nardi
Casiæ ligneæ
Ciperi
Baccarum Iuniperi } añ. drac. tres.
Aspalathi, drach. duas, & semis.
Calami aromatici, drac. nouem.
Mellis, & vini supradicti quantum satis est
Bdellium, & Myrrha in vino dissoluta redigantur ad crasitiem mellis, & carnibus passularum, ex melle diu tritis misceantur, deinde reliqua in tenuissimũ puluerem redacta adijciantur, & simul agitando misceantur, & fiant trochisci secundum artem.

Menses educunt, morsibus venenatorum conferunt & Iecoris obstructionibus.

Dosis eadem, & duratio.

Tro-

Trochisci Ramich Mes.

R. Succi acetosæ, vnc. sexdecim.
Semel feruefiat cum Rosarum vnc. vna.
Baccarum myrthi, vnc. duas.
Cola, & his misce.
Gallarum recent. opt. tritarum, vnc. tres.
Coque iterũ deinde pulueriza super ipsa.
Foliorum Rosarum, vnc. vnam.
Santali flaui, i. citrini, vnc. vnã, & dra. duas.
Gummi Arabici, vnc. vnam, & semis.
Carnis Sumach. } añ. vnc. vnam.
Spodij. }
Omphacij, drach. septem.
Succi Baccharum myrthi multum tritarũ, vnc. quattuor.
Ligni Aloes } añ. dra. quattuor.
Caryophyllorum }
Macis }
Nucis moschatæ }
Misce omnia simul, & extende in scutella lapidea, vsque dum siccentur; post tere minutim, & cum camphoræ, drac. vna & semis, & aqua Rosarum fac trochiscos paruos, & sicca in vmbra.

Ventriculum, Cor, Iecur, Imbecilla firmant, & intestina roborant, atq; constringunt.

Dosis à dr. vna ad duas. Duratio ad annum.

Trochisci de Capparibus Mes.

R. Corticum Rad. Capparis
Sem. Agnicasti. } añ. dra. sex.

Melanthij i. Nigellæ
Calaminthes
Acori
Amygdal. amar.
Nasturtij
Ammoniaci
Foliorum Rutæ
Aristolochiæ rotund.
Succi Eupatorij } añ. drac. duas.

Cyperi
Scolopendrij. } añ. drac. vnam.

Puluis horum omnium excipiatur, ammoniaco dissoluto in aceto, & fiant Trochisci.

Dos. sit, drac. vna, & semis.

Post annum sunt inutiles.

Ad splenis duritiem, & flatus eius dissipandos valent.

Trochisci de Eupatorio Mes.

R. Mannæ
Succi Eupatorij } añ. vnciam vnam.

Rosa-

Rosarum, vnc. semis.
Spicæ, drach. tres.
Rhabarbari
Assari } an. drac. duas.
Anisi
Spodij, drach tres, & semis.
Cum succo Eupatorij fac trochiscos.

Obstructionem, & tumorem hepatis, & lienis sanant, & incipientem hydropem, & icterum iuuãt.

Dosis à dra. vna ad duas.

Efficaces sunt per annum.

Trochisci de Violis siue Hamech Mes.

R. Foliorum viol. humidi, & sicci mediorum vnc. duas, & drach. duas.
Turbit albi, & gummosi tenuissimè pul. drac. nouem.
Succi Liquiritiæ, drac. quattuor, & semis.
Mannæ, drach. quattuor.
Fac Trochiscos, & sicca in vmbra.
Succus Liquiritiæ, manna, & viole simul bene conterantur; adde pul. turbit, & misceantur optimè: inde fac Trochis.
Interdum addimus Scammonij, dra. tres.
Et dicuntur Trochisci de violis cum scammonio.

Dosis

Dosis cũ Scãmonio est à dr.semis ad vnã,& semis: sine Scam. à dr.duabus ad tres.

Sedant inflammationem, ventrem leniunt, & thoracem purgant.

Vltra annum nullius sunt valoris.

Trochisci de Lacca, siue Cancami Mes.

℞. Laccæ mundæ	
Succi Liquiritiæ	
Absinthij	
Berberis	
Succi Eupatorij	
Rhabarbari	
Aristolochiæ longæ	an.dra. vnam.
Costi	
Assari	
Amygdal. amar.	
Rubeæ tinctorum	
Anisi	
Apij	
Schœnanthi	

Fac Trochiscos, & si succi fuerint sicci fac cum aqua Eupatorij.

Dosis à scrup. vno ad quattuor.
Integro anno sunt efficaces.

Ad obstructiones hepatis, & lienis valent, febres antiquas, & sitim iuuant, & vrinam mouent.

Trochisci Diarhodon Mes.

R. Foliorum rof. rub. drac. vnam, & semis.
Spicæ aromat. | Ligni aloes. } añ. drach. tres.
Liquiritiæ, drac. quattuor, & semis.
Spodij, drac. vnam, & semis.
Croci, scrup. duos, & gr. quinque.
Mastiches, drach. duas.
Cum vino albo generoso fiant trochisci.
Hos recipiant in compositionibus Mes.

Efficacissimi ad febres pituitosas antiquas, formam corrumpentes, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Dosis eadem, & duratio.

Trochisci Diarhodon Nicolai.

R. Rosarum viridium, drach. quattuor.
Spodij, drach. duas.
Santali rubei, drac. vnam, & semis.
Santali albi, drac. vnam, & gr. duodecim.
Croci, scrup. duos, & gr. septem.
Camphoræ, gr. duodecim.

Aquæ

Aquæ Roſarum quantum ſufficit.
Formentur Trochiſci ſecundum artem.

Conferunt diſentericis, celiacis, Iecinoroſis, & ſtomachicis.

Doſis, & duratio, vt ſupra.

Trochiſ. de Rhabar. Meſ.

R. Rhabarbari boni, drac. decem.
Succi Eupatorij } añ. drach. quattuor.
Amygdal. amararũ }
Roſarum ſiccarum, drach. tres.
Spicæ nardi }
Aniſi }
Rubeæ } añ. drac. vnam.
Abſinthij }
Aſſari }
Sem. Apij }
Fac trochiſcos, & ſi ſuccus non ſufficiat, accipiatur aqua cuſcutæ.

Valent ad hepatis obſtructionem, dolorem, tumores inueteratos eiuſdem, & ad hydropem, & icterum.

Doſis à dra. vna ad duas, & habent efficaciam per annum.

Tro-

Trochisci de Berberis Mes.

R. Berberis, drac. duas.
Spodij
Ligni Aloes
Sem. acetosæ
MasticHes
Galliç mosch. Mes.
Spicæ nardi } añ. drac. vnam.
Gummi Arabici, drach. tres.
Rosarum siccarum, drach. quinque.
Cum aqua ros. q. s. fac trochiscos.

Febres ardentes extinguunt, ac sitim vehementem, & dolorem hepatis.

Dosis ad dr. duas: Non excedant sex mẽses.

Trochisci de Gallia Mosch. Mes.

R. Ligni Aloes crudi, drac. quinque.
Ambræ Grisiæ, drach. tres.
Moschi, drac. vnam.
Mucilaginis Tragacanthi factæ cùm aqua Ros. q. s. & formentur trochisci parui.

Cerebrum, & cor roborant, oris, & totius corporis odorem commendant.

Dosis

Dosis ad dr. semis: Tandiu durāt, quandiu odoris fragrantiam seruant.

Gallia Alephangina, siue Aromatica Mesue.

R. Emblicorūm bonorum abiectis ossibus, vnc. quattuor. Conterantur contritione grossa, & ponantur in vase vitreo, & fundatur super eos aquæ ros. bonæ, cui prius rosę siccę, & citrorū cortices sint infusi, lib. semis, & stringatur os vasis, & dimittatur p tres dies. deinde exprimātur, & denuò fundātur in eis aquæ prædictæ infusionis, vnc. quattuor, & in crastinum fiat similiter, vsq; quo emblicorū virtus in aqua impressa sit. Tūc vero accipe ligni aloes boni, vnc. vnā. Trochis. Ramich. vnc. vnam, & semis Ros. Caryophyllorū, añ. dra. decē. Spicę indæ, dra. tres, Santali citrini aromatici dr. quattuor, Gummi arab. dra. sex. Terantur omnia subtilissimæ sicut dixi, & fundatur super ea parū succi prædictæ infusionis emblicorum, & conteratur omne cum eo, vsque dum tota infusio in eo paulatim fundatur. Vltimo verò aromatizetur, cum dr. vna camphoræ, ambrę dra. duab. & moschi boni, drach. vna.

Fiant inde Trochisci, & sigillentur sicut diximus, & ponantur in vase vitreo:

Cerę-

Cerebrum, cor, ventriculum, hepar, cæterasq; partes nutritorias roborant, neruosq; imbecillos illitu firmant.

De Dosi & duratione, idem est inditium.

Trochis. Alyptæ moschat. Nicolai.

R. Ladani purissimi, vnc. tres.
Stiracis calamitæ, vnc. vnam, & semis.
Stiracis Rubeæ, vnc. vnam.
Ligni Aloes, drac. duas.
Ambræ Grisiæ, drach. vnam.
Camphoræ, scrup. vnum, & semis.
Moschi scrup. semis.
Aquæ Rosæ, quantum sufficit.
Formentur trochisci diebus canicularibus, secundum artem.

Valent pueris laborantibus asthmate, & ijs qui sunt angusto thorace, & pro suffitu possūt adhiberi.

Dosis, & duratio eadem.

Trochisci de Agarico Mes adscripti, & est Agaricum præparatum siue trochiscatum.

R. Agarici optimi, vnc. tres.
Salis gemmæ, vnc. vnam.
Gingiberis, vnc. semis.

Infun-

Infundatur Gingiber, in sufficienti quantitate vini generosi, & aceti, añ. partes æquales deinde facta expresione formentur trochisci, secundum artem.

Ventrem soluunt, ac pituitam educunt, vermesq; enecant.

Dosis à drac. semis, ad duas.

Duratio ad summum, vsque ad annum.

Trochisci de Agarico à Mes. descripti, & Galeno attributi.

R. Agarici electi pulverizati quantum volueris.

Maceretur sepius in vino, cui infusum fuerit gingiber, & coquatur in trochiscos.

Idem præstat.

Dosisq; & duratio eadem.

Trochisci de Charabe, siue de succino, siue de electro Mes.

R. Succini, drachm. sex.

Cornu

Cornu Cerui vsti
Gummi arab. vsti
Tragacanthi
Acaciæ
Hypochistidos
Balaustij
Masticis
Laccæ
Papaueris nigri afsi } añ. drac. tres.

Thuris
Croci
Opij } añ. drac. duas, & gr. quindecim.

Fac trochiscos cũ mucilagine psillij aqua feruenti macerata.

Omnem hemorragiam sistunt sumpti cum aqua plantaginis, vel eius succo.

Dos. est, drach. una.

Vltra annum possunt conseruari.

Trochisci de Myrrha Rasis nono ad Alman. cap. de prouocatione mensium.

R. Myrrhæ, drac. tres.
Lupinorum, drac. quinque.
Foliorum Rutæ
Mentastri

Dictamni cretici
Cimini
Rubeæ tinctorum
Assæ fœtidæ } an̄.drac.duas.
Sagapeni
Opoponacis.
Succi Artemisiæ, q.s.
Formentur trochisci secundum artem.

Menses euocant, & dolores ex eorum retentione sedant, obstructionesq; tollunt.

Dosis dra. duas.

Efficaces sunt per annum integrum.

Trochisci de Alchachengi Mes. siue Halicacabi.

R. Granorum Alchachengi, drac. tres.
Seminum citruli
Sem. cucumeris } an̄.dr.tres, & sem.
Sem. cucurbitæ
Boli armeni
Gummi arab.
Thuris
Sang. draconis
Papaueris albi
Amygdal. amar.

Succi

Succi liquiritiæ
Tragacanthæ } añ.dra.ſex.
Amyli
Pinearum

Sem. Apij
Charabæ
Terræ ſigillatæ } añ. drac.duas.
Hyoſciami
Opij

Cum ſucco Alchachengi q.ſ.

Formentur trochiſci, poſſunt etiam componi ſine opio, & dicuntur trochiſ. Alchachengi ſine opio.

Ad Renum, & veſicæ vlcera, & ad natam inde Iſchuriam valent.

Doſis eſt a ſcrup. duobus, ad drac. vnam.

Poſt ſex menſes ſunt inutiles.

Trochiſci de Roſis, & Eupatorio Meſ.

R. Foliorum Roſarum rubearum, vnc. vnam.
Spicæ, drach. tres.
Rhabar. electi, dra. quattuor.
Liquiritiæ, drac. tres, & ſemis.
Spodij, drac. vnam, & ſemis.
Succi Eupatorij, drac. decem.
Cum manna q.ſ. fiant trochiſ.

Obstructiones hepatis probe leuant, & inde nascentem icterum, febres antiquas, & aliis complexas.

Dosis, drach. vna.

Etas eorum ad annum extenditur, & non vltra.

Trochisci de Rosis Rasis ex Mes.

R. Rosarum, drach. quattuor.
Ligni aloes, drach. duas.
MasticheS, drac. vnam, & semis.
Absinthij
Cinnamomi
Spicæ Nardi } añ. drach. vna.
Cassiæ ligneæ
Florum schœnanthi.
Vini veteris quantum sufficit, ad formandos trochiscos.

Ad ventriculi dolorem valent, coctionem iuuant, febribus diuturnis, & aquæ incipienti succurrunt.

Dosis eadem, & duratio.

Trochisci de Camphora Mes.

R. Foliorum ros. drac. quattuor.

Spodij Liquiritiæ	añ. drac. duas.
Sem. Cucurbitæ Sem. Citruli Sem. Cucumeris Sem. Melonis Tragacanthæ Croci Gummi arab. Spicæ nardi	añ. drac. vnam.

Santali citrini, drac. duas, & semis.

Ligni aloes Cardamomi Amyli Camphoræ	añ. scrup. duos.
Sacchari tabarzet Tereniabin	añ. drac. tres.

Mucillaginis psillij factæ, cum aqua ros. quantum sufficit.

Formentur trochisci.

Ad calorem iecoris conferunt.

Dosis à drac. vna, ad vnam, & semis.

Duratio, ad sex menses.

Trochiſci de Terra ſigillata Meſ.

R.Sang.draconis
Gummi arab. aſsi
Trochiſ. Ramich
Foliorum roſarum
Sem.roſarum
Amyli aſsi
Spodij
Acatiæ
Hypochiſtidos } añ.drach.duas.
Lapidis hematites
Balauſtij
Boli armeni
Terræ ſigillatæ
Sem.Cannabis
Corallij
Charabæ
Margaritarum
Tragacanti } añ.dr.vná,&ſem.
Papau. nigri
Sem. Portulacæ aſſi
Cornu cerui vſti
Thuris } añ. drac. duas.
Gallarum
Croci
Fiant trochiſci cum aqua plantaginis.

Doſis

Dosis eadem: cæterum ad annos duos seruantur, si obducantur tela, ceræ liquatæ intincta.

Cruenta expuentibus, & omni sanguinis profluuio succurrunt.

Trochisci de Spodio cum semine acetosæ Mes.

R. Rof. rub. drach. duodecim.
Spodij, drach. decem.
Sem. Acetosæ, drach. sex.
Sem. Portulacæ
Coriandrorũ præpar. } añ. dr. duas, & semis.
Pulpæ sumach
Amyli asſi
Florum Balaustiorum } añ. drac. duas
Baccarum Berberis
Gummi arab. asſati, drac. vna, & semis.
Agrestæ, q. s.
Formentur trochisci.

Aduersus febres acutas, & alui profluuium valent.

Dosis à drach. vna ad duas: & ad annum seruantur.

Trochisci de Absinthio Mes.

R. Rosarum
Absinthij
Anisi } añ. drac. duas.
Rhabarbari
Succi Eupat.
Assari
Sem. Apij
Amygd. amar.
Spicæ Nardi
Mastiches
Folij } añ. drach. vnam.
Succi endiuiæ q. s. Formentur trochisci secundum artem.

Obstructiones ventriculi, & hepatis, & febres antiquas tollunt.

Dos. à drach. vna, ad duas.

Per annum integrum sunt efficaces.

Trochisci Alhandal Mes.

R. Pulpæ Colocinthidos, vnc. decem. Incidatur minutissime, & fricetur cum olei ros. vnc. vna, deinde sume

Tra-

Tragacanthæ
Gummi arab. } añ drach.sex.
Bdellij

Macerentur hæc in aqua rof.per dies quattuor, donec liquefiant, & diffoluantur, demum cum parte refolutarum lachrymarum formentur ex prædictis trochifci, qui ficcentur, & cum fuerint ficcati contundantur minutifsimè, & rurfum formentur trochifci cum reliquo diluto lachrymarum, atq; reponantur.

Bilem, Pituitam, craßosq; humores à partibus profundis, & remotis extrahunt: cocirca dolori capitis antiquo, Vertigini, Epilepſiæ, Apoplexiæ colicis cruciatibus, articulorumq; doloribus à materia frigida pendentibus, plurimum conferũt.

Dofis in fubftantia á gr. quattuor, vfq; ad duodecim in infufione, vfq; ad fcrup.vnũ.

Durant per bieniũ, & vlterius, nifi teredinem fentiant.

Trochiſci Becchici albi.

R. Sacchari albifsimi, lib.vnam.
Sacchari candi opt. } añ.vnc.quattuor:
Sacchari penidij

Ireos,

Ireos, vnc.vnam,& drach.ſeptem.
Amyli, vnc.vnam, & ſemis.
Mucilaginis Tragacanthæ albiſsimæ cum aqua roſ.factæ q.ſ.& formentur trochiſci parui.

Vocem recuperant, Tußiculoſisq; & difficulter ſpirantibus auxiliantur.

Et vltra annum valent, niſi teredinem ſentiant.

Trochiſci Becchici nigri.

R.Succi Liquiritiæ, vnc. quattuor.
Styracis calamitæ, vnc.vnam, & ſemis.
Sacchari candi, vnc.duas, & ſemis.
Specierũ Diaireos Salomonis } añ.vnc.ſemis.
Specierũ Loch ſani,& experti }
Sacchari penidij, lib.ſemis.
Sacchari albiſsimi, lib.duas, & vnc.tres.
Mucillaginis Tragacanthæ cum aqua Hyſſopi factæ q ſ.
Formentur trochiſci parui.

Valent ad idem, ſed efficacius.

Et eodem tempore durant, cum eadem conditione.

Tro-

Trochisci Diaspermaton idest de seminibus Galeno adscripti.

R. Sem. Apij Ameos	añ. vnc. vnam.
Anisi Fœniculi	añ. vnc. semis.
Opij Casiæ	añ. drac. duas.

Aquæ pluuialis q. s. fiant trochisci.

Sedant dolorem in omnibus internis affectibus, & pleuriticis, & sanguinem expuentibus vtiles existunt.

Dosis est à semidrachma ad vnam: durâtq; annos duos.

Trochisci de Corallis.

R. Corallorum rub. Cinnamomi Myrrhæ Amomi Sem. papau.	añ. vnc. semis.
Schœnanthi Croci	añ. drac. duas.

Calami

Calami aromat.
Xilobalſami
Caſsiæ
Folij
Maſticis
Phu
Polij montani
Aſſari
Pedis columbini } añ.drac.vnam.
Vini q.ſ. fac trochiſcos.

Sanguinolenta excreantibus, diſſentericis, cibum faſtidientibus conferunt.

Doſ. à drach.vna vſque ad duas.

Duratio ad annum accedit.

Trochiſci de Stella Auicennæ adſcripti.

R. Myrrhæ
Caſtorei
Spicæ Nardi
Caſsiæ ligneæ
Terræ ſigillatæ
Corticum mādragoræ } añ.dr. quattuor.
Opij
Croci
Coſti
Lapidis ſtellæ } añ.dra. quinque.

Papau.

Papau. albi, drach. sex.

Dauci
Aniſorum
Sileris montani
Sem. iuſquiami
Styracis liquidæ
} an. vnc. vnam.

Sem. Apij

Infunde gummi in vino odorifero, & tere medicinas, & confice cum eo, & fac trochiſcos.

Conueniunt ſtomachi eructuationibus, dolori capitis, & dentium.

Doſ. à drach. ſemis ad vnam.

Conſeruantur ad annos duos.

Trochiſci ligni aloes Meſ.

R. Ligni aloes
Roſarum rub.
} an. dra. duas.

Maſticis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Spicæ
Macis
Nucis moſch.
Cubebarum

Carda-

Cardamomi vtriusq;
Pastinacæ
Cort. citri
Galliæ } an. dr. vnã, & semis.
Moschi
Ambræ } an. scrup. semis.
Fac trochiscos cum melle ex passis, id est melle passulato.

Ventriculum, cor, hepar imbecilla roborant.

Dosis à drac. vna, ad duas.

Conseruantur quoad seruant odoris fragrantiam.

Trochisci de Aniso Mes.

R. Anisi
Eupatorij } an. drach. duas.
Sem. Anethi
Spicæ
Masticis
Folij
Absinthij
Assari
Apij
Amygd. amar. } an. dra. semis.
Aloes, drachm. duas.

Confice

Carda-

Confice cum ſucco abſinthij, & apij.
Dentur cum ſyrupo acetoſo.

Obſtructiones hepatis, & alios eius morbos ſanant.

Doſis à drac. vna ad duas.

Per annum integrum ſunt efficaces.

Trochiſci de Cicadis.

R. Litoſpermatis Quinque folij Sem. Vrticæ Naſturtij Petroſelini Oluſatri Tartari vini albi	añ. drac. ſemis.
Sanguinis hircini Cicadarum	añ. drac. tres.
Galangæ, vnc. vnam.	
Olei Moſchelini Nardini Balſamini	añ. dra. vna, & ſemis.

Succi ſaxifragiæ, drac. tres. Tum ea in paſtillos digere.

Doloribus renum, & inteſtinorum vtiles, & calculos atterunt.

Doſis, & duratio eadem.

Tro-

Trochisci Auripigmenti. Alij Arsenici. Officinæ Alchadicon.

R. Calcis viuæ Auripigmenti	an. drac. duas.
Calcitidis Floris æris Aluminis	an. drach. vnam.
Galarum Acaciæ Balaustiorum	an. drac. semis.

Tere in vase æneo subtilissimè cum aceto acerrimo ad quinque dies, fiant trochisci, serua in vase vitreo in loco frigido.

Cancro, fistulis, annuisq; vlceribus, polypo, & gangrenis aceto dissoluti, vel succo dracunculi dissoluti efficaces.

Ad duos annos, & vltra conseruantur.

Trochisci Musæ viribus affines pastillis Andronis.

R. Aluminis scissi Aloes Myrrhæ Calcanti	an. drach. sex.

Croci
Crocomagmatis, } an̄.drach. tres.
Balauſtiorum, drac. quattuor.
Cum mulſo ex falerno facto q. ſ. formentur Trochiſ.

Multiplicis vſus ſunt, pus educunt, & relaxant:

Et per bienium ſunt efficaces:

Trochiſ. de ſpodio.

R. Spodij, drach. quattuor.
Roſ. rub. drach. ſeptem.
Sem. Portulacæ
Succi Liquiritiæ } an̄. drac. duas.
Confice cum mucillagine pſillij, & fac trochiſcos.

Efficaciſſimi ad febres acutas, ventriculi, & iecoris phlegmonem, ſitimq; vehementem:

Doſ. ad drach. duas. Seruantur in annum.

Trochiſ. de Spodio cum ſemine acetoſæ.

R. Roſ. rub. drach. duodecim:
Spodij, drach. decem:
Sem. Acetoſæ, drach. ſex.

Sem. Portulacæ
Granorum coriandri infuſorũ in aceto, & torrefactorum. } añ.dr.duas, & ſemis.
Pulpæ Sumach
Amyli aſsi
Balauſtiorum } añ.drach.duas.
Berberorum
Gummi arab. aſsi, drac.vnam, & ſemis.
Confice cum ſucco agreſtæ, & da cum aliquo ex ſuccis ſtipticis.

Aduerſus febres acutas, & bilioſas cum alui fluore valet, ventriculi, & iecoris inflammationem, & ſitim quæ continenter excrutiat extingunt.

Doſis eadem, & Duratio.

Trochiſ. de Santalis.

R. Trium Santalorum, añ.drac. octo,
Spodij
Sem. Cucumeris
Cucurbitæ
Citruli
Portulacæ } añ.dr. quattuor.
Boliarmeni
Roſarum, drach. ſeptem.
Camphoræ, drach.vnam.
Berberis, aut ſucci eius, drac.ſex.

Confice

Conﬁce cum aqua portulacæ. Da cum lacte acetoſo, aut cum aqua agreſtæ, aut acetoſitate citri, aut Rob de Ribes.

Ad febres ardentes, Ventriculi, & Iecoris intemperiem calidam valent, & ſitim ſedant.

Doſis eadem: Inutiles tamen ſunt poſt ſex menſes.

Trochiſci Diacarthu Gal v. de comp. med. per genera cap. 14. in fine.

R. Squammæ æris Gallæ Myrrhę	añ. drac. octo.
Sandaracę Gręcorum Arſenici Elatherij	añ. dr. quattuor.
Thuris Calcanthi	añ. drac. tres.

Chartæ combuſtæ q. ſ. ad inducendum colorem. deinde cum ſapa conficiantur trochiſ.

Valent ſicuti Andronis trochiſci. Tantoq; tempore durant.

Trochiſci Baſſionis ex Oribaſio, & Paulo.

R. Squammæ æris, drac. duodecim.

Aeris vſti
Salis Amoniaci
Aluminis rotundi } an̄. drac. octo.
Aeruginis raſæ
Thuris

Aes, & alia in ſole ex vino terito. poſteriore loco Thus, & paſtillos cōfice cum ſucco plantaginis.

Valent ſicut Andronis, ſed efficaciores ſunt, & diutius durant.

Trochiſci Andronis, ex Gal. 5. de Comp. med. per genera, cap. vndecimo.

℞. Balauſtiorum, drach. decem.
Aluminis ſciſsilis, drac. quattuor.
Chalcanthi, drach. duodecim.
Myrrhæ, drach. quattuor.
Thuris
Ariſtolochiæ } an̄. drach. octo.
Gallæ immaturæ
Salis Amoniaci, drac. quattuor.
Fiant paſtilli cum ſucco ſolani, vel plantaginis, vel cum vino auſtero.

Vlceribus recentibus, antiquatis, & reumaticis, efficaces ad binos annos.

LOCH,

LOCH, SIVE ECLEGMA.

Saponea.

R. Amygdalarum dul. mund. drac. ſexdecim.
Amyli puriſsimi, & noui, drac. quattuor.
Sacchari albi, cum aqua farfaræ clarificati, vnc. nouem.
Contundantur amygdalæ cum ſaccharo, deinde per denſum ſetaceum percolentur, atque cum Amylo igni admoueantur, cumq; ſpiſſari cœperit amylum, adde ſacchari, vnc. tres; ſiq; in forma liquida efficere velis parum coque: ſi in forma ſolida perfectè coque S. A.
Poteſt etiam cum oleo amygdalarum dulci parari hoc modo.
R. Sacchari albiſsimi in ſubtiliſsimum puluerem redacti, lib. vnam.
Amyli cum aqua violarum diſſoluti, vnc. duas.
Olei amygdalarum dul. recentis, vnciam vnam, & ſemis.
Miſce, & ad ignem lentum, fiat Saponea, vel molis, vel ſolida, ſecundum artem.

Tenues deſtillationes à Capite ad ſubiectas partes deſcendentes incraſſat, Tuſsim ſedat, Pectus mundat, ac roborat.

Poteſt ad ſummum per ſex menſes conſeruari, quo tamen recentior, eo pręſtantior: vnde Medici cum eam ægris ordinant, ſemper de recenti fieri iubent.

Loch ſanum, & expertum.

R. Cinnamomi
Hyſſopi ſicci
Liquiritiæ — añ. vnc. ſemis.
Zizipha
Sebeſten — añ. nu. triginta.
Vuarum paſſarũ purgatarũ
Ficuum paſſarum ſiccarum
Dactylorum pinguium — añ. vn. duas.
Fœnugræci, drac. quinque.
Adianthi albi, manip. vnum.
Sem. Aniſi
Fœniculi
Lini
Ireos
Calaminthes — añ. dra. quattuor.
Coque omnia in aquę lib. quattuor, ad medietatis conſumptionem, colatum coque cũ Penidiorum lib. duabus, ad mellis craſsitudinem, tum adde
Nucleorum pineorum depilatorum, dra. quinque.

Amyg.

Amyg. dul. mundatarũ
Succi liquiritiæ
Tragacanthi } añ. drac. tres.
Gummi arabici
Amyli
Ireos, drac. duas.
Misce omnia probè, donec album fiat medicamentum.

Valet ad tußim, raucedinem à frigore, vel pituita crassa, thorace, aut pulmone comprehensa.

Eius ætas extenditur, vsq; ad sex menses.

Loch de Pino Mes.

R. Nucleorum pinearum mundatorum, drac. triginta.
Amygdalarum dulciũ
Auellanarum assatarũ
Tragacanthi
Gummi arabici
Succi Liquiritiæ } añ. dra. quattuor.
Amyli
Capill. ven.
Rad. Lilij cęlestis idest Ireos.
Carnium dactylorum fuluorum, drach. trigintaquinque.

Amygd.amararum, drach.tres.
Sapæ
Sacchari taberzet } añ.vnc.quattuor.
Mellis q. ſ.
Butirum non apponatur, niſi quando à medicis præſcribitur ægris, & tunc pro ſingula vncia ellect. ordinati addantur, ſcrup. quattuor, & gr. ſexdecim Butiri.

Tuſſim antiquam, ſputum glutinoſum, aſthma, & ſpirandi, ex partium ſpiritualium anguſtia, difficultatem iuuat.

Vix poteſt ſeruari ad ſex menſes.

Loch de Papauere Gal.

R. Sem.Papaueris albi, vnc. vnam.
Fiat emulſio cum aqua violarum, vel farfare q.ſ. deinde, cum lib. vna Sacchari albiſsimi, fiat Loch ſecundum artē.

Gutturis inflammationem tollit, & ſubtilem, calidamq; deſtillationem refrigerando iuuat.

Quo recentius eo melius nō tamen excedat ſex menſes.

Loch de Papauere Mes. Et dicitur Diapapauer.

R. Papaueris albi, drac. vigintiquinque.

Amygdal. dulcium. Pinearum Gummi arab. Tragacanthi Succi Liquiritiæ	añ. drac. decem.
Amyli Sem. Portulacæ Sem. Lactucæ Sem. Citoniorum	añ. vnc. ſemis.

Croci, drach. vnam.
Penidiarum albarum, vnc. quattuor.
Syrupi de papauere, lib. tres.
Omnia contundantur, & incidantur, atque cum ſyrupo excipiantur ſecundum artem. Porrò iſte ſyrupus de papauere ſic fieri debet.

R. Cap. papau. albi recent. Cap. papau. nigri recent.	añ. vnc. ſex.
Sem. Lactucæ F. Violarum	añ. vnc. vnam.

Aquæ q. ſ. aut lib. octo.
Coquantur, & colaturæ adde
Sacchari, lib. quattuor.

Iuuat tußim, & gutturis asperitatem à catarrho calido tenui, eum enim concoquit, & incraßat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleuritidi.

Sed nullo pacto excedat ſpatium ſex menſium.

Loch de Portulaca.

R. Succi Portulacæ, lib. duas.
Trochiſ. de terra lemnia, drac. duas.
Trochiſ de Charabe
Gummi arab.
Sanguinis draconis. } añ. drach. vnam.
Lapidis hæmatitis
Pilorũ leporis vſtorũ } añ. ſcrup. duos.
Sacchari albi, lib. vnam.
Fiat Loch ſecundum Artem.

Commendatur in ſputo ſanguinis, & alijs eiuſdem, vel ſupra vel infra effuſionibus.

Conſeruatur ad annum.

Loch de pulmone Vulpis Mes. cap. de Phtisi.

R. Pulmonis vulpini exsiccati
Succi Liquiritiæ
Sem. Fœniculi
Adianthi albi } añ. vnc. vnã.
Sacchari clarificati, vnc. quindecim.
Trita omnia tenuissime, saccharo excipiãtur, vel melle. Si magis extergere cupis.

Abstergit & consolidat vlcera pectoris, & pulmonis: & præferendum est alijs remedijs in phtisi.

Et conseruatur per bienium.

Loch de scylla simplex.

R. Succi scyllæ
Mellis despumati } añ. lib. vnam.
Coquantur ad consistentiam loch.
Scyllas crudas tres, aut quattuor in partes eburneo cultello seca. dehinc in pilla marmorea tere, cũ pistello è ligno guaiaco constructo, & dehinc succum linteo raro eas comprimendo, excipe.

Materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respirationis expulsioni facilẽ reddit, & na-

tam

tam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Duratio ad annum, & etiam vltra.

Loch de scylla Mes. compos. Quod ad Asthma dicitur.

R. Scyllæ assatæ, drac. quattuor:
Rad. Ireos, drac. duas.
Hyssopi } añ. dra. vnam.
Prassij }
Croci } añ. drac. semis.
Myrrhæ }
Excipe melle despumato.

Valet ad asthma, & tussim antiquam, humorem enim crassum tenuat.

Duratio ad annum, & etiam vltra.

Loch de Caulibus.

R. Succi cauliũ rubrorũ despumati lib. tres.
Sacchari rubri } añ. lib. vnã, & semis.
Mellis puri cocti }
Pro more apparatur spata, continuè agitando, nè comburatur, donec crassescere cœperit, ad finem misce
Croci,

Croci, drach. ſex.

Valet ad mediocres in thoracem deſtillationes, tuſſim infantium humidam, & vocis raucedinem.

Conſeruatur ad annum vnum.

Loch de Tuſſilagine ſimplex.

R. Rad. Tuſsilaginis, lib. vnam.
Coquantur in aqua, donec diſſolutæ ſint, contundantur, & colentur. deinde additis Mellis lib. duabus, coquatur in iuſtam conſiſtentiam.

Valet in omnibus paſſionibus, & vitijs pectoris.

Conſeruatur ad annum.

Loch de Tuſsilagine compoſ.

R. Radicum Tuſsilaginis, lib. ſemis.
Probè munda, & laua, coque vſque ad mollitiem, contere exquiſitè. Rurſus coque eaſdem in aqua, in qua prius diſſoluatur
Sacchari, lib. vna, & ſemis. adde
Nucleorum pini depillatorum, vnc. vnam & ſemis.

Paſſu-

Passularum vnc. duas prius tritarum vase lapideo. postea inijce

Croci
Caryophyllorum } añ.scrup.semis.

Succi Glycyrrhizæ, vnc.vnam, gr. quindecim.

Cinnamomi
Macis } añ.scrup. vnum.

Et fiat Loch S.A. Per annum duraturum.

Idem valet, sed præsta ntius.

Loch de Althea.

℞.Rad. Altheæ diligenter à meditulio mundatarum, abrasaq; extrema pellicula tenui probè lotarum, coctarumq; in aqua pluuiali, donec emollescant, lib. duas.

Quibus misce mellis despumati cocti, lib. vnam.

Ista in duplici vase assiduè coquantur, donec spissata, mellis crassitudinem fuerint assequuta.

Confert mirabiliter in pleuritide, facilitando sputum, abstergendo, & rescindendo materias grossas, & prohibendo ab apostemate.

Con-

Conseruatur ad annum vnum.

Loch de Psillio, aliàs de Mucillaginibus.

R. Mucillaginis Psillij secundum artem extractæ, vnc.duas.
Sacchari clarificati, lib. vnam.
Coquatur saccharum sufficienter, donec candidum fiat. deinde admisceatur mucillago, & tamdiù agitetur, donec probè vnita sint, & dealbescant.

Tenues, & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatq; & excreationi præparat.

Seruaturq; ad annum.

Fit in hunc modum Loch de semine lini, & alia eclegmata, quæ mucillagines recipiunt.

Loch ad Asthma.

R. Scyllæ assatæ, vnc.semis.
Rad. Ireos, drach.duas.
Hyssopi, Prassij } an̄.drach. vnam.
Myrrhæ rubeæ, Croci } an̄.dr.vnā, & semis.

Cum

Cum mellis quantitate ſufficienti, fiat Loch.

Ad Aſthma, & tuſſim antiquam valet, humorem enim craſſum tenuat.

Poteſt conſeruari vſque ad duos annos integros.

Loch de Alijs Meſ. in Cap. de Tuſſi humida.

R. Alliorum mundatorum, lib. ſemis.
Coquãtur in decoctione Cicerum, & hyſſopi ſiccæ, ad perfectam coctionem; deinde contundantur: adde
Mellis
Butiri recentis } añ. lib. ſemis.
Miſce, & bulliant lento igne.
Fiat Loch ſecundum artem.

Tuſſi ex materia pituitoſa plurimum confert.

Conſeruatur per annum, ſed non apponatur butirum, niſi quando ordinatur à Medicis, & tunc pro ſingula vncia electuari ponatur butiri, vnc: ſemis.

Loch

Loch bonum conferens hecticis consumptis.

R. Papau. albi
Spodij
Sem. lini torrefacti
Croci
Amigd. dul. } añ. drac. tres.

Amyli
Tragacanthi
Gummi arab.
Sem. Citoniorum
Sem. Citruli } añ. drac. sex.

Cotti idest Bōbacis
Fabarum } añ. dr. vnā, & sem.

Penidiorum, drac. sexaginta.

Dissoluantur penidia in aqua fontium, & & conficiantur cum eis cætera.

Dosis est, drachm. duæ, cum aqua mellis.

Non seruatur vltra sex menses.

Valet phthisicis, hecticis, & aliter consumptis, à pure, & sanie pulmones purgat, & tussim lenit.

Confectio Papalis:

R. Decoctionis Altheæ, factæ secundum artem, lib. vnam.
Sacchari albi, lib. duas.
Coquantur secundum artem, & fiat Confectio in morsellis, seu in rotulis.

Thoracem lenit; materiamq; destillantem quoquo-pacto crassefacit, & ob id tussim arcet.

Conseruatur per sex menses, & vltra; nisi teredinem patiatur.

Confectio Papalis altera.

R. Pulpæ radicum Altheæ, vnc. quattuor.
Sacchari albi, lib. vnam.
Misce, & fiat Confectio in tabulis secundum artem.

Idem efficit, & efficacius.

Et conseruatio eadem.

COLLYRIA, QVAE SIEF DICVNTVR.

Collyrium album sine opio, & cum opio Gal. iiij. de comp med. secundum loca, cap. vij. Tripheron.i. delicatum.

R. Cadmiæ lotæ, drach. sexdecim.
Cerusæ, drach. octo.
Amyli
Gummi } an. dr. quattuor.
Tragacanthæ
Excipe aqua pluuia. Misce.
Paratur etiam cum opio, additis Opij, drach. duabus.
Vsus est cum ouo.

Ad inustiones oculorum, pustulas, chemoses, maximè in his, qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Collyrium album aliud sine opio, & cum opio Rhasis ix. ad Alman. cap. de Ophthalmia.

R. Cærusæ lotæ, drach. decem.
Sarcocollæ crassæ, drach. tres.
Tragacanthæ, drach. vnam.
Fiant ex his pastilli, formæ lentium simi-

les, cum aqua roſ.

Si autem cum opio parare libeat, adde Opij, drac.ſemis.

Vlceribus oculorum, inualeſcenti ophthalmiæ prodeſt, albo oui, & lacte muliebri ſolutum, & aqua roſacea.

Collyrium citrinum Meſ. cap. de Ophthalmia.

R. Cadmiæ vſtæ in lactæ muliebri extinctæ, & lotæ, vnc. vnam.
Ceruſæ lotæ, vnc. duas.
Croci, vnc. ſemis.
Opij, drach. vnam.
Tragacanthæ, drach. duas.
Aquæ pluuiæ, q. ſ.
Vtere cum albumine oui.

Oculorum doloribus vehementiſsimis, vlceribusq; conuenit.

Collyrium roſaceum.

R. Foliorum roſarum rub. drac. quindecim.
Gummi arabici, Croci, añ. vnc. vnam.
Opij, Spicæ indæ, añ. drach. duas.

Aquæ

Aquæ pluuiæ, q.ſ.

Oculorum doloribus prodeſt.

Collyrium Thuris eiuſdem Rhaſis.

R. Amoniaci
Sarcocollæ } añ. drac. quinque.
Thuris, drach. decem.
Croci, drach. duas.
Cum mucillagine fœnugræci formetur.

Oculorum tumoribus, doloribus, vlceribus prodeſt.

Collyrium plumbi Rhaſis.

R. Plumbi vſti
Stibij
Pompholigis lotæ
Aeris vſti
Gummi arab.
Tragacanthæ } añ. vnc. vnam.
Opij, drach. ſemis.
Tere, cribra, aſperge aqua pluuia, & forma.

Glutinandi vim obtinet.

Collyrium rubrum Rhasis ix. ad Alman.

R. Lapidis hematites } añ. drac. tres.
Chalcitidis vstæ
Aeris vsti, drach. duas.
Myrrhæ } añ. drach. vnam.
Croci
Piperis longi, drach. semis.
Aspergantur vino, & fiat collyrium:

Vim habet ad oculorum scabiem, & caliginem ex succorum frigidorum crassitie.

Collyrium rubrum aridum Rhasis.

R. Lapidis hematites } añ. drac. tres.
Cerusæ lotæ
Aeris vsti, drach. duas.
Myrrhæ } añ. drac. vnam.
Croci
Vino veteri formentur pastilli.

Vim glutinandi habet.

Collyrium viride eiusdem ix. ad Alman.

R. Aeruginis æris, drach. tres.

Chal-

Chalcitidis vſtæ, drach. ſex.

Sandarachæ
Nitri
Alcyonij } añ.drac. vnam.

Salis amoniaci, drach.ſemis.

Gummi amoniaci, ſucco rutæ ſoluti, drac. duas.

Omnia ex hoc conſperge, & collyrium compone.

Erodendi vim habet, ſcabiei oculorum, ac pterygio, frigidisq́; eorum morbis præſtantiſsimum.

Collyrium Chalcanti.

R. Aeris vſti
Chalcanthi } añ.drach.ſemis.

Aeruginis æris, drach. duas.

Salis amoniaci
Nitri
Arſenici ſublimati } añ.drach.vnam.

Contere, per hebdomadam vnam linque. deinde collyrium forma ex vino dulci.

Pterygio, hoc eſt vngulæ, fiſtulis, ceratoidis velo, adnatisq́; oculorum membranis, omniq́; frigido affectui ſalubre:

Collyrium ex felibus Rhasis ix. ad Aman. cap. de aqua descendente in oculum.

R. Felis Gruis Lucij Hirci Accipitris Aquilæ Perdicis omniũ sic.	añ. dr. duas.
Euphorbij Coloquintidos Sagapeni subtiliter pul- uerizatorum	añ. dra. vnam.

Cum succo fœniculi, fiat collyrium.

Cæcitati ex humorum crassitie, cum neruorum opticorum obstructione, & ceratoidis duritie, senioue mirandum. Contra suffusiones incipientes, caligines oculorum, & palpebrarum.

Collyrium Memitæ.

Exprimitur succus Memitæ, in sole desiccatur, & ex eo formantur pillulæ.

Collyrium ophthalmicum, vel aqua ad oculos rubentes.

R. Sacchari candidi } añ. drac. quinque.
Aloes
Cadmiæ præparatæ, ſcrup. ſemis.
Camphoræ, gr. duo.
Vini albi } añ. vnc. duas, & ſem.
Aquæ roſarum
Aquæ fęniculi
Miſce.

Oculorum caligini, lachrymis, rubori, & pruritui commodum.

Collyrium liquidum è Pompholige.

R. Aquarum Eufragiæ } añ. vnc. vnã.
Roſarum
Chelidonij
Fœniculi
Pompholigis lotæ, drac. tres, & ſemis.
Aloes, drach. vnam, & ſemis
Sacchari candidi, drac. duas.
Cadmiæ lotæ, drac. vnam.
Miſce, & fiat collyrium liquidum.

Viſum acuit.

Colly-

Collyrium liquidum ex Cadmia.

R. Cadmiæ lotæ, drac. duas.
Pompholigis præparatæ, drac. vnam.
Cerusæ, drac. vnam, & semis.
Sarcocollæ in lacte muliebri maceratæ } an. drac. semis.
Tragacanthæ }
Gummi arabici, scrup. vnum.
Aquæ rosatæ, vnc. vnam, & semis.
Aquæ Fœniculi }
Eufragiæ } an. vnc. vnam.
Chelidonij }
Misce, & fiat collyrium.

Glutinandi vim obtinet.

PVLVERES, QVI SVFVF DICVNTVR, ET TRAGEAE.

Puluis ligni aloes.

R. Ligni aloes, drach. vnam.
Galliæ moschatæ, dr. duas, scru. vnũ, gr. sex.
Sacchari albi, vnc. vnam, & semis.
Misce.

Dosis à scrup. vno ad drac. vnam.

Ven-

Ventriculum siccat, flatus dissoluit, coctionem iuuat.

In vase bene clauso ne respiret, seruatur per annum.

Puluis ligni Aloes alius.

R. Ligni Aloes, drach. tres.

Cardamomi Mentæ siccæ Spicæ Marrubij Ciperi Corticum citri Mastiches Anisi Apij	an. drach. duas.
Galliæ moschatæ Schœnanti	an. drac. vnam.

Sacchari ad pondus omnium.

Dosis à drac. vna, ad duas.

Cor, & ventriculum roborat, oris odorem commendat, coctionem iuuat.

Duratio eadem.

Puluis

Puluis Diarrhodon.

R. Trochis. Diarrhodon Masticbes	an. drac. tres.
Succini Mentæ siccę Ligni aloes	an. dr. duas, & semis.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigit.

Dosis eadem.

Tempus durationis ad annum vnum accedit.

Puluis Aromaticus.

R. Anisi, vnc. duas, & drac. duas.
Sem. Fœniculi, drach. sex.

Glycyrrhizæ Gingiberis	an. dra. quattuor, & semis.
Caryophyllorum Macis Cinnamomi Galangæ Galliæ moschatæ	an. drach. tres.
Ligni aloes Corticum citri	an dr. duas, scrup. vnu gr. sex.

Moschi,

Moschi, gr. quindecim.
Sacchari albi, ad pondus omnium.
Sacchari candidi dimidiū pondus omniū.

Dosis à scrup. vno, ad quattuor.

Idem præstat, quod superior.

Et idem durationis tempus.

Puluis impinguans.

R. Farinæ cicerum infusorum in lacte, & siccatorum. rursus infusorum, & siccatorum, tertiò deinde coctorum, lib. semis.
Orizæ frequenter lotæ, vnc. duas
Tritici } exsiccatorum, & sępè lotorum,
Hordei } & siccatorum, sępè lacte infusorum, & siccatorum, añ. vnc. tres.
Amygdalarum dulcium, vnc. quinque.
Papaueris } añ. vnc. quattuor.
Panis albi biscocti }
Sacchari albi, lib. vnam.

Fiat Puluis, Dosis sit vsque ad vnc. semis.
Sed vix quattuor mensibus seruatur.

Puluis capitalis calidus.

R. Pulegij
Calaminthes
Corticum citri
Sampſucci
Stœchados
Betonicæ
Caryophyllorum
Gummi iuniperi } añ. drac. duas.
Fiat puluis vertici capitis inſpergendus.

Catarrho ex capitis obſtructione, & frigiditate prodeſt.

Et durat per annum.

Puluis Capitalis temperatus.

R. Roſarum rub.
Balauſtiorum
Maſtiches } añ. drac. duas.
Macis
Thuris
Myrtillorum } añ. drac. vnam.
Nucum cupreſsi
Stœchados } añ. dr. vnã. & ſemis.

Santa-

Santalorum
Florum lambruſcæ } añ. drac. vnam.
Miſce, & fiat puluis tenuiſsimus.

Caput roborat, & fluorem omnem ex eo continet.

Conſerua vſque ad ſex menſis, vel ad ſummum nouem.

Puluis capitalis Chirurgicus Gal. vi. meth. cap. vi.

R. Ariſtolochiæ
Irid s
Panacis
Mannæ thuris
Farinæ erui } añ. part. ęqual.
Fiat puluis ſubtilis.

Extergit citra morſum; proinde ea tollit quæ impediunt carnis generationem.

Durātio, vt ſupra.

Puluis alter pro vulneribus capitis.

R. Thuris
Maſtiches
Sandaracæ
Corallorum rub. } añ. drac. duas.

Ca-

Caryophyllorum, drach. vnam.
Rosarum rub.
Granorum myrti } añ. drach. tres.
Misce, & fiat subtilissimus puluis.

Conserua per annum.

Puluis stomachicus.

R. Cinnamomi, vnc. vnam.
Coriandrorum præparatorum, vnc. duas.
Sem. Melissæ, vnc. semis.
Sacchari albi, vnc. quattuor.

Ventriculo imbecillo succurrit.

Dosis ad libitum in cibis.

Non excedat sex menses.

Puluis pro stomacho, siue Ducis.

R. Cinnamomi electi, vnc. vnam, & semis.
Gingiberis
Piperis longi } an. vnc. semis.
Glycyrrhizæ
Piperis longi
Caryophyllorum
Galangæ

Macis

Macis
Cardamomi maioris
minoris
Nucis moſchatę
} añ.dra.vnam.

Nardi, drach. ſemis.
Miſce.

Ventriculi, hypocondriorum, & inteſtinorum flatus diſſipat, eaq; roborat.

Doſis, ad drac.tres.

Vim ſuam extendit ad annum.

Puluis adſtrictiuus maior.

R. Boli armeni
Terræ ſigillatæ
Sem. Portulacæ
Myrtillorum
Acaciæ
Pillorũ leporis vſtorũ
Sem. Plantaginis
Chartæ cõmunis vſtæ.
} añ.vnc vnam:

Fulliginis furni
Gypſi
} añ.vnc.quattuor.

Sanguinis draconis
Thuris
Aloes
} añ. vnc. duas.

Tragacanthæ
Gummi arab. } añ.drac. vnam.
Confolidæ maioris
Fiat puluis.

Vtere vſque ad annum.

Puluis adſtrictiuus minor.

R. Boli armeni, lib. vnam.
Myrtillorum, lib. ſemis.
Sanguinis draconis, vnc. quattuor.
Thuris } añ. vnc. vnam.
Maſtiches
Roſarum rub. } añ. vnc. duas.
Balauſtiorum
Terantur, & fiat Puluis ſubtilis.

Datur à drach. vna ad duas in aqua vel ſucco plantaginis, ad ſupprimendum ſanguinem vndecunque emenantem: & vſque ad ſex menſes eſt efficax.

Puluis Cordialis pro cibo.

R. Fragmentorum precioſorum, añ. dr. ſemis.
Terræ lemniæ optimę } añ. dr. quattuor.
Corallorũ alb. & rub.
Margaritarum, drach. duas.

Raſuræ

Rasuræ eboris
Cornu cerui vsti
Santalorum citrinorũ
Spodij } añ.drac. vnam.
Rosarum
Sem. Acetosæ
Coriãdrorum præpar.

Moschi
Ambræ } añ.gr.duo.

Foliorum auri purisimi, numero quadraginta.

Sacchari purisimi ad pondus omnium.

Et omnibus, præterquam ex folijs auri, fiat puluis subtilis quæ facta specie, debent in parua frusta, diuisa addi.

Cor roborat, spiritus illuminat, & mæstitiam fugat.

Dosis est à drac. semis, ad vnam.

In vase vitreo bene obturato, serua per annum.

Puluis Cordialis temperatus pro Epitemate:

R. Florum Boraginis
Buglossæ } añ.man: semis.
Melissæ.

Rosarum rub.vnc.tres.
Santalorum alb.
Santalorum rub. } añ.vnc.duas.
Behen alb.& rub.
Doronici
Corallorum rub.
Corticũ citri exsiccat.
Ossiũ Cordis ceruini
Setæ grana infectæ } añ.dra.quattuor.
Ligni aloes
Cariofillorum
Croci. } añ.drac. duas.

Misce, & fiat puluis subtilis. Cui adde si placet moschi, & ambræ añ. gr. duo, præterquam in mulieribus:

Eadem duratio.

Cordis, Cerebri, & Ventriculi noxis maximo est præsidio.

Puluis pro vermibus.

R. Quinque lapidum præciosorum, añ.drac. vnam.
Ramẽti cornu ceruini
Sem. Sancti
Dictamni albi
Myrrhæ

Tormen-

Tormentillæ
Sem. Caulium
Acetolæ
Coriandri præparati
Sem. portulacæ } añ. vnc. ſemis.

Sem. Lybiſtici, drac. decem.
Rhabarbari, drac. vnam, & ſemis.
Folia auri, num. quadraginta.
Fiat puluis, vel addito melle fiat electuarium, vel ſaccharo, fiant rotulæ.

Cuius infantibus ſcrup. vnus poteſt dari, grandioribus à drac. ſemis, ad vnam.

Serua per annum.

Puluis alius contra lumbricos.

R. Coralinæ recentis, & ab omnibus immunditijs expurgatæ, lib. vnam.
Cum aceto acerrimo abluatur, & ſub ſole exſiccetur.
Radicis Dictamni albi, ſcrup. ſexdecim:
Miſce, & fiat Puluis ſubtilis.
Vſus eius eſt in vino, vel lacte ante cœnam per dimidium horæ.

Ijs qui nō excedunt tertium annum, datur

drach. ſemis. A tertio anno vſque ad decimum, drach. vna. vltra hanc ætatē dantur drach. duæ.

Sanis ad præſeruandum bis in anno vere ſcilicet & autumno dantur drac. duæ.

Febrientibus non dandus, niſi magna neceſſitate cogente.

Duratio eadem.

Puluis ad vrinæ incontinentiam, & ad eos qui ſe in ſomno permingunt.

R. Membranæ internæ ventriculi gallinacei præparatæ, vnc. ſemis.
Cineris ericij, drac. tres.
Sem. Eupatorij, vnc. vnam.
Miſce, & fiat puluis.

Doſis eſt, drac. vna ante dormitum cum vino, vel brodio.

Seruatur ad annum.

Puluis pro epilepticis.

R. Coriandri præparati, drac. duas.

Sem.Pœoniæ
Portulacæ } añ.dra. vnam.
Vngularum asini vstarum, vnc. semis.
Misce, & fiat puluis subtiliss.

Da drac.duas, ex aqua rutæ.

Et serua ad annum.

Puluis senæ præparatus sine scammonio.

R.Foliorum Senæ, vnc.vnam, & semis.
Gingiberis
Macis } añ.drac.tres.
Cinnamomi
Tartari } añ.dr.vnã, & semis.
Misce.

Dosis à drac.duabus, ad drac. sex.

Post annum minoris est efficacitatis.

Adustos, melancholicosq; humores purgat, serosam aquarum colluuiem, & salsam pituitam euacuat: ob id cutis fœditatem, scabiem, & lepram sanat.

Puluis senæ præparatus cum scammonio.

R.Foliorum Senæ, vnc.tres.
Tartari
Salis Indi } añ.vnc.semis.

Macis, drac.tres:
Scammonij præparati,drac.ſemis.
Cinnamomi, drac.vnam,& ſemis
Miſce, & fiat puluis.

Doſis à drac. vna ad quattuor.

Duratio vero vltra annum.

Eaſdem habet vires, ſed efficaciores.

Puluis ad Bronchocelem, hoc eſt gutturis herniam, vel pro boccio.

R. Spongiæ marinæ
Pilę maritimę vſtarũ
Oſsis ſepiæ
Piperis longi
Piperis nigri
Gingiberis — añ.vnc. duas.
Cinnamomi
Salis gemmæ
Pyrethri
Gallarum
Echimi roſarum
Corticum auellanarum vſtarũ, vnc. ſemis.
Pumicis
Sem.Plantaginis
Limaturæ acuum pręparat.

Cineris

Cineris corticum ouo rum } añ.drac. duas.
Elebori albi
nigri

Dosis à scrup.duobus ad quattuor cum vino albo, vel cum aqua Saluiæ, ventriculo ieiuno.

Conserua per annos duos.

Puluis Sternutatorius.

R.Radicis Pyrethri, vnc.vnam.
Castorei, vnc.semis.
Elebori albi
nigri } añ.drac. vnam.
Maioranæ, manip. vnum:
Fiat puluis.

Eadem duratio.

Puluis ad eos, qui ex alto ceciderunt.

R.Rhabarbari optimi, drac.vnā
Mummiæ
Rubiæ } añ.drac.semis.
Terræ sigillatæ
Boli armeni } añ.drac. vnam.

Sang.

Sang. draconis Balaustiorum	} añ.scrup. duos.

Rad. Consolidæ maioris, drach. vnam, & semis.

Terantur omnia subtilissime.

Dosis, à drac. vna, ad duas.

Duratio ad annum, & paulo vlterius.

Puluis Cicatrices inducens v. catag:

R. Calcis viuæ, drac. tres.

Mannæ thuris Squammæ æris	} añ.drac. duas.

Omnia per se puluerizentur.

Conserua ad plures annos.

Puluis Sarcoticus.

R. Aloes Sarcocollæ	} añ.drac. tres.

Thuris, drac. duas, & semis.

Subtiliter puluerizentur.

Ad multos annos conseruatur.

Puluis aduersus calculum magistralis.

R. Sãguinis Hirci præparati
Lapidis è spõgijs marinis } añ. dr. vnam, & semis.
Cicadarum
Bdellij
Ammoniaci } añ. dra. vnam.
Sem. Dauci
Apij
Genistæ } añ. drac. semis.
Anonidis
Iunci odorati
Casiæ ligneæ } añ. scrup. duos.
Misce, & fiat puluis subtilissimus, & detur cum aqua Anonidis.

Valet non solum ad calculum, verùm etiam ad illos, qui summa cum difficultate, ob crassitiem humorum, lotium reddunt.

Datur ad drac. duas.

Et conseruatur per annum.

Puluis pro Iecore.

R. Rosarum rubearum
Santalorum alborum

San-

Sãtalorum rubeorum
Abſinthij
Floris iunci odorati } añ.drac. ſemis.
Eboris vſti
Spicæ Nardi
Spodij
Sem.Endiuiæ.

Fiat omnium ſubtiliſsimus puluis.

Doſis à drac. vna ad duas.

Duratio ad annum cum dimidio.

Species pro cibo ſanorum.

R.Gingiberis, drac.ſex.
Caſsiæ ligneæ, vnc. tres.
Piperis, vnc.duas, & drac.vnam.
Nucis moſcatæ, vnc.quattuor.
Fuſtorum Caryofillorũ, vnc.vnã,& ſemis.
Sacchari, lib.decem,vnc.ſeptem,& drach. duas.

Miſce,& bene contundantur,& dum contunduntur, irrorentur cum lib.ſemis aquæ ardentis, in qua ſint diſſolutæ Croci, drac. ſeptem; ſic enim colore luteo inficientur.

Conſerua per annum.

Puluis

Puluis ad Partum faciliorem reddendum.

R. Corticis Casſiæ fiſtulę } añ. drac. vnam.
Cinnamomi
Oſſium dactylorum } añ. drac. ſemis.
Croci
Miſce, & fiat puluis, qui exibeatur cum vino albo.

Puluis conferens doloribus poſt Partum.

R. Corticum Caſsiæ fiſtulæ } añ. drac. duas.
Caſsiæ ligneæ
Cinnamomi
Capillorum veneris.
Seminis Aniſi } añ. dra. quattuor.
Paſſularum
Miſce, & fiat puluis ſubtilis.

Seruatur per annum.

Doſis, eſt drachm. duæ, aut tres, cum vino albo.

Puluis lac multiplicans.

R. Seminis Napi
Paſtinacæ
Raſani
Aniſi

Fœni-

Fœniculi
Appij
Anethi
Ruthæ. } añ. drac. dua s.

Farinæ Cicerum alb.
Cinnamomi
Sinapis albæ } añ. drac. vnam.

Cryſtalli, vnc. ſemis.
Salis gemmæ, drac. tres.
Sacchari albiſ. vnc. vnam.
Omnium fiat puluis ſubtilis.

Doſis, ſit ſingulis diebus, drac. duæ, cum iure cicerum rub.

Non excedat ſex menſes.

Puluis Gonorrheam auferens.

R. Menthæ ſiccæ, drac. tres.
Sem. agnicaſti
Radicum ireos } añ. drach. duas.
Sem. Ruthæ, Drach. vnam.
Sem. Lactucæ, drac. duas, & ſemis.
Sacchari albi, ad pondus omnium.
Miſce, & fiat puluis ſubtilis.

Eius virtus languida redditur poſt quattuor menſes.

Doſis, eſt drach. duæ ante cibum per horas duas, cum vino albo.

Pul-

Puluis valde potens aduersus caries, & vlcera à lue venerea pendentia.

R. Præcipitati optimi
Calcanthi vsti
Calcis viuæ
Calcitidis veri
Sulphuris viui
Antimonij
Salis Ammoniaci vsti
Aluminis Roche } añ. dra. vnã, & semis.

Misce omnia, & fiat puluis subtilissimus, qui vsui seruetur.

DE OLEIS.

Oleum pretiosum Matheoli.

R. Olei communis centũ annorum, sin minus vetustissimi, lib. tres.
Foliorum Hyperici virentis mẽse Maij collectorum, man. tres.
Oleum in vas vitreũ duplæ capacitatis imponatur, in quo folia hyperici aliquantulũ contusa infundantur; Deinde vas cera, & membrana obturetur, & mediũ in tenuissimam arenam condatur, loco vbi tota die insolari possit, atq; inibi sinatur vsque ad decimum, vel duodecimum

mum diem;quibus præteritis mergatur vas in calentis aquæ balneo, per horas vigintiquattuor; mox oleum ab herba exprimatur : deinde

Recipe Hyperici
Chamœdryos
Calaminthæ
Cardui benedicti } añ.manip.vnum.

Omnia prius diligenter contusa, prædicto Oleo misce; deinde vas in prędictũ mergatur balneũ tribus continuis diebus: extrahatur deinde, & à prędictis herbis exprimatur. Post hæc Rec. Florum hyperici, manip.tres, qui à caulibus probe repurgati, & contusi prædicto oleo infundãtur, quod in idem balneum per tres dies reponatur, postea coletur cum expressione. idem fiat ter, aut quater, quoad Oleum sanguineum colorem referat: Deinde

R. Seminum Hyperici viridium, manip. tres.

Contundantur, & vino albo irrorentur, & in prędictum oleũ infundantur, & in eodẽ vase vitreo in arena sepulto, per octo dies continuos insolentur: à quibus per tres dies in balneũ immitãtur, postea colentur cũ expressione: deinde ter, aut quater eadem prędicti seminis quãtitas in eodẽ oleo maceretur, donec oleũ ob

scuri

ſcuri ſanguinis colorem repræſentet: deinde

R. Scordij recentis
Calaminthæ
Centaurij minoris
Cardui benedicti
Verbenacę
Dictamni cretenſis } an̄.manip. ſemis.

Miſce, & omnia contuſa in prędictū oleum ponantur, & vas per duos dies continuos in balneum iterum ponatur; deinde coletur cum expreſſione: poſtmodū

R. Zedoariæ
Rad. Dictamni albi
Gentianæ
Tormentillæ
Ariſtolochiæ rotundę } an̄. drac. tres.

Scordij, manip. vnum.

Contūdantur omnia, & infundantur in prędicto oleo; quod in balneū ponatur per tres dies continuos; coletur deinde cū expreſſione, & in eo infunde

Styracis calamitæ
Laſeris } an̄.drac. ſex.

Baccarum iuniperi, drac. quattuor.
Melanthij, drac. duas.
Cinnamomi, drac. nouem.

Iunci odorati
Cyperi } an̄.drach. vnam, & ſemis.

Santalorum alborum, vnc.ſemis.

Miſce, & contuſa in prędictum oleũ infundantur, & per triduum continuũ in balneum macerentur, demum colentur, & exprimantur: poſt hęc

R. Trecentos ſcorpiones viuos, diebus canicularibus collectos: in vaſe vitreo concludantur, & cineribus calidis ſuperponantur, cumq́; eos præ calore ſudare, & iraſci videris; totum iam dictum oleũ modice calidum ſuperinijciatur; deinde obturato ſtatim vaſis ore, in balneum tribus diebus continuis contineatur; deinde coletur, & exprimatur: proiectis interea ſcorpionibus rurſum in oleum infundantur.

Rhabarbari electi Mirrhæ Aloes hepaticæ	añ. drac. tres.

Nardi indici, drac. duæ.

Croci, drac. vna.

Theriacæ electæ Mitridatis	añ vnc. ſemis.

Contundenda contundantur, mox vltimo in oleũ infundantur; quod per tres dies continuos in balneo contineatur: quo facto oleũ non amplius percoletur, ſed deinceps recondatur, perinde ac opobalſamum.

Venenis

Venenis omnibus per os ſumptis, quæ tamen ex erodentium genere non fuerint, efficaciſſime ſuccurrit. Viperarum, Aſpidum, & cuiusq; animalis venenati morſibus ſingulari auxilio eſt?

Vſus eſt, ſingulis tribus horis Pulſus illinire temporum, ac pedum, & cordis regionem ad ſiniſtram mammillam.

Oleum ex ligno Iuniperi Meſ.

Fictile vas in foueam ponatur, ſupra id aliud fictile anguſti orificij inuerſum ponatur, recentibus Iuniperi lignis, minutimq; inciſis plenum, cui ſubducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt diſtillet liquor, & ne ligni ſegmenta delabantur. benè autem aptentur, & luto ſapientiæ circumliniantur fictilium vaſorum orificia nequicquam expirẽt. poſtea inferius vas vſque ad collũ ſuperioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa, & ſupra vas ſuperius accẽdito, atque ardere ſinito aliquot horas, poſtremò liquorem qui deſtillauit, auferto.

Cutis infectiones emendat, ſerpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in cruribus quorundam.

Oleum ex Iuniperi baccis.

Elicitur tum per artem destillandi, tum modo supradicto.

Oleum Nardinum simplex Mes.

R. Spicæ Nardi, vnc. quattuor.
Aquæ, Vini } añ. vnc. duas, & sem.
Olei Sesamini, lib. semis.
Coquantur in duplici vase, donec vinum, & aqua in vaporem resoluātur; coletur deinde oleum, & colatum reponatur abiecta spica Nardi.

Calefacit, & modicè adstringit, ideo frigidos cerebri, ventriculi, iecoris, lienis, renum, vesicæ, vteriq; affectus magnopere iuuat.

Oleum Costinum Mes.

R. Costi, vnc. duas.
Casiæ, vnc. vnam.
Summitatum sampsuci, vnc. octo.
Vini, q. s.
Olei sesamini, vel loco eius, olei dulcis, lib. quattuor.

Ma-

Macerentur duabus noctibus. deinde coquantur in duplici vase, secundum artem.

Calefacit, aperit, neruos ligamenta, ventriculum, & hepar roborat, capillorumq; canitiem moratur.

Oleum de Piperibus Mes.

R. Trium Piperum, añ. vnc. tres.
Myrobal. Chebulorũ, Belliricorum, Emblicorum, Indorum. añ. dr. quinque.
Rad. Apij, Fœniculi añ. dr. tres, & sem.
Segapeni, Opoponacis, Amoniaci añ. drac. duas, & semis.
Turbith boni, drac. duas.
Gingiberis, drac. tres.
Summitatum hyssopi recentis, Foliorum rutæ, Caulis recentis añ. man. vnum.
Aquæ communis, lib. vigintiquattuor.
Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, deinde colentur, & adde
Olei Ricinini, vel Amygdalarum amara-

rum, lib. duas, & coquantur ad aquæ consumptionem.

Alij addunt Ireos, drac.sex.

Tapsiæ, drac.duas.

Anisi | Cardamomi } an̄.dr.vnam,& semis.

Calami aromat.drac.duas, & semis.

Spicę Nardi, drac.vnam.

Expresṡionis hyssopi, vel Thimi Sextarij tertia par. 1.vnc.sex,drac.quinque,scrupul.vnum.

Iuuat neruorum morbos frigidos, vt paralysim, spasmum, tremorem, epilepsiam, ischiadem, vteri, coli, renum, vesicæ affectus, & obstructiones aperit, & calculum frangit.

Oleum Mandragoræ Nicolai.

℞.Olei communis, lib.duas.

Succi pomorum mandragoræ, vnc. quatuor.

Succi Hyosciami albi, vnc. duas.

Succi papau.hortensis nigri, vnc. tres.

Succi violarum | Succi Cicutæ tenerrimę } an̄.vnc.vnam.

Opij | Styracis calamitæ } an̄.vnc. semis.

Succi cum oleo, decem diebus macerētur, ad

ad ſolem, deinde coquantur ſecundum artem ad conſumptionem ſuccorum.

Inflammationem omnem extinguit, ſomnum conciliat, & quocunque modo vigilijs fatigatum obdormiſcere facit.

Oleum Maſticinum Meſ.

R. Olei roſ. omphacini, lib. vnam.
Vini odoriferi, vnc. quattuor.
Maſtiches electæ, vnc. tres.
Coquantur ſecundum artem ad conſumptionem vini.

Cerebrum, neruos, iuncturas, ventriculum, iecur corroborat, tumores duros lenit, & dolores ſedat.

Oleum Maſticis chimice extractum.

R. Maſticis in puluerem redacti, lib. vnam.
Ponatur in vaſe vitreo, ſuperinfundendo
Aquæ cõis deſtillatæ } an. ꝙ ſupernatẽt
Aquæ vitæ } quattuor digitis.
Occluſo vaſe, putrefiant in fimo per aliquot dies; poſtea diſtillentur ſepeliendo alembicum intra Arenam, aut Battituram ferri dando ignem per gradus.
Primo diſtillabit cum menſtruo oleum fla

uescens;illud seorsim reserua, & augendo ignem,prodibit oleum rubicũdum; tum demum fortiori igne,crassum adustum redolens: quod si cum vini spiritu à priori separato circuletur, & rursus destilletur, tunc habebis verum oleum; affectibus vtilissimum.

Ventriculum, & intestina extrinsecus illitum maxime corroborat.

Idem præstat,& fluxiones cohibet, oleum flauescens primo destillatum, si exibeatur cum vino, vel cum decocto appropriato ad quantitatem semiscrupuli,vel paulo minorem, & maiorem,pro iudicio Medici curantis.

Oleum de Euphorbio Mes.

R.Euphorbij, vnc.semis.
Olei Cheirini, vnc.quinque.
Vini odoriferi tantundem.
Coque, secundum artem ad consumptionem vini.

Frigidos cerebri,& neruorum affectus iuuat,articulorum, iecoris, & lienis dolores sedat.

Oleum

Oleum de Castoreo Iacobi Manlij.

R. Castorei
Styracis calamithæ
Galbani
Euphorbij
Cassiæ ligneæ
Croci
Opoponacis
Carpobalsami
Spicæ Nardi
Costi } añ. drac. duas.
Cyperi
Schœnanthi
Macropiperis
Melanopiperis
Sabinæ
Pyrethri } añ. dr. duas, & semis.
Olei, lib. tres.
Vini odoriferi, lib. duas.
Confice sic, Galbanum, & Opopanacum in vino seorsum dissolue. deinde reliqua omnia contusa, cum oleo, & vino, coquito ad consumptionem vini in duplici vase. postea cola, & dissolutum, & expressum galbanum cum opopanaco oleo affunde. & iterum coque ad consumptionem vini, & repone, sæ-

pius

pius miſcẽdo in poſterum, vt galbanum, & opopanax in vaſis fundo ſubſidentia, oleo commiſceantur.

In omnibus ægritudinibus frigidis valet, tremori, & tetano, & doloribus neruorum, & articulorum, vehementiſſimosq́; febrium rigores illitum ſpinæ compeſcit.

Oleum de Caſtoreo ſimplex.

R. Caſtorei, vnc. vnam.
Olei, lib. vnam.
Miſce, & decoquatur ad tertias.

Idem præſtat, ſed non tanta efficacia.

Oleum de Scorpionibus ſimplex Meſ.

R. Scorpiones, num. triginta.
Olei amygdal. amararum, lib. duas.
Macerentur in vaſe vitreo ſtricti orificij per dies triginta caniculares, ad ſolem, vel aliàs tota ęſtate calidiſsimis diebus:

Lapidem renum, & veſicæ frangit, & expellit, lumbis, pubi, perineo illitum, aut per meatum vrinarium iniectum. venenis quoque, & peſtilentiæ aduerſatur.

Oleum

Oleum de Scorpionibus comp. Mes.

R. Rad. Ariſtoloc. rotũdæ }
Gentianæ }
Cyperi } añ. vnc. vnam.
Cort. rad. capp, }
Olei amygdal. amar. lib. vnam, & ſemis:
Macerentur in oleo contuſæ radices ad ſolem feruidum diebus xx. deinde coquantur aliquantulum in duplici vaſe, iniectis ad vltimum ſcorpionibus num. quindecim poſtea iterum ſerenis diebus triginta ad ſolem macerentur. poſtremò excolatum oleum reponatur.

Calidius, & efficacius eſt ſimplici.

Oleum Lumbricorum terreſtrium.

R. Vermium terræ, lib. ſemis.
Olei oliuarum, lib. duas.
Vini, vnc. duas.
Bulliant omnia ſimul, & fiat olenm. deinde percoletur, & reſeruetur.

Neruorum affectibus vtile.

Oleum

Oleum Lumbricorum aliud.

R. Vermium terrestrium à terra expurgatorũ quantitatem, quam volueris: vino abluantur: & in vase vitreo ponantur; atque in fimo calido per horas vigintiquattuor sepeliantur; deinde vas à fimo auferatur, & eorum substantiam totam in oleum conuersam videbis.

Idem præstat, sed efficacius.

Oleum Formicarum.

R. Formicarum alatarum quantum voles.
Olei quantum sufficit.
Macerentur æstate ad solem diebus quadraginta, postea colatum repone pro vsu veneris.

Oleum Vulpinum Mes.

R. Vulpem detracta pelle, & abiectis interraneis incidatur in partes, & coquatur in
Aquæ fontanæ } añ. q. sufficit.
Aquæ marinæ }
Olei veteris clari, lib. tribus, & vnc. nouẽ.
Cum Salis, vnc. tribus.

Inter

Inter coquendum adijce
Anethi } añ.lib.vnam, b.p.
Hyssopi
Coquantur autem quousque ab osibus recedat caro, & aqua consumatur. deinde coletur oleum, & excolatum ad vsus suos reseruetur.

Ad podagras, & reliquas arthritidis species, dorsi, & renum dolorem efficacissimum.

Oleum de Capparibus.

R. Cort.rad.capp. vnc. vnam.
Cort. Tamarisci }
Foliorum Tamarisci }
Sem. Agni casti } añ.drach.duas.
Cetrach }
Cyperi }
Rutæ, drac. vnam.
Aceti } añ.vnc.duas.
Vini optimi }
Olei maturi, lib. vnam.
Coquantur in duplici vase ad cõsumptionem vini, & aceti.

Lienis scyrrho, obstructioni, dolori, omniq; eius frigidæ ægritudini conuenit.

Oleum

Oleum de Lateribus, siue Philosoph. artificiale.

R. Ex Lateribus, antiquis multę antiquitatis, & propriè factis ex terra rubra, & comminue eos in frusta, & accende super eos ignem carbonum sine fumo, vsque dum inflammentur, & rubeant, deinde submerge eos in concha plena oleo de alchechil, idest de rosmarino, aut oleo antiquo claro, vsque dum imbibantur imbibitione vltima, & pone in capsulis, & permitte exsiccari per se, post illud, comminue eos comminutione vltima, & pone in capsulis, & sigilla orificium capsulæ cum orificio alembici cum luto chymistarum, & pone in fornace, cuius ignis sint prunæ, & coquatur vsque dum destillet oleum, & tu ordinabis vas sub rostro alembici, in quo fluat oleũ, deinde repone illud, & stringe orificiũ vasis in quo reponis, & quanto antiquius, tanto melius.

Calefacit, secat, in altum penetrat, digerit materiam omnem excrementosam, ideo epilepsiæ, paralysi, vertigini, obliuioni, lienis, renum, vesicæ, vteri, neruorum, & articulorum omnium

nium doloribus frigidis mirum in modum opitulatur.

Oleum Terebentinæ.

R. Resinæ Terebentinæ, aut Laricinæ, lib. quattuor.

Pone in capacem cucurbitam, & per artem destillatoriam elice eius oleum, itá vt cucurbita, aut retorta arena imponatur. Primo autem cum aqua exibit oleum tenue & clarum, secundo aurei coloris, vltimo fuscum, & crassum. Horum vnumquodq; per se auferto, & reponito.

Confert omnibus ægritudinibus frigidis, & maximè neruorum.

Oleum de Tartaro.

R. Tartari puri, lib. quattuor.

Pone in ollam, & ure in fornace cum lateribus, aut tegulis, aut fictilibus, vel per se, donec omnino excandescat tartarum, postea impone in sacculum laneum, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quem

quem repone, qui non eſt re vera oleũ, ſed acerrima aqua.

Ad faciem tergendam, & erugandam valet.

Oleum Citoniorum Meſ.

R. Citoniorum immaturorũ non excorticatorum } añ. par. æq.
Succi citoniorum

Incidito citonia, & pone in vas vitreum, & affunde ſuccum, affunde etiam oleum omphacinum, vt excedat eius quãtitas ſucci menſuram. poſtea ſtringe vaſis orificium, & ad ſolem omnia macera, aut in æſtuario per dies quindecim. deinde coque in duplici vaſe, & abijce poſt hæc citonia, & adde recentia, & rurſum macera, & coque; inde etiam tertiò recentia citonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum repone diligenter obſtructum, ne expiret.

Refrigerat, & adſtringit, ideò ventriculi & iecoris imbecillitatibus, ventriſq; fluxionibus accomodatum eſt, ſudoremq; immodicum ſiſtit.

Oleum

Oleum Citoniorum per os.

R. Olei ex Oliuis maturis extracti, & cum aqua Ononidis bis loti, lib.duas.
Mala citonia bene matura,num. duo.
Hæc ab extima lanugine abstergantur, & cum corticibus suis, & seminibus, Tyrocnesti in minutissima segmẽta diuidantur, quæ in oleo prædicto modice calido per diem naturalem infundãtur; hocque fiat tribus continuis diebus, noua poma, & segmenta semper apponendo,priore oleo prius colato cũ modica pomorum expressione: tertia die præterita adde succi citoniorũ,carnis eorundem in subtiles taleolos diuisæ, añ.vnc.duas, & lento igne in vase vitreato bulliãt ad humiditatis cõsumptionẽ deinde coletur,& in vase vitreo seruetur per annum.

Dosis ab vncijs duabus, ad quattuor.

Doloribus nephriticis mire prodest,calculosq; eijcit, & ab illis præcauet.

Oleum Sampſuccinum ſimplex deſcriptione Meſ.de quo infra.

Paretur ſicut myrtinum oleum ex oleó omphacino, & inſoletur.

Renes abſtergit, cutem expurgat, ictero medetur, & iecori obſtructo, articulorum, & neruorum doloribus confert.

Oleum Sampſuccinum compoſ.ex Dioſcor. lib. primo cap. iiij.

℞. Foliorum Sampſucci, man.quattuor.
Serpilli, manip. duos.
Foliorum myrti, manip. vnum.
Abrotani } añ.man.ſemis.
Siſimbrij.i.mẽtæ aquat. }
Caſsiæ ligneæ veræ, ideſt cinnamomi, vnc.duas.
Olei omphacini, q. ſ.
Concidito, & contundito omnia, & impone in vas vitreũ, & affunde oleum ita vt ſupra ſpecies emineat; tũ obſtructo vaſis orificio macera ad ſolem, vel in æſtuario diebus octo, poſtea exprime, & expreſſum oleum affunde recẽtibus ſpeciebus, & hoc etiam tertiò facito.

Idem præstat, quod superius, sed valentius.

Oleum vitellorum ouorum.

℞. Oua recentia elixata, & indurata, nu. Triginta. Postea vitellos ouorum exime, & manu comminutos assa in sartagine donec ruffescant, & pinguedinem quãdam remittant, deinde exprimantur, & quod expressum fuerit oleũ repone.

Cutim expurgat, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia sanat, capillos regignit, vlcera maligna, & fistulosa curat.

Oleum Hyperici simplex:

℞. Summitatum hyperici iam iam maturescentis, vnc. tres.

Macerentur in vino odorifero diebus tribus, bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis. postea exprime, & recentis hyperici par pondus inijce. & iterum macera, & coque, & exprime. tum etiam tertiò recens hypericon adde; & si vinum minuetur, adde illius nonnihil. Postea

℞. Terebentinæ, vnc. tres.
Olei veteris clari, vnc. sex.
Croci, scrup. vnum.

Coquantur in duplici vase ad consumptionem vini; postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

Vulnera grandia glutinat.

Oleum Hyperici compos.

R. Olei veteris, lib. quattuor.
Vini albi potentis, lib. vnam.
Florum hyperici cum sem. recent. manip. quattuor.
Tere, & macera in vase vitreo, obturato eius orificio, duos dies. coque in duplici vase, & fortiter exprime; in colaturã inijce alios flores, vt dictum est. & tertio idem facito. deinde colato, & ad singulas eius libras adde
Terebentinæ, vnc. sex.
Olei abietini, vnc. tres.
Dyctamni
Gentianæ
Cardui benedicti
Tormentillæ
Carlinæ
Calami aromat. } añ. drac. duas.
Lumbricorum in vino pluries lotorum, vnc. duas.
Terantur omnia, & insolentur triginta,

aut

aut quadraginta dies, & benè obturatum vas reponas.

Idem præstat, quod simplex, sed valentius.

Oleum Irinum Mes.

R. Radicum Ireos, lib. vnam.
Florum eiusdem, lib. duas.
Aquæ decoctionis rad. eiusdem, q.s.
Funde super ea oleum Sesaminum, aut de oliuis maturis q.s. & decoque in duplici vase. deinde flores, & folia noua immitte, prioribus expressis, & abiectis, vt in oleo rosato.
Radices sint siccæ.
Non accipiatur oleum Irinum Nicolai.

Tergit, tenuat, coquit, resoluit potenter, ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, vteri, & articulorum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis, & pulmonis coquit, strumas dissipat, et alios tumores duros, spasmum emendat, et narium fœtorem.

Oleum Moschellinum Nicolai Alexandrini.

R. Olei puti, lib. octo.
Aquæ, lib. tres.

Folij Spicæ Nardi Costi odorati Mastiches	añ.vnc. tres.
Styracis calamitæ Croci Myrrhæ Cinnamomi Casſiæ ligneæ.	añ.vnc. vnam, & ſemis.
Carpobalſami Caryophyllorum Bdellij	añ.vnc. vnam.

Moſchi, drach. ſex.

Nuces moſcatas, num. quattuor.

Sic confice. Folium, Myrram, Caſsiam, Carpobalſamum, & Bdellium tere, & per biduum in aqua, & oleo macera. poſtea coque ſupra lentum ignem in duplici vaſe, ad conſumptionem aquæ. deinde reliqua omnia in tenuiſsimum puluerem redacta, inſperge, cola expreſſo oleo, & iterum macera, & coque parumper. vltimò moſchũ admiſce, & repone, & patere vt aromata ſubſideāt, & interdum oleo cõmiſce agitato vaſe.

Frigidis affectibus eſt præſtantiſſimum, ventriculum præcipue debilem roborat, & calefacit: Dolorem lateris illitum ſanat, ſtranguriofis; Colicis, & neruorum omnibus prope uitijs confert.

Oleum

Oleum Rutæ.

R. Rutæ recentis incisæ, & contusæ quantum libuerit.

Pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi triplam quantitatem, & macera ad solem, aut in aliquo loco calido dies quindecim; deinde in duplici vase coquito, & abiecta ruta recentem inijcito, & iterum quindecim dies macerato, postea simili modo coquito, & exprimito. & tertiò recentem rutam inijce, macera, coque, & cola.

Folia sint parum exsiccata.

Calefacit, tenuat, digerit, colicum dolorem, renum, vesicæ, vteriq; à frigida causa sedat, illitum, & clysteribus iniectum: Neruorum, & spinæ resolutionem inunctum componit, conuulsionibus medetur, flatus dissipat.

Oleum Anethinum.

Fit ex floribus, & folijs Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum oleum.

Digerit, dolores sedat, confert rigori febrili, spinæ, & partibus neruosis inunctum accessionis initio,

phlegmonas, & scyrros resoluit, somnum conciliat, & cephalalgiam mitigat.

Oleum Camomellinum.

Fit ex floribus camomelli, ideſt camomillæ, & oleo veteri claro, vt oleum rutaceum.

Genus omne neruoſum roborat, fluxionesq; inhibet vi ſua modicè adſtringente, moderatè reſoluit, ob id dolores ſedat.

Oleum Liliorum ſimplex.

Fit ex Lilijs albis odoratis recentibus & oleo veteri claro, vt oleum rutaceum.

Calefacit, reſoluit, ob id à frigore dolores thoracis, ventriculi, coli, vteri, renum, veſicæ ſedat, lenit, & concoquit.

Oleum Liliorum compoſ.

R. Foliorum Liliorum, vnc. octo.

Maſticis Calami aromat. Coſti Carpobalſami	añ. vnc. vnam.

Caryo-

Caryophyllorum } añ.vnc.ſemis.
Cinnamomi
Croci, drac.tres.

Per folia Liliorum intelligantur florum folia, & abijciatur tota pars citrina.

Omnia præter folia Liliorum aqua ſufficienti horis vigintiquattuor macerentur. deinde ſemel, aut bis efferueãt. tunc admiſce olei Seſamini, vel olei veteris lib. duas, mox adiectis Liliorũ folijs diebus quadraginta ſoli exponantur, & colatum repone bene obſtructũ.

Pectoris dolori confert, et dolores illos ſedat, qui à frigiditate fiunt, et vteri dolori conuenit, ac eius frigiditati, renes quoque calefacit, ac veſicam, et colicæ prodeſt.

Oleum Liguſtrinum, ſiue de Alchana, ſiue Cyperinum.

℞. Florum liguſtri, vnc. quattuor.
Olei veteris, vnc. decem.
Fit vt roſarum.

Neruoſas partes roborat, capillos à canitie vindicat.

Oleum Sambuccinum.

Fit vt oleum rutaceum.

Lenit, cutim expurgat, ictero, & hepati obstructo prodest, neruos roborat, eorumq; & articulorum doloribus cõfert, epotum aut iniectum, aluum irritat, serosaq; excrementa per inferna educit.

Fit quoq; ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quo maximo cũ fructu ad ambusta vtuntur.

Oleum Giasminum, siue de Zambach.

Fit vt oleũ rutaceum, ex florib. Giasmini.

Calefacit, et dolores leuat.

Oleum Leucoij, siue de Cheyri.

Fit ex violis luteis, siue citrinis, vt oleum rutaceum.

Lenit, digerit, tenuat, ob id dolores thoracis, renum, neruorum, iuncturarum vteriq; leuat.

Oleum Myrtinum, siue Myrtillorum.

R. Olei ex oliuis immaturis Extremitatũ tenerrimarum Myrti veræ Expresſionis earundem	añ. par. æq.

Vini odoriferi adstringentis partẽ mediã.

Deco-

Decoque ad ſucci, viniq; conſumptionē in duplo vaſe. deinde cola, ac reconde. Et ſi renouentur eadem bis, vel ter, præſtantius erit.

Cerebrum, neruos, cor, ventriculumq; roborat.

Oleum Mentæ.

℞. Mentæ domeſticæ, drac. quattuor.
Olei omphacini, lib. vnam.
Inſolato in vaſe vitreo mentam, permutato ter, velut rutaceum.

Ventriculum refrigeratum, & imbecillum calefacit, firmat nauſeam, appetentiam excitat, coctionemq; iuuat lacq; in mammis abſumit.

Oleum de Abſinthio.

℞. Comæ Abſinthij, vnc. quattuor.
Olei omphacini, lib. vnam.
Inſoletur in vaſe vitreo, & ter mutetur abſinthium, ſicut eſt dictum ſupra de alijs.

Idem præſtat, quod Mentaceum, ſed obſtructionem aufert, & lumbricos enecat.

Oleum

Oleum rof. commune.

R. Olei communis, lib. quattuor.
Rof. rub. purgat. vnc. fexdecim:
Macera, & infola per octo dies; rofas exemptas benè exprime; atque aliàs impone, vt fupra, atque ità tertiò fac. cola, & ferua. Nonnulli in tertia infufione rofas relinquunt.

Refrigerat, adftringit, inflammationibus præfidio eft, æftuantem ventriculum reftinguit, erofiones inteftinorum clyfteribus inditum, & dolores dentium, fi eo colluantur tollit.

Oleum rof. completum Mef.

R. Olei ex oliuis maturis, aqua fontana multoties loti q. vis. Deinde immitte folia rofarum rubearum apertarum repurgat q. fuf. in vitreum vas. obturetur vas, ac per dies feptem infola, coque tribus horis in vafe duplici: exprefsis folijs, & abiectis, noua immitte, Infola iterum, coque in balneo, & exprime, vt prius. Tertio noua immitte rofarum folia, quibus addes aquæ infufionis rofarum eo modo confectæ, quo in fyru-

po

po rosato dictum est, quartam partem, misce, insola, dies quadraginta in vase vitreo obturato. post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo, quo supradictum est, modo conficiunt.

Roborat, resoluit, lenit, et dolores sedat.

Oleum ros. Pauli.

R. Rosarum exẽptis vnguibus, vnc. quattuor.
Olei Omphacini, vnc. sex.
Immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret, dies quadraginta insolato.
Alij non insolant, sed puteo imponunt proximũ aquæ suspensum, dies quadraginta.

Oleum ros. Omphacinum.

R. Olei oliuarum immaturarum, lib. vnam.
Rosarum rub. purgatarum, vnc. quattuor.
Tritis rosis, & oleo impositis, fac vt dictũ est, ter rosas, permutando.

Extinguit inflammationes, roborat, cogit, densat, fluxiones

xiones sistit, & materierum per corpus fluxum cohibet, disenterias potum insigniter iuuat.

Oleum Violaceum.

Fit ex floribus violarum, & oleo omphacino, vt rosaceum.

Refrigerat, inflammationum feruoribus vtile, pleuriticos iuuat, arteriæ asperæ, pulmonisq; & thoracis partes lenit.

Oleum Nenupharis albi.

Fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ producit albos flores, & oleo omphacino, quemadmodum violaceum.

Vires habet violacei; refrigerat tamen magis quàm violaceum, et minus quàm papauerinum.

Oleum Nenupharis citrini.

Hoc oleum fit ex floribus Nenupharis citrini, & oleo omphacino, vt violaceum.

Vires habet olei violacei.

Oleum

Oleum Populeon Nicolai Alexandrini.

R. Olei communis, lib.ſeptem, & vnc.duas:
Vini, lib.quattuor.
Gemmarum populi arboris recentium collectarum in principio veris, lib. tres.
Gemmæ populi diutiſsimè terantur, & macerentur in vino, & oleo diebus ſeptē, & quotidie, ſæpè agitentur. poſtea ſupra lentas prunas in duplici vaſe coquito vſque ad conſumptionem vini, deinde exprimatur oleum, & reponatur. Efficacius erit ſi bis, & ter recentes gemmas, ideſt oculos populi adieceris.

Tenuium eſt partium, & calidum. Arthriticis, Podagricis, & nephriticis vtile.

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dul. ſiccarum, non tamen rancidarum.
Contundantur minutiſsimè, poſtea in ſartagine aliquantulum torrefacias, affuſo modico aquæ roſaceæ. poſtea prælo exprime.

Aſperitatem gutturis, pulmonis, & cæterarum partium

tium lenit. duritiem, ac ſiccitatem emendat, ideo impinguat, & hecticis confert, ſemen auget, ardori vuluæ, & vrinæ, iniectum opitulatur.

Oleum Amygdal. amar.

Fit hoc oleum eodem modo, quo ex dulcibus amygdalis.

Contra durities vuluarum, ſtrangulatus, & inflammationes eſt efficax, diſcutit ventoſitates, et potiſſimum ſurditati opitulatur.

Oleum Balaninum.i. oleum de Ben.

Fit hoc oleum ex Balano Myrepſia, ideſt glande vnguentaria, quam Arabes vocant granum Ben; Fit autem contuſo, aſſatoq; fructu iſto, affuſa roſacea aqua, eo modo quo ex amygdalis.

Repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, auri iniectum tinnitui, ſurditati, et dolori confert.

Oleum de Cherua, ſiue Ricinum.

Fit hoc oleum ex ſemine Cataputiæ maioris,

ris, quæ Mirasolis dicitur eodem modo, quo oleum amygdalarum.

Prodest psoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæq; strangulant: aurium doloribus.

Oleum Papaueris.

Fit ex semine vtriusque papaueris, eodem modo quo ex amygdalis.

Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomniam.

Oleum aliud de Papauere.

Ex folijs, floribus, & capitibus, paratur vt oleum violatum.

Dolorem ex intemperie calida procreatum sanat; somnumq; conciliat: tutius, si ex albo: efficacius si ex nigro, fuerit paratum:

Oleum Hyosciaminum.

Exprimitur hoc oleum ex sem. hyosciami, eodem modo quo ex papauere.
Idem præstat quod oleum papaueris.

Oleum Spicæ Nardi.

R. Spicæ aromaticæ, drac. tres.
Vini, & aquæ, añ. vnc. duas, & ſemis.
Olei Seſamini, vel olei dulcis, lib. ſemis.
Decoquantur in vaſe duplici, lento igni.

Calefacit, attenuat, detergit, adſtringit, ideò omnibus affectibus frigidis opitulatur.

Oleum de Spica noſtrate.

Fit ex floribus Lauẽdulæ maioris, quæ ſpica dicitur, colligendo aquam per alambiccum, & exponitur ſoli per multos dies, quæ reiectat oleum fragrãtiſsimũ.

Calefacit, attenuat, & diſcutit.

Oleum de Spica noſtrate compoſitum.

R. Styracis } añ. drac. ſex.
Caryophyllorum }
Nucis moſchatæ, drac. vndecim.
Olei de Spica ſimpl. lib. vnam.
Vini odori, vnc. duas.
Coquantur in duplici vaſe, ad cõſumptionem vini.

Idem

Idem præstat, quod de spica simplex, sed est efficacius.

Oleum Laurinum.

R. De granis lauri maturis q. u. dum adhuc sunt recentia. Tere in pila, & fac vt bulliant in aqua in caldario. deinde exprime in torculari plano non habente cõcauum. Collige ex aqua, quod supernatat oleum. deinde iterum exprime grana contrita in torculari habente concauum, & infunde aquam calidam, & collige oleum, & repone.

Ad partium omnium cerebri, neruorum, articulorum, ventriculi, coli, hepatis, lienis, renum, vteri affectus frigidos confert.

Oleum Sesaminum.

Fit ex sem. Sesami, sicut oleum ex amygdalis.

Impinguat, auget sperma, lenit guttur, & omnem asperitatem, & duritiem, & clarificat vocem.

Oleum Petroleum, id est oleum de saxo, siue Naphta.

Nascitur in montibus Mutinæ.

Calefacit, siccat, essentiæ tenuitate in altum penetrat, digerit, materiam omnem excrementosam consumit; ob id omnibus affectibus, & doloribus frigidis confert.

Oleum Balsami magistrale Petri Apponensis.

R. Myrrhæ electæ Aloes hepaticæ Spicæ Nardi Sang. draconis Thuris Mummiæ Opopanacis Bdellij Carpobalsami Amoniaci Sarcocollæ Croci Masticher Gummi arab. Styracis liquidæ	añ. vnc. duas.

Laudani

Laudani electi
Castorei } an̄.vnc.duas, & semis.
Moschi, drach.vnam, & semis.
Terebentinæ ad pondus omnium.
Contundantur contundenda, & omnia simul misceantur, & elambicentur secundum artem.

Neruorum vitijs frigidis, vt Paralisi, & alijs spinæ illitum confert; ante accessiones, febrium rigores mire subleuat. Cordis tremorem, palpitationem, & syncopem sanat. Vteri præfocationes iuuat. Comicialibus confert. Tristes, Melāncholicos, animum despondentes reficit: Tenuium est partium, calefacit, exsiccat, tergit, ac glutinat; quæ omnia a vulnerarijs medicis in sanandis vulneribus expetuntur.

Oleum de Euphorbio compos. Mes. ex Auic. v. Cannon.

R Staffisagriæ
Struthij, siue condisi } an̄.vnc. semis.
Pyrethri, drach.sex.
Succi calamintæ montanæ, vnc. vnam, & semis.
Costi, drac.decem.
Castorei, drac.quinque.
Trita, triduoq; in vini odori lib.tribus & se

mis macerata coquantur ad dimidias. deinde fricentur multũ,diuq; manibus, & cola cum olei cheirini lib. vna, & semis, percoque ad vini cõsumptionem; & insperge euphorbij, vnc. semis. &

Fiat oleum.

Plurimum valet in affectibus frigidis cerebri, iuncturarum, neruorum, hepatis, & lienis.

Oleum Nardinum compos. ex Mes. & est secunda descriptio.

R. Spicæ Nardi, vnc. tres.
Sampsucci.i.maioranæ, vnc. duas.

Xiloaloes Enulæ Folij indi Calami aromat. Foliorum Lauri Cyperi Schœnanthos Cardamomi	añ. vnc. vnam, & semis.

Postquàm cõtrita fuerint, in vino, & aqua sufficienti, & olei Sesamini, vel dulcis lib. sex mergantur. coquantur vase duplici igni lento horis sex, singulis horis mouendo, & potius est vnguentum, quàm oleum.

Idem operatur quod Nardinum ſimplex, ſed efficacius.

Oleum Nucis moſchatæ.

Fit per expreſsionem.

Confert frigidis, & humidis ventriculi affectibus.

Oleum Sulphuris.

Licet multis modis parari poſsit, hoc modo ſimpliciter paratur.

℞. Sulphur ignem non expertum, vre ſub cãpana vitrea, aut ſilicea in medio vaſis plano conſtitutum, quandoquidem inter vrendum vaporem craſſum, atque concretum in vas planum deſtillat.

Eſt cauſticum, valet ad cancrum, fiſtulam, vulnera antiqua, vlcera naſi, gulæ, oris, & vbicunque neceſſarium ſit corrodere, & mortificare.

Oleum ex frumento Meſ.

℞. Frumentum inter duas laminas ferreas ignitas, & prematur, hoc oleum remittit. Vel triticum excorticatum vaſe ſu-

blimationis destilletur, qualiter oleum philosophorum.

Impetigines, & cutis asperitates curat.

Oleum Sinapinum.

Fit vt oleum de frumento.

Salubre affectibus frigidis, lethargo, obliuioni, dolori quem frigida intemperies parit.

Oleum Balsaminæ, siue Momordicæ, siue de Caranzis.

Fructus, exempto semine, diu in oleo omphacino insolentur, aut macerentur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equino fimo calente.

Valet ad podagram, & totius corporis dolores, & mammillarum si loca dolorosa vngantur, & ad conceptionem si vterus eo vngatur, & herba in puluerem redacta bibatur. postea cum muliere coeas, & ad hemorrhoidarum dolores præcipuum est.

Oleum

Oleum de Cucurbita Mes.

Fit vt oleum de Nenuphare, præterquam quòd fit ex succo rasuræ, cucurbitæ, & floribus eius, & oleo.

Refrigerat, ob id intemperiei renum calidæ succurrit.

Oleum de Cucumere asinino, siue Sycionium.

R. Olei Sesamini, vel olei dulc.
Succi cucumeris agrestis maturi. } añ. par. æq.
Coquatur duplici vase ad succi consumptionem.

Epilepsiam, hemicraniam, & alios cerebri affectus frigidos, naribus immissum leuat, & strumas, & surditatem, pannum, & cicatrices nigras delet.

Oleum

Oleum ex Persicis.

Fiat vt oleum Amygdalarum dul.

Obstructa aperit, aurium, & sedis ab hemorrhoidibus dolores, ac tumores sanat, lumbricos necat.

Oleum Cerasorum.

Fit ex nucleis, vt supra.

Articularijs morbis confert, tergit, & expurgat, calculum è renibus, & vesica expellit, panos faciei, lentigines, & cætera cutis fœda vitia delet.

Oleum Auellanarum Mes.

Fit eodem modo.

Dolores neruorum, & articulorum sedat, contra venena, & morsus serpentium valet.

Oleum Enulatum.

℞. Radices Enulæ tusas
Succi aliarum Enulæ radicũ } añ. par. æq.
Olei Sesamini, vel dulcis

Vini odori partem mediam. Coque vt mellinum. Valentius fiet si

Foliorum Lauri
Cardamomi
Nardi
Calami aromat.
Maſtiches
} an̄. ſextam partē addideris.

Calefacit, tenuat, digerit, ob id affectibus neruorum, veſicæ, vteri frigidis prodeſt, ac febrium rigori, ac colo à flatibus dolenti.

Oleum ex Sabina:

Fit eodem modo.

Idem pollet quod enulatum, dolores à morbo gallico mirè ſedat, cutiſq; maculas corrigit.

Oleum ex Pulegio.

Fit eodem modo, & menſtrua pellit.

Oleum ex Chriſomelis, ſiue ex malis armeniacis Meſ.

Fit ex nucleis eodem modo.

Aurium, ani, hemorrhoidum dolorem ſedat, tumores præ-

prædictarum partium, & vulnerum digerit, Linguæ impedimentum corrigit.

Oleum de Mezereo idest Chameleæ Mes. cap. de Mezereo.

R. Foliorum Chameleæ, vnc. quattuor.
Aquæ, lib. vnam.
Vigintiquattuor horis macerentur, post coquantur in
Olei Sesamini, siue dulcis, vnc. octo, &
Lactis recentis, lib. semis ad aquæ, & lactis consumptionem.
Colatur, & reconditur.

Hydropem iuuat, ac vlcera maligna, & cutem emaculat.

Oleum de Styrace.

R. Styracis calamitæ, vnc. tres.
Olei Sesamini, lib. vnam.
Coque, vt masticinum, colatum repone.

Calefacit, ob id confert dolentibus à frigore, renibus, vesicæ, vtero, neruis, musculis, tendinibus, & iuncturis.

Oleum

Oleum de Ranis Mes.

R. Cap. ranarum antiq. lib.ſemis.
In vaſe vitreo bene obturato, cum lib. vna olei Seſamini coquantur ad capitum diſſolutionem.

Refrigerat, ob id podagram, & alias arthritidis ſpecies calidas mitigat, & incendium febrium ardentium, fronti, & temporibus illitum; quin etiam ſomnum conciliat.

Oleum ex Formicis.

R. Formicarum alatarum q. uis.
Olei communis q.ſ.
Inſolētur per quinquaginta dies in æſtate. Poſtea excolatum oleum repone.
Facit ad coitum.

Oleum ex Croco Mes.

R. Croci, vnc.vnam.
Myrrhæ electæ, vnc.ſemis.
Diebus quinque aceto macera, die ſexto incluſo, Cardamomi, drach. nouem ſimul infunde.
Septimo cum olei lib.vna, & ſemis coque lento

lento igni, ad aceti consumptionem. Loco aceti ſunt qui vinum ſupponunt.

Neruos, & vterum roborat, amborumq; dolorem ſedat, durities diſsipat, coloris gratiam efficit.

Oleum Nucis Indicæ.

Fiat per expreſsionem.

Dolori neruorum confert, thoracem, & pulmonem lenit, & inde claram vocem facit, impinguat, & ſperma auget.

Oleum Sem. Lini.

Paratur vt Seſaminum, præterquàm quod nō oportet, vt excorientur ſemina lini.

Spaſmo, duritiei neruorum, & iuncturarum, hemorrhoidibus, ſedis phlegmonis, & rimis confert, ac dolori pulſatorio. Hodie etiam colicis, & vterinis præbetur, pleuriticis vel linctum, vel potum ſuccurrit.

Oleum Coſtinum.

R. Coſti, vnc. duas.
Caſsiæ aromat. vnc. vnam.

Sum-

Summitatum maioranæ, vnc. octo.

Trita vino odoro sufficienti biduo macera. deinde cũ lib. tribus olei Sesamini in duplici vase ad vini consumptionem coquantur.

Neruos, & lacertos calefacit, obstructiones aperit, quæ in eisdem sunt, & omnia neruosa membra roborat, stomacho confert, ac iecori, & capillos robustos reddit, vt tenacius inhæreant, canitiem prohibet, corporis colorem, & odorem bonum reddit, magnos rigores, & frigus in febrium initijs extinguit, collum, dorsumq;, & extremas partes eo calido inungendo.

Oleum de Serpentibus:

R. Ex Serpentibus nigris circiter lib. duas. Et sint serpentes nigri integri, & funde super eos olei Sesaml Kist.j idest lib. tres, & pone in vase vitreo stricti orificij, & sigilla orificium vasis, & decoque lento igne, vsque dum dissoluantur serpentes, & cum coctum fuerit, dimittatur infrigidari, & recondatur in vase vitreo. Administretur liniendo cũ penna.

Cutim expurgat, impetigines sanat, & stomachi resolutionem, ex Auic. v. Cann.

Oleum

Oleum Alchachil, ideſt ex floribus Roriſmarini.

R. Florum Alchachil, ideſt Roriſmarini, drach. decem:
Proijciantur in lib. vna & ſemis olei oliuę, aut Seſamini, & dimittatur in ſole, donec accipiat virtutem roriſmarini, poſtea coletur, & adminiſtretur.

Calefacit, corroborat, diſcutit flatum in partibus neruoſis.

Oleum de Staffiſſagria.

R. Staffiſagriæ, vnc. vnam, & ſemis.
Coquatur in ſucco rutæ, vel fœniculi. deinde apponatur oleum Laurinum, vel Nardinum ad pōdus lib. vnius. Coquatur ad conſumptionem quartæ partis, & coletur.

Tinntui aurium ſuccurrit, flatus omnes diſſipat.

Oleum pro doloribus puerorum optimum, & expertum.

R. Olei Anethi } an̄. vnc. ſex.
Olei Camomillæ }

Olei

Olei rutæ }
Styracis liquidæ } añ.vnc.tres.
Pulueris Cimini, vnc. duas.
Bulliant omnia vna ebullitione. deinde coletur, & vsui reseruetur.

Oleum Muscellinum.

Colligitur ex folliculis vlmi, & insolatur.

Cuti nitorem inducit, faciemq; gratiorem præstat, & puerorum enterocelis medetur.

Oleum Guaiaci.

R. Ligni Guaiaci quantum sufficit, incide in frusta, & imple ollam magnam, vitreatam intus, cuius orificium sit arctum: & fac foueam in terra, & prępara parietes eius cum terra figuli: deinde pone ollam vitreatam in fundo, è directo foueæ, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde præpara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex vtriusq; orificijs respiret; deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: Demũ resudabit oleũ ex ligno guaiaco.

Ad vlcera, & dolores ex morbo gallico ortos valet.

Oleum Vitrioli.

R. Vitrioli rom. lib. duodecim.

Vasi vitreo, luto obducto induntur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurq; & phlegmate rursus perfunditur, idemq; euocatur vt antea, vsq; dum nihil amplius emanet, & spiritus prosiliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in puluerem redacta, vel per se sola, vel laterum frustulis adiectis, ampullæ erectæ imponitur, & vase amplo, quod excipit adaptato, commissurisq; diligentissimè luto obseratis, noctu dieq; luculētissimo igne vrgendo oleum destillatur. Vbi omnia refrixerint, totus liquor eximitur, infunditurq; ampullæ vitreæ, & ex Arena, calida, primum aqua insipida, denide accida acrisq;, quam Oleum appellant, separatur, purgaturq; à sedimento. Hoc si sæpius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur.

Valet ad Apoplexiam, Paralysim, Epilepsiam, febres ardentes, pestilentesq;: item ad sitim, stomachum bile æstuantem, morbos vterinos, ex humore idoneo guttarum instar assumptum. quin etiam medicamentis tum purgantibus, tum corrobo-

roborantibus, alterãtibusq́;, vel illorum actionem promouendi, vel ſaporis commendandi gratia rectè admiſcetur, ſuppreſſam vrinam potenter aperit, & Renum calculos expellit.

Oleum ex Succino ſiue Carabe.

R. Succini in puluerem ſubtilem redacti, vnc.tres.

Aluminis plumæ, vnc.quattuor.

Imponantur in retorta luto probe obducta, cui ignis leuis primum admoueatur deinde validior, quoad oleum deſtillet in recipiente magno, & luto cum retorta optime commiſſo.

Neruorum reſolutioni, attonito morbo, et comitiali occurrit, ſi gutta vna ex aqua betonicæ, vel lauendulæ, mane aſſumatur: ab omni veneno, et aere peſtilenti præſeruat. ſingulare eſt remedium in renum et veſicæ morbis diſcutiẽdis, calculisq́; educendis ex vino maluatiseo vel aqua Petroſelini exhibitum. Colico morbo medetur. Præfocationi vteri prodeſt, naturalibus illitum: Fœtum euocat, partumq́; facilem reddit, ſi gutta eius ex aqua verbenæ parturienti propinetur.

Oleum ex Ammoniaco.

Paratur ſicut oleum ex Carabe.

Valet ad tophos podagricos diſcutiendos.

Oleum Anisi.

R. Anisi, lib. vnam:
Vini destillati, lib. decem.
Contundatur anisum crasso modo & maceretur in vino destillato per horas vigintiquattuor: deinde in vase vitreo lẽto igne primò, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremo oleũ ab aqua separetur.

Ad vertiginem, Pectoris angustiam ex capitis defluxu natam; præfocationem, vomitionem, cruditatem stomachi ex flatibus confert: Aquæ inter cutem opitulatur, vteri fluorem album exsiccat: Oris, halitusq; fœtorem emendat.

Oleum Caryophyllorum.

Eodem modo paratur.

Stomacho refrigerato, & hepati confert; cor roborat & caput: hinc vertigini & visus imbecillitati confert si tres vel quattuor guttę à ieiunis in vino sumantur: itemq; eodem modo assumptum, colicæ & vteri passionibus prodest.

Multa alia sunt olea: & aquę multæ, ad vsũ medicum spectantia quæ ab his qui artẽ destillatoriam profitẽtur possunt parari.

Oleo-

Oleorum duratio.

Olea frigida vt rosatum, de Papauere, de Mirto, Citoniorum, & consimilia, durant per annũ: Temperata, vt Amygdalarũ dul. Sesaminũ per mensem. Calida in primo, vt Chamęmelinum, de Keyri, Liliorũ alborũ: per annũ, & non vltra: alia vero calida, vt de Aneto, de Spica, de iride, de croco, de piperibus, de castoreo, de Euphorbio, & reliqua talia, per duos & tres annos, & donec rancida fiant. Oleum de lateribus: Balsami: Matheoli quo vetustiora eo præstantiora iudicantur.

DE VNGVENTIS VVLGO DICTIS.

Unguentum Agrippæ Nicolai.

R. Rad. Brioniæ, lib. duas.
Rad. Cucumeris asin. lib. vnam.
Scyllæ, lib. semis.
Ireos, vnc. tres.
Rad. Filicis
Rad. Ebuli } añ. vnc. duas.
Tribulorum aquaticorũ
Ceræ albæ, vnc. quindecim.
Olei albissimi, lib. quattuor.
Radices omnes recenter incisæ, & contusæ, macerentur in oleo per dies octo.

demũ coquantur. poſtea exprimantur, & in oleo colato expreſſo cera reuoluatur, & fiat vnguẽtum ſecundũ artem.

Ad hydropicos, lienoſos, & ventrem dolentes vtile eſt: Oedemata, & neruorum vitia ſanat.

Durat per annum.

Vnguentum Apoſtolorum Auicennæ.

R. Terebentinæ, Ceræ albæ, Reſinæ, Ammoniaci	añ. dra. quatuordecim.
Ariſtolochiæ longæ, Thuris maſculi, Bdellij	añ. drac. ſex.
Myrrhæ, Galbani	añ. dra. quatuor.
Opopanacis, Floris æris	añ. drac. duas.

Lithargirij, drac. nouem.
Olei lib. duas ſi fuerit æſtas, lib. tres ſi hyems.
Aceti q. ſ. ad diſſolueñ. Ammoniacum, Galbanũ, & Opopanacum, & fiat vnguentũ.

Efficax eſt ad vulnera, & vlcera cõtumacia. itẽ fiſtulas abſumit, carnẽ mortuã, & amiſſam reſtaurat.

Aetas eadem.

Vnguen-

Unguentum Aregon Nicolai.

R. Rorismarini
Maioranæ
Rad. Iridis
Serpilli
Rutæ
Rad. Altheæ } añ. vnc. quatuor, & semis.
Foliorum Lauri
Saluiæ
Sabinæ } añ. vnc. tres.
Laureolæ, vnc. nouem.
Nepitæ idest calamintæ, vnc. sex.
Mastiches
Olibani } añ. drac. sex.
Pytethri
Euphorbij
Gingiberis
Piperis } añ. vnc. vnam.
Adipis vrsini
Olei laurini } añ. vnc. tres.
Olei Moschellini, vnc. semis.
Petrolei clari, vnc. vnam.
Butiri, vnc. quatuor, aut q. s.
Olei communis, lib. quinque.
Herbæ, & Radices Maio mense collectæ in oleo macerentur diebus septem. deinde coquantur, & colentur, colato

oleo, adijce reliqua, atque adde ceræ albæ, lib.vnam, & ſemis.

Ad omnem dolorem frigidum ſtomachi, & ventris, ad vterina mulierum vitia, diſtenſiones, quartanas, epilepſias, reſolutiones, ſpinæ dolores, & renum. In quartana ante inuaſionem inungitur.

Durat per biennium.

Vnguentum Marcianum magnum, vel Marciatum.

R. Ceræ albæ, lib.duas.
Olei, lib.octo, aut q. ſ.
Roriſmarini
Foliorum Lauri
Rutæ } an. vnc. octo.
Tamariſci, vnc. ſex.
Ebuli
Sabinæ
Balſamitæ
Saluiæ
Polij
Calaminthæ
Arthemiſiæ
Enulæ
Betonicæ
Brancæ vrſinæ
Spargulæ

Herbæ

Herbæ venti.i.parietariæ
Pimpinellę
Agrimonij
Abſinthij
Ocymi
Herbæ Paralyſis.i.herba ſancti petri
Coſti herbæ
Cimarum Sambucci
Herbę craſſulæ.i.Telephij, & vulgo faua graſſa.
Millefolij
Semperuiui
Chamœdrios
Centaurij
Centũneruiæ, i. Plantaginis maioris.
Fragariæ
Quinque folij

} an̄.vnc.quattuor, & ſemis.

Rad.Altheæ
Cimini
Myrrhæ

} an̄.vnc. tres.

Fœnugræci, vnc.vnam, & ſemis, & ſcrup. vnum.

Sem.Vrticæ
Violarum
Papau.albi

Mentæ

Mentæ Saracenicæ. i. herbæ S. Mariæ.
Mentæ criſpæ. i. Mentaſtri.
Lapatioli. i. Rumicis ſylueſtris.
Politrichi
Cardõcelli pro eo cardus benedictus.
Matris ſyluæ
Florum Camomillæ
Herbæ moſchatæ. i. geranij primi Dodonei
Linguæ ceruinæ
Criſpulæ. i. oculi bouis
Camphoratæ. i. Santolinæ vulgaris.
Styracis calamitæ
Medullæ ceruinæ

} añ. vnc. ſemis.

Butiri, vnc. vnam, & ſemis.

Adipis Vrſini
Adipis Gallinacei
Adipis Anſerini
Maſtiches

} añ. vnc. vnam.

Thuris, vnc. ſemis.
Olei Nardini, vnc. duas.

Herbę omnes in Maio menſe colligantur, & inciſæ macerentur in vino odorifero per dies ſeptem. octauo deinde die coquantur

quantur, donec ferè consumatur vinũ. postea cola, & colaturæ expressę adde oleum, & coque, donec consumatur vinum. Mox adde ceram, & reliqua secundum artem.

Confert ad refrigerationem capitis, thoracis, stomachi, iecoris, lienis, aliosq; dolores à frigiditate natos. Lienem quoque induratum emollit, præcipuè autem ad hydropicos confert.

Durat per biennium.

Vnguentum album, siue de Cerusa.

R. Cerusæ lotę in aqua rос. vnc. decẽ, & octo.
Lythargirij albi loti, vnc. vnam, & semis.
Olei rosati, lib. duas, & vnc. quattuor.
Cerę albissimæ, vnc. sex.
Confice secundum artem.

Durat per biennium.

Vnguentum album, siue de Cerusa coctum.

R. Olei communis, lib. duas.
Cæruse subtilis, lib. vnam.
Coquantur lento igne secundum artem, donec sit percoctum; cui adde
Cerę albæ mundę, vnc. quattuor.

Durat per biennium.

Vnguen-

Vnguentum Dialthea simpl. Nicolai.

R. Rad. Altheæ, lib. duas.
Sem. Lini } añ. lib. vnam.
Sem. Fœnugræci }
Olei, lib. quattuor.
Ceræ, lib. vnam.
Terebentinę, vnc. duas.
Resinæ, vnc. sex.
Radices, & semina contusa macerentur tribus diebus in aquę lib. octo, aut q. s. Quarta die coquantur, donec remittāt crassam, & viscosam mucilaginem. eam deinde exprime; mox recipe expressæ mucilaginis lib. duas, & coque cū oleo. Cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

Emollit, calefacit, & humectat.

Durat per biennium.

Vnguentum Dialthea compos. cum gummis Nic.

R. Rad. Altheæ, lib. duas.
Sem. Lini } añ. lib. vnam.
Sem. Fœnugræci }
Scyllæ recentis, vnc. sex.
Olei, lib. quattuor.

Cerę,

Ceræ, lib.vnam.
Terebentinæ
Gummis hederæ } an̄. vnc. duas.
Galbani
Colophoniæ
Resinæ } an̄.vnc. sex.

Radices, & lini semina contusa macerentur tribus diebus in sufficienti quantitate aquæ. deinde coquantur, donec mucilago crassescat. postea recipe Mucaginis expressę, lib. duas, & adde reliqua, & fac vnguentum secundum artē.

Valet, ad dolorem pectoris ex frigiditate, & pleurisim super pectus inunctum sanat.

Durat per biennium.

Vnguentum Aegyptiacum Mes.

R. Floris æris, vnc. quinque.
Mellis, vnc. quattuordecim.
Aceti acris, vnc. septem.
Coquantur omnia simul, donec fiat vnguentum spissum.

Confert ad vlcera antiqua, fistulosa, saniem abstergendo, carnem excrescentem absumendo, & emortuam vehementer exsiccando, & ob id incipientes gangrenas firmat.

Durat per biennium.

Vnguen-

Vnguentum Populeon Nicolai.

R. Oculorum Populi arboris recent. lib. vnã, & semis.

Axungiæ porcinæ pręparatæ, lib. duas.

Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia, donec sequentes herbæ colligi queant ęstate, videlicet

R. Foliorũ papau. agrestis
Foliorum Mãdragorę
Cimarum rubi tenerrimarum
Foliorum Hyosciami
Solatri
Vermicularis. i. Semperuiui minoris.
Lactucæ
Semperuiui maioris
Bardanę. i. Lapę maioris vulgo falfanacij
Violariæ
Scatuncelli. i. vmbilici veneris.
} an. vnc. tres.

Herbæ contundantur, & misceantur oculis populi, & axungię, & dimittantur per decem dies. deinde coquantur super lento igne in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur.

tur. poſtea coletur, & exprimatur, & fiat vnguentum.

Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum ſomnum conciliat.

Durat per biennium.

Unguentum album Pauli.

R. Cerę dealbatæ, vnc. ſex.
Olei roſ completi ſimpl. lib. vnã, & ſemis.
Lythargirij } añ. vnc. duas.
Ceruſę }
Olei amygdal dul. vnc. tres.
Albumina ouorum, nu. quinque.
Miſceatur oleum roſ. cum cera ad ignem lentum. deinde amygdalinum addatur, quibus ferè infrigidatis ouorum albumina benè quaſſata addes, donec incorporentur.

Valet ad omnes inflammationes, mediocriter refrigerando, & exſiccando.

Aetas eadem.

Vnguentum Diapompholigos ideſt de Tutia.

R. Olei roſati, vnc. Decem.
Ceræ albæ, vnc. quinque.

Succi

Succi fructus vuæ lupinæ. i. solani satiui, vnc. octo.
Ceruſę lotę, vnc. quattuor.
Plumbi vsti, & loti
Pompholigis. i. Tutiæ præparatę } an. vnc. duas.
Thuris, vnc. vnam.
Confice secundum artem.

Ad siccāda erisipellata, vtile est ad vulnera sordida, purganda, & ad vlcera tibiarum sananda, caua aliorum locorum vlcera carne replet & ad cicatricem ducit, & refrigerat.

Durat per biennium.

Vnguentum Comitissæ Gulielmi de Varignana in cap. Ad retentionem mensium, & exsiccationem oris vteri.

R. Corticum medianorū castanearum
Glandium
Arborum glandium
Myrtillorum
Caudæ equinę
Corticum fabarum
Gallarum
Acinorum vuarum } an. part. æq.

Sorbo-

Sorborũ ſiccorum immaturorum
Meſpilorum exicatorũ immaturorum
Rad. Chelidoniȩ
Foliorum prunorum ſyluestrium

Miſce, & craſſo modo terantur, & in aqua plantaginis coquantur, & colentur. poſtea

R. Ceræ q. u. illamq; oleo myrtino diſſolue, & nouies cum prædicta aqua lauato, & in vnaquaq; lotione noua aqua vtaris. poſtea

R. Corticum mediorum caſtanearum
Cort. med. glandium
Cort. med. arboris gland. } añ. pug. vnum:

Cineris oſsium cruris boum
Sem. Myrtillorum
Acinorum vuarum } añ. pug. ſemis.

In puluerem ſubtiliſsimum redigantur. poſtea recipe huius pulueris partes duas, trochiſ. de Carabe part. vnam. Miſce cum prędicta cera, & oleo maſticino, & oleo myrtino, añ. q. ſ. ſint verò æquales partes, & fac vnguentum.

Abortum prohibet, hemorrhoidas sistit, laxatos renes roborat, & mensium abundantiã cõpescit.

Durat per biennium.

Vnguentum de Arthanita maius Mes.

R. Succi Arthanitæ, lib. tres.
Succi cucumeris asinini, lib. vnam.
Olei Irini, lib. duas.
Butiri vaccini, lib. vnam.
Pulpæ colocynthidis, vnc. quattuor.
Polipodij, vnc. sex.
Euphorbij, vnc. semis.
Arida omnia contundantur, & macerentur in succis per dies octo, affuso etiam oleo in vase vitreo diligenter obturato. Nono deinde die coquantur lẽto igne aliquandiu, postea colentur, colaturæ adde Sagapeni in aceto dissoluti, drac. septem, & semis.
Myrrhæ, drac. tres.
Coquantur iterum ad consumptionem succorum. postea adde
Ceræ, vnc. quinque.
Felis taurini, drac. septem, & semis.
Ferueant simul, donec liquescat cera. postea insperge paulatim sequentium re-

rum

rum tenuiſsimum puluerem:

R. Scammoneæ
Aloes
Mezereon
Colocynthidis } an̄. drac. ſeptem, & ſemis.
Euphorbij, drach. tres:
Salis gemmæ, drac. quattuor, & ſemis.
Turbith, drac. ſeptem, & ſemis.
Piperis longi
Gingiberis
Camomillæ } an̄. drac. tres.
Confice ſecundum artem.

Illitum ſtomacho, vomitu purgat, Hypogaſtrio autem inunctum, aluum deijcit, ob id hydropicos mirè iuuat ſeroſum excrementum educendo, vermes quoque necat, & educit.

Durat per biennium.

Unguentum de Arthanita minus Meſ.

R. Succi Arthanitæ,
Viſcoſitatis quæ exprimitur ex radice filicis
Succi cantēgir. i. ebuli } an̄. vnc. nouem:
Succi extremitatum Tamariſci, vnc. duas.
Oeſipi humidæ, drac. quinque.
Olei Irini, lib. duas.

Amoniaci
Bdellij } añ.dr.vnam, & ſemis.
Aceti q.ſ. ad diſſoluendum Amoniacum.
Ceræ citrinæ, vnc. ſex.
Corticum radicum capparis, vnc. vnam, & ſemis.
Spicæ, drac.quattuor.
Fiat vnguentum ſecundum artem.

Splenis tumores, etiam ſcyrrhoſos diſſoluit, & ſtrumas.

Duratio eadem.

Vnguentum roſatum Meſ.

℞. Axungiæ porcinæ recentis quantitatem, quam volueris, & lauetur nouies in aqua calida, & tantundem cum aqua frigida, lotione vltima. deinde teratur cũ ea Roſ.rub.æquum pondus. Dimittantur marceſcere per dies ſeptem. poſtea coquantur in duplici vaſe cum facilitate, ac percolentur; & rurſus tantundẽ roſ.rub cũ ea tere, & dimitte ꝑ alios dies ſeptẽ marceſcere tuncq; cum ea affundatur ſucci roſ.pars dimidia, olei amyg. dul.recẽtis pars ſexta, & rurſũ coquatur cũ facilitate, donec ſuccus euaneſcat.

Quòd

Quòd si parum opij in aqua rof. soluti inter decoquendum inijciatur, fit efficacius, præsertim ad insomniæ leuamen.

Phlegmonas, erisipillata, herpetas sedat, cephalalgiam calidam ventriculi, & iecoris calidam intemperiem mitigat. Renum ardoribus, & hemorrhoidũ inflammationi vtile.

Si vltra annũ seruetur, caue ne rancidũ fiat.

Vnguentum pectorale magistrale.

R. Mucillag. sem. psillij Tragacanthæ Sem. Lini Fœnugræci	añ. drac. vnam:
Adipis gallinæ Medullæ vituli Butiri recent. loti cum aqua viol.	añ. vnc. vnam, & semis.
Olei viol. Olei amygdal. dul.	añ. vnc. vnam.

Ceræ albæ, q. s.
Fiat vnguentum.

Laterum dolores, & Pectoris mitigat, tussim sedat, maturat, excreationem iuuat, humores crassos digerit, & attenuat.

Nec vltra annum potest seruari.

Vnguentum album Camphoratum.

R. Olei rosf. lib. tres.
Cerusæ, lib. vnam.
Ceræ albæ, vnc. nouem.
Camphoræ, drac. vnam, & semis.
Albumina ouorum, nu. duo.
Misce, & fiat vnguentum.

Inflammationibus, erisipellatis, ambustisq; conuenit.

Durat per biennium.

Vnguentum rubrum Camphoratum, siue de minio.

R. Olei rosf. lib. vnam, & semis.
Lythargirij, vnc. duas.
Minij, vnc. tres.
Cerusæ, vnc. vnam, & semis.
Tutiæ } añ. drac. tres.
Camphoræ }
Ceræ, in æstate, vnc. duas.
In hyeme, vnc. vnam.
Fiat vnguentum in mortario plumbeo.

Refrigerat & siccat potentissime, ideoq; igni sacro fœlicißime adhibetur; cancros, & exedentia vlcera sanat.

Et per biennium durat.

Vnguentum Isis, siue Viride minus. Gal. 2. de comp. medic. per genera, c. 2.

R. Resinæ Pini, lib. duas.
Ceræ, lib. vnam.
Olei communis, vnc. octo.
Aeruginis æris, vnc. tres.
Resinam, & ceram in oleo liquabis. deinde æruginem æris subtilissimè tritam addito.

Recentia vulnera, & quacunque non magna sunt, sanat.

Idemq; durationis tempus.

Vnguentum de Bdellio primum Mes.

R. Bdellij, drac. sex.
Euphorbij, Sagapeni } añ. vnc. semis.
Castorei, drac. tres.
Ceræ, drac. quindecim.

Olei Leucoij, drac. decem.
Bdellium, & Sagapenum dissoluantur aqua, vel succo rutæ agrestis, & asphodelli, & erit validius. Cætera aqua calida vniantur, & fiat vnguentum.

Epilepsiam, paralysim, spasmum, cæterosq; neruorum affectus frigidos, & scyrrhosos iuuat.

Per biennium durat.

Vnguentum digestiuum magistrale.

℞. Olei rosati Terebentinæ	an. lib. vnam.

Ceræ albæ, vnc. sex.
Lauentur cum aqua plantaginis, & fiat vnguentum.

Duraturum per annum.

Vnguentum ad Scabiem primum.

℞. Sulphuris viui Salis	an. lib. semis:

Axungiæ porcinæ, lib. duas.
Olei Laurini, lib. semis,
Misce, & fiat vnguentum S. A.

Duraturum per annos binos.

Vn-

Vnguentum secundum ad Scabiem.

R. Styracis liquidæ, vnc.vnam.
Terebentinæ lotæ } an.vnc.duas.
Butiri loti }
Succi limonum, vnc.vnam, & semis.
Cerusæ lotæ, vnc.vnam,
Salis, vnc.duas.

Misce, & fiat vnguentum.

Duratio eius ad duos annos extenditur.

Vnguentum ad vermes.

R. Centaurij minoris }
Persicariæ }
Foliorum Persici } an.man.vnum.
Abrotani }
Absinthij }
Rutæ }
Ligni aloes }
Rasuræ cornuceruini }
Dictamni cretici } an.drac.duas.
Rad. Dictamni }
Myrrhæ }

Pulpæ

Pulpæ colocynthidis } añ:vnc.ſemis.
Farinæ Lupinorum
Aloes ſuccotrinæ
Succi pororum nõdũ remiſſorũ, ſiue tranſplantatorum } añ.vnc.duas, & ſemis.
Felis taurini
Olei abſinthij, vnc. quattuor.
Tritis terendis, & aceto aſperſis acerrimo, cum cera ſufficienti fiat vnguentum.

Vmbilico, & ſtomacho inunctum vermes efficaciſſimè enecat.

Suamq; facultatem exercet per biẽnium.

Unguentum album commune.

R. Olei roſ. completi ſimpl. vnc. duas.
Ceruſæ optimæ, vnc. vnam, & ſemis.
Ceræ albæ, vnc. vnam.

Liquefacta cera cum oleo, apponatur ceruſa ſubtiliter pulueriʒata. vltimò cum aqua roſ. lauetur.

Aduerſus vlcera, ſcabiem, & aduſtionem pollet.

Et per biennium durat.

Vnguen-

Vnguentum ex ſuccis.

R. Olei roſ. compoſiti, lib. vnam.
Olei roſ. omphacini, lib. ſemis.
Succi foliorum plantaginis
Succi Solani hortenſis
Succi cẽtaurij minoris
Succi Lapatij
} añ. vnc. tres.
Bulliant olea cùm ſuccis ad eorum conſumptiouem, deinde adde ceræ albæ q. ſ. ad formandum vnguentum molle; quibus benè agitatis donec tepida fiãt, inſperge
Lithargirij tenuiſsimè pulueriʒati, vnc. tres.
Recrementi plumbi pulueriʒati, drac. ſex.
Pompholigis præparatæ, vnc. ſemis.
Hordei combuſti, & pulueriʒati, dra. tres:
Boli armeni veri pulueriʒati
Camphoræ vſualis
} añ. dr. vnã.
His ſimul permixtis admiſceto
Vnguenti Gal. infrigidãtis
Vnguenti Populeonis
} añ. vnc. duas.
Herbæ virides cum per hyemẽ ad ſuccos extrahendos haberi nequeant, earum ſucci opportuno tempore ſecundum artem ſeruentur, vel habeantur herbæ diligenter in vmbra exſiccatæ, quæ cũ
oleo

oleo aliquandiu bulliant. poſtea coletur, & exprimatur reliquis additis, ſed cum ſatis diu conſeruetur medicamentum, poteſt etiam, vbi recentium herbarum eſt copia, per totam hyemem præparari, & vltra.

Herpetibus, & mali moris vlceribus curandis maximè vtile.

Aetas eadem.

Aliud Vnguentum ex ſuccis, ſecundum deſcriptionem recentiorum.

R. Olei roſati optimi, lib. vnam.
Ceræ nouę candidæ, vnc. octo.
Foliorum Plantaginis.
Solani.
Lapatij.
Centaurij minoris ſicci, ſi viride deſit.
Cera primum in oleo, lẽto igne liqueſcat, addantur poſtea herbæ prędictæ, cœlo ſereno orto iam ſole, loco ad orientem ſito, æſtate vel autumno ipſo ineunte collectę; bulliant donec probè decoctę fuerint, poſtea colentur, torculariq́; exprimantur; expreſſum vero, abiectis herbis, denuo moderatè ferueat, quouſq;

omnis

omnis aquea humiditas abſumpta fuerit, ſolidiuſculamq́; vnguenti formam acquiſiuerit; quo ferè iam refrigerato; Camphoræ puluerizatę ſemiunciam inſpergito; tandiuq́; medicamentum agitabis, quoad ſit frigidũ, ac fictili vitreato vaſe, vel plumbeo tectum conſeruabis.

Valet ad vlcera inflammata, depaſcentia, & phagedenica.

Duratio eius accedit ad annum, & paulo vlterius.

Vnguentum de Plantagine.

R. Florum, & ſem. perforatę
Scundi corticis ſambuci
Plantaginis — añ. man. tres.
Vini optimi albi
Olei roſ. completi
Succi ſolatri hortenſis
Suc. Semperuiui maioris
Suc. Centaurij minoris
Suc. Lapatij acuti. — añ. lib. tres.
Miſce, & bulliãt in vaſe vitreato ad coctionem herbarum: decoctum coletur cũ expreſsione; & adde

Pin-

Pinguedinis Coriariorum, lib.tres.
Melis communis, lib.duas.
Terebentinæ claræ, lib.vnam.
Ceræ citrinæ rec.lib.vnam.
Butiri recentis, lib.ſemis.
Thuris } añ. vnc. vnam.
Lithargirij ſubtiliter puluериz. }
Camphoræ, vnc. ſemis.
Iterum bulliant ad conſumptionem vini, & ſuccorum:
Et fiat vnguentum ſecundum artem.

Idem pollet, quod ſuperius: inſuperq; ab igne, vel aqua feruenti vlcera facta ſanat.

Duratio eadem.

Vng. ex Sandice, vulgò de Minio dicitur.

R. Minij tenuiſsimè puluerizati, vnc. tres.
Lithargirij } añ. vnc. vnam, & ſemis.
Ceruſæ }
Olei roſ lib. vnam, & ſemis.
Ceræ albæ, vnc. tres.
Cera, & oleo ſimul liquatis cætera addantur, ſimulq; ferueant, ſemper agitando quoad mediocrem conſiſtentiam acquiſierint.

Vlce-

Vlceribus cicatrice obducendis prodest.

Vsque ad duos annos.

Vnguentum Colophoniæ.

R. Thuris
Aluminis rocchæ
Arsenici
Olei Camomillæ } añ. vnc. quinque.
Colophoniæ
Resinæ pineæ
Terebentinæ } añ. vnc. tres.

Resina, colophonia, & oleum sola ad lentum ignem liquefiant, & colentur. Cui colaturæ addantur Terebentina, & pulueres, & cum refriguerint adde Aceti acerrimi, vnc. duas, cum baculo agitetur, donec simul omnia probè admixta sint, & fiant vnguentum.

Putrida, ac depascentia vlcera compescit.

Serua per biennium.

Diacadmia Epuloticum ex Gal.ij.de compos. med. per gen.c.14.

R. Cadmiæ ex vino præparatę } Chalcitidis vstæ } an. vnc. duas.
Ceræ, vnc. decem.
Colophoniæ, vnc. octo.
Chalcitis, & cadmia ex vino terantur, vt humidi cerati spissitudinem habeāt. Ceram, & resinam in frusta diuisam in vas fictile immittito, atque his olei myrtini libram adijcito. deinde carbonibus superponito, continuè agitando. Cum soluta fuerint, ab igne tollito; Vbi refrixerint abstergens comminutis superinijcito, ac mixta excipito, in vsu oleo myrtino subigito.

Cicatricibus inducendis accommodum.

Et durat per biennium.

Vnguentum Resinum Sarcoticum.

R. Resinæ pini
Terebentinæ
Ceræ citrinæ
Olei communis } an.vnc.tres.

Dissoluta

Dissoluta cera, & resina cũ oleo, vltimò terebentina, omnia colentur, & in cacabo ad ignem lentum bulliant. deinde permittantur infrigidari.

Caua vlcera carne replet.

Eademq; est duratio.

Aliud Vnguentum Sarcoticum, & abstersiuum.

R. Terebentinæ
Mellis rof. colati } añ. vnc. duas.
Thuris
Aloes
Sarcocollæ
Farinæ hordei subtiliter puluer. cribratę } añ. drac. vnam.

Dissoluta Terebentina cum melle, addantur pulueres, semper agitando vsque ad perfectam mixturam.

Idem durationis tempus.

Vnguentum Aureum Mes.

R. Ceræ nouæ, vnc. sex.

Olei communis, lib.duas,& ſemis.
Terebentinæ, vnc.duas.
Reſinæ pineæ
Colophoniæ. i.picis grecæ. } añ.vnc.vnam, & ſe mis.
Thuris
Maſtiches } añ.vnc. vnam.
Croci, drac.vnam.
Subtiliter puluerizentur Maſtiches, Thus, & Pix ſorſim primò, vltimo ſimul cribrẽtur. deinde liquefactis oleo, cera, vltimò terebentina,& ferè infrigidatis, addantur pulueres, & ſubſequenter crocus, bacculo agitando.

Vulnera, & plagas glutinat.

Et per biennium durat.

Vnguentum Baſilicon magnum.

R. Ceræ albæ, vnc. duas.
Reſinæ pini
Terebentinæ } añ.vnc. ſemis.
Seui vaccini
Picis naualis
Thuris
Myrrhæ } añ.drac.duas.
Croci, ſcrup.duos.

Olei

Olei communis, vnc.tres.

Quę ſunt terenda, terantur primò ſeorſim, vltimò ſimul, & cribrentur. deinde quę liqueſcere poſſunt, diſſoluantur ad ignem lentum, vltimò terebentina in æneo lebete. Quo facto, ſuperaddatur ſipix; poſtremò alia. colentur deinde ſimul, permiſceanturq; vſque ad infrigidationem.

Vlcera phlegmone carentia, præſertim partium neruoſarum, tergit, & carne implet.

Virtusq; eius ad binos extenditur annos.

Vnguentum aliud ad Scabiem Nic. Myrep. xxx.

R. Salis communis puri, vnc.vnam.
Adipis ſuilli puri, drac.quinque.
Thuris puri, drac.duas, & ſemis.
Lithargirij, drac.tres.
Succi plantag. minoris } añ.vnc.ſemis.
Succi fumiterræ }
Olei Laurini, vnc.tres.
Ceræ, vnc.vnam.
Oleum, & adipem ad ignem, adiecta cera, liqua. deinde cum ſuccis bulliant, ad conſumptionem ſuccorum. poſtea re-

liqua tenuissimè trita inijciantur, & fiat vnguentum.

Quod seruetur per annum.

Vnguentum è Citrijs, vel Citrinum, vel in pomo Citrij.

R. Chrisocollæ, drac. duas.
Camphoræ, drac. vnam.
Coralli albi, vnc. semis.
Gersæ serpentariæ, vnc. vnam.
Amianti. i. Aluminis plumæ, vnc. vnam.
Vmbilicorum maritimorum
Tragacanthæ
Amyli
Crystalli
Antali. i. calcinellorum
Dētali. i. concularū marinarum paruarm
Olibani albi
Nitri
} añ. drac. tres.
Alabastrites. i. Alabastri, drac. duas.
Cerusæ, vnc. sex.
Axungiæ porcinæ recentis non salitæ, sed mundæ, lib. vnam, & semis.
Seui caprini præp. vnc. vnam, & semis.
Adipis Gallinacei præp. vnc. vnam.
Axungiam porc. & adipē gallin. in dupli-

ci

ci vase simul liquefacito, & illis adhuc tepidis impone corticũ citrij mali minutim incisorum eam quam possunt sustinere quantitatem, macerenturq; per mensem vnum, postea colentur, & adde seuum caprinum, deinde reliqua tenuissime trita semper agitando ad ignem, vltimo insperge camphoram, & boracem seorsim subtilissime trita, semper agitãdo donec refrixerint.

Ad liuores, & lentigines faciei, & cicatrices subtiliandas, & dealbandas pollet. A' sole factas vstiones, impetigines, ac pustulas à salsa pituita in cute apparentes, & ad oculorum ruborem tollendum efficax est.

Seruatur per annos duos, & quandiu bonum seruat odorem.

Unguentum defensiuum optimum.

R. Foliorum, & baccarũ myrti
Rosarum rubearum
Gallarum
Corticum granatorũ
Balaustiorum
Boli armeni orient.
Sang. draconis veri.
} omniũ subtiliter puluerizatorum añ. vnc. semis.

Olei rof. omphacini
Olei rof. compofiti odorati
Olei myrtini cõpofiti } añ. vnc. octo.

Aceti rof. parum.

Ceræ albæ cum oleis ante puluerum infperfionem diffolutæ. q. fatis eft, & fiat vnguentum mediocris confiftentiæ.

Cuius facultas erit efficax per annum.

Diftortis articulis, & contufis partibus ftatim ab initio admotum, mirifice prodeft; dolorem enim fedat, influentem humorem cohibet, affluxum digerit, & laborantem articulum roborat.

Vnguentum primum Alabftron Nicolai Myrep. vnguento lxi.

R. Sabinæ viridis, vnc. duas, & femis.
Cyparifsi pillularum. i. nucum cuprefsi, drac. duas, & femis.
Rorifmarini viridis
Saluiæ
Foliorum hederæ terreftris
Millefolij
Arthemifiæ

Herbæ

Herbæ benedictæ nominatæ viridis | Foenugræci | Seminis lini — añ. vnc. duas, & semis.

Omnia simul in mortario contusa inijce in aquę lib. duodecim, & concoque. deinde adijce olei libr. duas, & semis, & iterum bulliant, donec vniuersa aqua absumatur. coletur, rursusq; bulliant, & adijce ceræ, colophoniæ, terebentinæ, galbani, gummi hederæ, picis hispanicę, resinę, thuris, masticches añ. vnc. duas, & semis, styracis calamitæ, thymiamatis, spicæ, añ. lib. semis, olei balsamini vnc. vnam, & semis, & fiat vnguentum molle.

Contusionibus, Vterinis, & Nephriticis affectibus confert.

Durat per annum, & vltra nisi rancescat.

Vnguentum secundum Alabastri magistrale.

R. Succi Camomillæ recentis, vnc. quattuor.
Succi rosarnm recent. vnc. duas.
Succi rutæ recentis | Succi betonicę recen. — añ. vnc. vnam, & semis.
Succi rad: Altheæ, vnc duas.
Olei ros. omphacini, lib. vnam, & semis.
Alabastri optimi, & purissimi, vnc. tres.

Pulverizetur subtilissimè alabastrum, & per noctem, & diem infundatur in oleo rof. omphacino. deinde omnia simul misce, & cum cera alba optima q.s. fiat vnguentum.

Omnem capitis dolorem mitigat, siue per essentiam siue per consensum fuerit in febre, & extra febrem, ac in omni tempore paroxysmi excepto principio: liuores ex percussionibus aufert.

Durat per annum, & vltra, nisi euadat rancidum.

Unguentum capitale de Betonica, vel de Matrisylua dictum.

R. Terebentinæ veræ
Resinæ pini
Ceræ nouæ } añ. lib. tres.
Olei rof. compos. lib. vnam.
Foliorum betonicę
Matrisyluæ
Saluiæ } benè siccorum in vmbra. añ. vnc. tres.
Gummi elemi
Masticches electi
Thuris electi } añ. vnc. vnã, & semis.
Infundantur herbæ crasso modo contusæ in sufficienti quantitate vini albi odoriferi

riferi, per diem naturalem. postea cum oleo, & alijs (prçter gummata) bulliant, donec maior vini pars sit consumpta, viridemq; colorem iam acquisierint. Postmodum coletur, & validè exprimatur, ac refrigerari permittatur. iterũq; igni admoueatur, vt eo dissoluto, viniq; reliquijs consumptis, addantur gummata subtiliter pulueriżata, lentoq; igne parum ferueant, donec sint permixta, semper miscẽdo, vsquequò refrixerint.
Si quis autem velit cerati cõsistentiam effingere oleum dimittat, vel eius saltem dimidium, cæteris eodem ordine decoctis, sed paulò diutius.

Capitis vulnera abstergit, replet, partem roborat, à centroq; moderatè trahit.

Et per biennium est efficax:

Unguentum album Auicennæ sub nomine vnguenti de Cerusa.

R. Lithargirij, vnc. vnam.
Cerusæ, vnc. quinque.
Ceræ albæ, vnc. quattuor.
Olei ros. lib. vnam.
Albumina ouorum recent. num. tria.

Liquefiat

Liquefiat cera cum oleo, in olla vitreata: poftea addatur Lithargirium, & cerufa femper mifcendo, hisq; refrigeratis ouorum albumina benè concuffa admifceantur.

Parua fit dofis, præcipuè æftate, propter oui albumen facile corruptibile.

Quidam addunt Camphoræ, drac. duas, & album camphoratum appellant.

Intemperies partium calidas remittit, exficcat, leues excoriationes cicatrice obducit, ambuftisq; prodeft.

Vfus eius fit, quoad corruptionem fentiat.

Vnguentum Diachylon fimpl. Mef. & eft vnguentum de Mucilagine.

R. Mucilaginis fęnugręci, Mucilaginis fem. lini, Mucilagin. rad. altheæ, añ. lib. vnam.

Olei veteris clari, lib. tres.

Lithargirij, lib. vnam, & femis.

Coquantur fecundum artem, & fiat vnguentum. Seruatur per annum.

Scyrrhos hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipfas etiam chæradas emollit.

Vnguentum

Vnguentum Triapharmacum Mes. quod de lithargirio vulgariter dicitur.

R. Lithargirij subtilissimè triti
Aceti } an. lib. vnā.
Olei veteris, lib. duas.
Fiat vnguentum secundum artem.

Prodest scabiei, & cutis vlceribus.

Vsque ad binos annos.

Vnguentum resinum magistrale.

R. Olei communis, lib. vnam, & vnc. tres.
Resinæ pini
Ceræ citrinę opt. coloris
Terebentinæ claræ } an. lib. vnam.
Misce.

Est sarcoticum.

Per biennium durat.

Vnguentum Damascenum magistrale.

R. Vnguenti Resini supradicti, lib. vnam.
Viridis æris subtiliter triti, vnc. semis.
Misce ad ignem.

Est

Est sarcoticum, & abstergens.

Et tantundem temporis durat.

Unguentum Viride maiuœ.

R. Ceræ nouæ
Resinæ
Terebentinæ } an̄. vnc. quattuor.
Thuris
Masticis
Viridis æris } an̄. drac. tres.
Confice secundum artem,

Recentia vulnera, & quæ non magna sunt, sanat.

Eiusq; virtus extenditur ad tres annos.

Unguentum Basilicum magnum Mes.

R. Ceræ albæ
Resinæ pini
Sæpi vaccini
Picis naualis
Terebentinæ
Thuris
Myrrhæ
Colophoniæ } an̄. part. æq.
Olei q.s. & fiat vnguentum.

Vlcera

Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium neruosarum mundificat, & carne implet.

Ad biennium:

Vnguentum Basilicum minus Mes.

R. Resinæ
Picis
Ceræ } añ. part. æq:
Olei q. s.

Idem pollet, eodem tempore, quod præcedens, sed imbecillius.

Vnguentum Macedonicum.

R. Ceræ
Colophoniæ
Picis
Pinguedinis, vel medullę vitulinę
Thuris electissimi } añ. vnc. duas.
Misce, & secundum artem fiat vnguentum cum cæteris, & ab igne sublato thus tenuissimè pulverizatum inspergitur. Per hyemem verò si conficiatur, cæte-
ris

ris paulò maior debet esse pinguedinis portio.

Vulnera concoquit, & replet.

Duratq; ad annos duos.

Vnguentum Tetrapharmacum.

R. Ceræ
Colophoniæ
Picis
Medullæ vituli } añ. vnc. tres.

Fiat vnguentum secundum artem, vt de Macedonico.

In vulneribus pus mouet, & præcipuè etiam in fracturis capitis.

Aequali tempore durat.

Vnguentum infrigidans Galeni ex Mes.

R. Ceræ albę, vnc. vnam.
Olei ros. omphacini, vnc. quattuor.
Aquæ fontis frigidissimę quantum sufficit ad multum, diuq; lauandum, & subigendum, quod tandem ex pauco aceto albo, similiter subigendum.

Valenter

Valenter refrigerat, febribus ardentibus, & cephalalgiæ calenti, & cum pulſu dolorifico ſaluberrimum.

Seruatur per annum: & vt melius conſeruetur, ſuperponatur tantum aquæ frigidę, quòd ſuperemineat vnguento, quæ æſtiuo tempore bis in ebdomada mutetur.

Vnguentum Santalinum Meſ.

R. Roſarum, drac. duodecim.
Santalorum rub. drac. decem.
Santali albi } añ. drac. ſex.
Santali citrini }
Boli armeni, drac. ſeptem.
Spodij, drac. quattuor.
Camphoræ, drac. duas.
Ceræ albæ, drac. triginta.
Olei roſ. lib. vnam.
Conficiatur, ſecundum artem.
Cera, & oleum, ſi lauentur, fiet pręſtantius.

Phlegmonas, & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentiſſimè extinguit.

Ad annos duos.

Vnguen-

Vnguentum epispasticum Gal.

R. Lithargirij } añ. vnc. decem.
Cerusę
Salis
Olei veteris, vnc. viginti.
Sal, Cerusa, lithargirium ex oleo ipsis adiecto teruntur. deinde curiosè mixta, & in vase fictili cocta, assidueq; mota, donec non inquinent. deinde in mortario transfusa, rursusq; cõtusa excipiuntur.

Idem præstat, quod superius.

Et diutius durat.

Unguentum de Calce simplex.

R. Calcem viuam septies aqua ros. ablutam, & totidem cum oleo omphacino, vel rosaceo concute, ad formam linimenti. Adde albumina duorum ouorum, & ceram q. s.

Valet ad ambustos ex quauis causa, ad pruritus; erisypelata. & antiqua tibiarum vlcera.

Non durat vltra annum, propter facilem albuminum corruptionem.

Unguen-

Unguentum de Calce compos. Io. de Vico.

R. Calcis viuæ decies lotæ, prius tamen puluerizatæ subtiliter, vnc. duas.
R. Lithargirij, vnc. sex.
Cerusę, vnc. duas, & semis.
Pompholigis, drac. duas.
Pinguedinis vitulinæ, vnc. sex.
Olei ros. completi, lib. vnam, & semis.
Olei ros. omphacini, lib. semis.
Succi Plantaginis
Solani
Lactucæ } an̄. vnc. quattuor.
Decoquatur pinguedo cum oleis, & succis ad succorum consumptionem. postea coletur, & addatur ceræ albæ q. s.
Vnguenti ros. vnc. tres.
Iterum parum bulliat, cacaboq; ab igne remoto ligno agitentur; mineraliaq; tenuissimè trita immisceantur, vt vnguenti formam acquirat.

Idem præstat, sed maiori efficacia.

Et longiori tempore durat.

Vnguentum defensiuum maius ad formam emplastri admouendum, Ioannis de Vico, libro tertio, capite nono.

R. Olei rosati, Olei myrtini, añ. vnc. tres.
Olei camomillæ, vnc. duas.
Farinæ fabarum, Farinæ hordei, añ. vnc. vnam.
Boli armeni, Terræ sigillatæ, añ. drac. sex.
Santalorum omnium, añ. drac. duas.
Rosarum, Myrtillorum, añ. dr. vnã, & semis.
Ceræ albæ vnc. vnam, & semis.
Aceti rosati, vnc. tres.
Succi plantaginis, Succi lactucæ, Succi solatri, añ. vnc. semis.
Liquefactis oleis, & cera, cum prædictis bulliant, vna ebullitione, omnia adinuicem miscendo, & fiat ad modum emplastri, quo vtatur in locis non neruosis, vel si acetum non assumpserit, vinũ admittimus propter neruosas partes.

Ne fluant humores ad partem affectam tuetur.

Post annũ eius virtus minus valida redditur.

Vnguen-

Vnguentum defensiuum minus sub forma vnguenti remanens.

R. Olei rosati
Olei myrtini } añ. vnc. tres.
Ceræ albæ, vnc. vnam, & semis.
Farinæ hordei
Farinæ fabarum } añ. vnc. duas.
Boli armeni
Terræ sigillatæ } añ. vnc. semis.
Santalorum omnium, añ. drac. duas.
Liquefacta cera cum oleis ad ignem, reliqua incorporentur adinuicem.

Vsq; ad duos annos eius facultas est efficax.

Humorum affluxum prohibet.

Vnguentum ad scabiem mitius, & pro delicatis.

R: Terebẽtinæ lotæ cum aqua ros. vnc. duas.
Succi Arantiorum duorum, medijsaporis.
Vitellos ouorum, num. duos.
Butiri recentis, vnc. vnam.
Olei rosacei, vnc. semis.
Commixtis omnibus, fiat vnguentum.

Vsus tempore de recenti componatur.

Vnguentum pro Spina dorsi magistrale.

R. Mucilaginis sem. psilij
Mucilag. sem. citoniorũ } añ. vnc. vnam.
Mucilag. sem. maluæ
Lactis Mulieris puellam lactantis, vnc. vnã & semis.
Gummi Arabici
Tragacanthi } añ. drac. vnam.
Butiri recẽtis sine sale loti
Olei violati loti } añ. vnc. vnã
Ceræ albæ q. s.
Fiat vnguentum molle.

Præseruat à tabe, & vsus tempore componatur.

Vnguentum ad Tineam magistrale.

R. Frustulorum cæparum scillinarum à cortice mundatorum, lib. vnam.
Olei dulcis oliuarũ clari, lib. duas, & sem.
Misce, & bulliant ad perfectam coctionẽ, coletur cum expressione, deinde adde
Resinæ optimæ, lib. semis.
Viridis æris subtiliter puluer. vnc. duas.
Lithargirij subtiliter puluerizati, vnc. vnã & semis.
Misce, & lento igne fiat Vng. S. A.
Durat per biennium:

Vsur-

Vſurpatur hunc in modum. Prius raſo patientis Capite, ſingulo veſperi abluatur vrina pueri non polluti, cum ſpongia in ea madefacta, optimeq; abſtergatur: & mane ſequēti illiniatur, idq; quinq; aut ſex vicibus fiat: poſtmodum lauetur caput lixiuio dulci in quo bullierint

Agarici, drac. duæ.

Foliorum Arantij } añ.man.vnus.
Foliorum myrthi
Foliorum hederæ

Unguentum ad auferendam carnuculam ſeu carnoſitatem in virga.

R. Reſinæ pini } añ.vnc.vnam.
Ceræ citrinæ
Olei ſulphuris optimi, vnc. quinque.
Antimonij ſubtiliter pulueriżati, dr.vnā.
Miſce, & lento igne fiat vnguentum.

Duraturum per biennium.

Aliud ad idem valentius.

Pul. Sabinæ } añ. drac. vnam.
Pul. Antimonij
Pul. præcipitati opt.
Olei calcanti, drac. quinque.

Misce, & cum modico ceræ excipiantur, & fiat vnguentum.

Duratio eadem.

Unguentum post ablatam carnuculam.

R. Olei amygdalarum dul. recentis, vnc. vnã.
Terebentinæ claræ } añ. drac. duas.
Pulueris Cerusæ }
Cum modico ceræ misceantur, & fiat vng.

Melius est, vsus tempore, ipsum de recenti componere.

Vnguentum mollitiuum magistrale.

R. Olei liliorum alborũ } añ. vnc. sex.
Olei camomelini }
Pinguedinis Gallinæ } añ. vnc. quattuor.
Medullæ bouis }
Mucilaginis fœnugreci }
Sem. Lini } añ. ad pondus omnium.
Sem. Altheæ }
Misce, & bulliant ad consumptionem mucillaginum, adde ceræ albæ, q. s. & fiat vnguentum molle.

Omnem in carne emollit duritiem.
Seruaturq; per annum.

Unguen-

Vnguentum pro fissuris Mamarum.

R. Mucilag. sem. psilij
Sem. citoniorum
Tragacanthi
} añ. vnc. quinque.

Olei rosati completi
Olei violati
} añ. vnc. vnum.

Misce, & cum modico ceræ fiat vnguentum molle.

Seruatur per annum.

Vnguentum de Ciclamine.

R. Olei laurini
Butiri recentis
} añ. vnc. quattuor.

Olei de Caparibus
Succi Ciclaminis
Succi Sisimbrij aquatici alias Crescioni
Ceræ citrinæ
} añ. vnc. duas.

Cœtrach. subtiliter puluerizati, vnc. quinque.

Misce, & bulliant ad consumptione succorum, & fiat vnguentum secundum arte.

Splenem obstructum, & induratum mirè iuuat.

Et non seruatur vltra annum.

Vnguentum mollitiuum magistrale.

R. Mucilaginis sem. Lini, Fœnugreci, Rad. Altheæ, añ. lib. vnam.
Olei rosati, lib. tres.
Misce, & bulliant ad consumptionem medietatis, adde ceræ albæ, vnc. octo.
Et fiat vnguentum secundum artem.

Tumores emollit, dolorem lenit, & inflammationem mitigat.

Spatio sex mensium durat, & ad summum vnius anni.

DE EMPLASTRIS VVLGO DICTIS.

Emplastrum de Meliloto.

R. Meliloti, vnc. sex.
Florum Camomillæ, Comarum absinthij, Sampsucci, Fœnugræci, Baccarum Lauri, Rad. Altheæ, añ. drac. tres.

Apij

Apij Ameos Cardamomi Ireos Spicæ Nardi Cyperi Caſsiæ ligneæ	añ.dr.vnã,& ſem.

Amoniaci, drac.decem.

Styracis Bdellij	añ.dra. quinque.

Terebentinæ, vnc.vnam,& ſemis.

Ficus pingues, nu.duodecim.

Sepi caprini Reſinæ	añ. vnc. duas, & ſemis.

Ceræ, vnc. ſex.

Olei ſampſuccini Olei de Spica	añ. q. ſ.

Aquæ cui incocta ſint fœnugręcum, camomelum, melilotus quanta ſatis erit exquiſitæ infuſioni aliorum.

Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viſcerum, & reliquorum.

Conſeruatur per annum.

Empla-

Emplastrum de crusta panis Montagn.

R.Mentæ
Masticis
Spodij
Corallorum rub.
Santalorum rub.
Santalorum alborum } añ. drac. vnam.
Crustæ panis tostæ in aceto dimidia hora macerate, vnc.duas.
Olei masticini
Citoniorum } añ.vnc.vnam.
Farinæ hordei q.s.
Fiat emplastrum citra ignem.

Valet in vomitu puerorum, & ijs qui cibum retinere non possunt.

Durat vsq; ad annum.

Emplastrum de Baccis Lauri Mes.

R.Thuris
Mastiches
Myrrhæ } añ.vnc. unam.
Baccarum Lauri, vnc.duas.
Cyperi
Costi } añ.vnc.vnã,& semis.

Mellis

Mellis collati quantum ſufficit.

Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, & aliorum viſcerum dolorem à flatibus, & frigida cauſa ortum mitigat.

Durat per Biennium.

Emplaſtrum Diaphenicon Alexandri ex Meſ.

R. Dactylorum maturitati propinquorum, unc. quinque.
Panis biſcocti, vnc. vnam.
Carnis cotoneorum coctorum in vino auſtero, vnc. vnam, & ſemis.
Styracis
Maſtiches
Ladani
Acaciæ
Agreſtæ
Foliorum lambruſcæ } añ. unc. ſemis.
Roſarum
Santalorũ citrinorum
Myrrhæ
Ligni aloes
Ramich
Ceræ, unc. quattuor.
Olei roſ. unc. quindecim.

Vini

Vini austeri q. s. ad infundendum infundenda.

Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat, coctionem iuuat, ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, disenteriam hepaticam iuuat.

Efficax est per annum integrum.

Emplastrum Synapismum Democriti ex Mes.

R. Ficuum siccarum pinguium part. vnam, & infunde in aqua tepida per diem, ac noctem. tunc exprime fortiter, vt nullus humor in eis remaneat. deinde synapi tritam cum aceto, cum eis misceas diligenter diu commiscendo ad æquale pondus. Si autem vehementioris virtutis facere volueris, pone de synapi partes duas. Si verò minoris, ex ficubus partes duas, & ex synapi partẽ vnã.

Ad podagram, gonagram, ischiadem, ipsamq; arthritidem, ostocopon, hemicraniam, obliuionem, lethargum, si à causa frigida proficiscantur.

Duratq; eius virtus per annum.

Empla-

Emplastrum filij Zachariæ.

R. Ceræ citrinæ, vnc. tres.
Medullæ cruris vaccę
Adipis Anatis
Gallinæ
Mucilag. ſem. lini } añ. vnc. tres.
Olei lini q. ſ.
Et ſi fortius volueris, adde Mucilaginem altheæ, & fœnugręci, & per oleum lini, oleum cheirinum, vel eum efficacius quoque reddes, ſi æſipum, & mucilaginem glutinis piſcium addideris.

Iuncturarum, tophos, & nodos duros mollit, diſſoluit, & craſſa, lentaq; pulmonis, & thoracis excrementa expectoratu magis habilia reddit.

Facultas eius valida eſt ad annum.



DE

DE CERATIS VVLGO DICTIS.

Ceratum siue Vnguentum Barbarum, ex Galeno iij. de comp. med. secundum genera. cap. vltimo.

R. Picis
Ceræ
Resinæ pini
Resinæ frictæ
Bituminis. } an.lib. vnam:
Litargirij, drac.decem.
Cerusæ, drac.quinque.
Aeruginis, drac.quinque.
Opopanacis, drac.tres.
Olei, hyeme, vnc.nouem, Aestate vero, vnc.sex.
Quæ liquari possunt, siccis in mortario aceto acri leuigatis, affundantur.
Redditur ad sedandum dolorem aptius, addendo hyosciami, opij, an.drac.vnā, & semis.

Ad recentia vulnera, scyrrhos, hominumq; morsus, condylomata inflammata, ad articulorum vitia, omnia in principio, & ad podagram valet.

Durat ad annos duos.

Cera-

Ceratum Barbarum ex Paulo lib. vij.

R. Bituminis Iudaici
Picis naualis
Ceræ
Resinæ pineæ
} an. lib. vnam.
Terebentinæ, vnc. duas.
Spumæ argenti, vnc. vnam.
Cerussæ, vnc. vnam, & semis.
Mannæ thuris
Opopanacis
Gingiberis
} an. vnc. duas.
Olei veteris, vel ros. vnc. tres.
Aceti q. s.

Cruentis vulneribus vtile, & præcipuè sutura coniunctis; fracturarumq; callos roborat.

Ceratum, siue Vnguentum, siue Emplastrum Isis, Paul. Aeg. lib. vij.

R. Squammæ æris
Aeris cremati
Mali terræ rotundi
Salis Amoniaci
Thuris
Amoniaci electi
} an. vnc. vnam.
Aluminis scissilis, drac. sex.

Myrrhæ

Myrrhæ
Aloes
Galbani } añ.vnc.vnā, & ſemis

Succi rad.dracunculi, vnc.vnam.
Ceræ citrinæ, lib.vnam.
Colophoniæ, lib.duas.
Olei veteris, vnc.tres.
Aceti q.ſ.

Hoc medicamentum, ſi ſub doſi trium vnciarum olei cōficiatur, ſolidam cerati, vt vocant, formam acquiret; Si quis autem ſubſtantiam vnguenti velit efformare, libram vnam olei reliquis admiſceat.

Scyrrhoſis tumoribus emolliendis, ac ſtrumis, pedumq; clauis mirificè prodeſt.

Efficax eſt per annos binos.

Ceratum Diachylon magnum deſcriptione filij Zaccharia ex Meſ.

R. Lithargirij mundi tenuiſsimè triti, & per cribrum excuſsi, lib.vnam.
Olei Irini
Olei Camomelini
Olei Anethini } añ. vnc. octo.

Mu-

Mucilaginis ſem. lini Mucilagin. Fęnugręci Mucilag. ficuum pinguium Mucilaginis paſſularũ Succi Ireos Succi Scyllæ Glutinis Alchanach, ideſt piſcium	añ. drac: duodecim, & ſemis.

Terebentinæ, vnc. tres.

Reſinæ pini Ceræ citrinæ	añ. vnc. duas.

Conficiatur ſecundum artem ceratum. Fit etiam cum gummis. Gummi ſunt

Bdellij Sagapeni Amoniaci	añ. vnc. vnam.

Idem præſtat quod ſuperius, ſed valentius.

Dummodo non excedat annum.

Diachylon paruum Meſ.

R. Lithargirij, vnc. ſex.
Olei veteris clari, lib. vnam.
Mucilag. pſillij, vnc. quattuor.
Mucilag. Iuſquiami, vnc. vnam, & ſemis.

Mucilaginis ſem.lini Mucilag.rad.Maluæ	añ.vnc.duas.

Conficiatur ſecundum artem ad ſpiſsitudinem cerati.

Idem præſtat.

Et eodem tempore durat.

Ceratum Oxicroceum Nicolai.

R. Ceræ Picis Colophoniæ Croci	añ.vnc.quattuor.
Terebentinæ Galbani Amoniaci Myrrhæ Thuris Maſtiches	añ.vnc.vnam, & drac.tres.

Galbanum, & Amoniacum in ſufficienti quantitate aceti diſſoluantur. Et rurſus ad lentorem coquantur, donec acetum euanuerit; Tunc addantur liquefactis ſimul, cera, pix, colophonia, & terebentina. Poſtquàm omnia ſint commixta. inſpergito Myrrham, Thus, & Maſtichem ſubtiliſsimè trita. Vltimò

mò crocum tenuissimum, & fiat secundum artem ceratum.

Prodest ossium fracturis, eorumq; doloribus celeberrimum est præsidium.

Virtus eius est efficax per annos duos.

Ceratum album coctum.

R. Olei, lib. duas.
Cerusæ, lib. vnam, & semis.
Ceræ albæ, vnc. tres.
Coquantur secundum artem, vt ad formam cerati reducantur.

Refrigerat, & exiccat.

Et per biennium durat.

Ceratum ex Chalcitide, quod à palma Phœnicinum appellatur.

R. Olei veteris } añ. lib. tres.
Lithargirij }
Axungiæ veteris purgatæ à membranis, & sale, lib. duas.
Chalciteos, vnc. quattuor.
Liquatis igne axungia, & oleo in vase stagna-

to, asperge lithargirium, & chalcitim, mouendo continenter tribus palmæ ramis recentibus, & coque ad iustam crassitiem, iniecto ipsi inter coquendum ramo palmæ vno recenti, minutim inciso.

Si desideratur palma, agitetur cannæ radice.

Ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, ad ambusta, rupta, contusa, & inde nata ecchimomata, valet.

Ad plures annos seruari potest.

Ceratum Diadictamni, siue Sacrum Gal. v. Catag.

R. Olei veteris, lib. duas.
Argenti spumæ, lib. vnam.
Aeruginis æris, vnc. vnam.
Squammæ æris, drac. sex.
Aloes
Galbani
Propoleos
Aristolochiæ longæ
Aeris vsti
} añ. vnc. vnam.
Ceræ citrinæ, vnc. tres.
Colophoniæ liquidæ, vel eius loco

Tereben-

Terebentinæ purissimæ, lib. semis.

Mannę thuris Amoniaci pĩguissimi	an̄. vnc. vnam, & semis.
Diphrygis Rad. Gentianæ	an̄. drac. sex.

Dictamni cretici, drac. decem.

Oleum primo cum spuma argenti, donec sincerum, spissiusq; reddatur, & manum nihil inficiat, decoquere oportet: vase deinde sublato ab igne, æruginem, & squammas inijcere. ac denuò tantisper, dum nullum recrementum separetur per decoctionē, decoquere, lebeteq; rursum deposito, resinam, & amoniacum liquata immittere, & commouere, quoad cesset feruere, denuoq; igni superponere; & vbi parum ebullierint, æs; atque diphryges addere, & tertio dùm incrassescat decoquere. Mox ceram immiscere; qua, donec manus non inquinet, decocta, Propolis addatur; & paulò post his admodū refrigeratis Aloem, mannam thuris, dictamnum, Aristolochiam, Gentianam, omnia in pollinem leuigata insperges.

Facit ad recentia vulnera cruenta, neruorum præcisiones, vetera vlcera subpascentia, contusa, pu-

eredines, carbunculos, parotidas, perniones, abscessus, strumas, furunculos, durities, & quàm plura alia, quæ leguntur apud Gal. lib. v. catag.

Tribus annis seruari potest.

Ceratum Oesipi Gal. adscriptum Mes.

R. Ceræ Flauæ, vnc. tres.
Olei Camomel. } añ. lib. semis.
Olei Irini }
Masticbes } añ. vnc. vnam.
Terebentinæ }
Spicæ Nardi, drac. duas, & semis.
Croci, drac. vnam, & semis.
Resinæ, vnc. semis.
Oesipi, vnc. decem.
Fiat ceratum.

Emollit, & digerit tumores duros hepatis, splenis, vteri, neruorum, iuncturarum, & aliarum partium, estq; anodinum.
Et durat per annum.

Ceratum Galeno adscriptum, stomachum confortans, ex Mes.

R. Rosarum } añ. drac. viginti.
Masticis }
Foliorum absinthij sicci, drac. quindecim.

Spicæ

Spicæ Indæ, drac. decem.
Tere ſubtiliter, & accipe
Ceræ mundæ, vnc. quattuor.
Olei roſ. lib. vnam, & ſemis.
Diſſoluantur igne, & lauentur pluribus lauationibus in aqua roſ. deinde iterum diſſoluantur, & lauentur in vino veteri, & ſucco citoniorum, & aceto pauco. deinde miſceantur reliqua, & fiat ceratum, & adminiſtretur.

Ventriculum, & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

Eſt efficax per annum.

Ceratum Magiſtrale pro ventriculo roborando.

R. Roſarum rubearum
Damaſcenarum
Mentæ
Maioranæ
Abſynthij
Calamenti } añ. manip. duos.
Cinnamomi
Nucis muſcatæ
Galangæ
Caryophillorum

Cardamomi | Croci | Piperis albi | Ligni aloes } añ.vnc. quinque.

Contundantur crasso modo, & infundantur in lib.quinque aquæ ardentis trium decoctionum, & infusa maneant in cineribus calidis per triduum, deinde coletur, cum valida torculi expresione, & hæc tota infusio ponatur in phiala vitrea, in qua infundantur

Masticis elect. | Styracis calamithæ | Bdellij | Belzoini } añ.vnc.tres.

Ammoniaci in aceto præparati, vnc.sex.
Ladani, vnc.duas.
Olei ex nuce muscata, vnc. semis.
Resinæ Pini elect.lib.vnam, & semis.
Terebinthi è Cypro, lib.semis.

Moschi | Ambræ grisæ } añ.scrup.semis.

Imponantur hæc pariter per aliud triduũ in cineribus calidis, & super phialam imponatur ventosa vitrea benè clausa, & lutata, cum petijs in ouorum albumine madefactis, deinde ablata ventosa permittatur euaporare aqua prædicta, & remanebit Ceratum, quod efficax

erit

erit per biennium, & si placeret aquam prædictam seruare ad alios vsus, superponatur operculum rostratum.

Ceratum de pelle Arietina Arnaldi de Villanoua lib. ij. cap. iij. & est Nicolai.

R. Lithargirij auri Lapidis hematitis Sanguinis draconis Boli armeni Masticis Amoniaci Mummiæ Galbani Thuris Costi Lumbricorum terrest.	añ. drac. semis.
Picis naualis Colophoniæ Ceræ albæ Ceræ rubræ	añ. drac. semis.
Consolidæ maioris minoris mediæ	añ. drac. tres.
Rosarum Myrrhæ Aloes	añ. drac. vnam, & semis.

Pa-

Paleæ marinæ vſtæ
Gallarum
Balauſtiorum
Ariſtolochiæ rotũdæ. } añ. drac. tres.
Viſci quercini
Terebentinæ } añ.drac.duas.
Sanguinis hominis ruffi, vnc.octo.

Conficitur hoc modo. Decoque pellem arietinam in fruſta ſectam, donec tota diſſoluatur, fiatq; gluten, omni penè euaneſcente aqua, cuius accipe lib. vnam pãno colatam, & viſcum quercinum prunis diſſolutum in ſtamnea ſartagine; & aſsiduè ſpatula mouendo. deinde ceram, picem, & colophoniam, & reliqua ordine continuo. Gummi, vino diſſoluantur. poſtremo ſanguis, terebentina, & pulueres minutiſsimè triti, ac lumbrici vino loti, atque ſeorſum alio cocti, piſtillo caldiuſculo cõmoueantur, & alijs commiſceantur.

Loco ſanguinis humani accipiatur ſanguis ſuillus ex Gal.xj.ſimpl. & Dioſc.ij. cap.lxx.

Peritonio relaxato, omenti, & inteſtinorum hernijs, vmbilicoq; relaxato prodeſt.

Tribus annis, & vltra ſeruari poteſt.

Ceratum

Ceratum de spuma argenti, vel de Lithargirio Galeni primo catag.

R. Lithargirii, lib. vnam.
Olei vetustissimi, lib. duas, & semis.
Aceti acerrimi, vnc. sex.
Coquantur oleum, & lithargirium simul, ita vt manus non inquinent.

Vlcera difficilia curat, fistulas iungit, cruenta glutinat.

Pluribus annis seruari potest.

Ceratum Diapyritis Galeni iiij. catag.

R. Bituminis Lithargirij	an. vnc. duas, & semis.
Picis Ceræ	an. vnc. vnam, & semis.
Pyritis Terebentinæ	an. dr. vigintiquinque.
Propoleos Aluminis scissi	an. drac. quindecim.
Amoniaci pinguissimi, vnc. vnã, & semis.	
Galbani Aloes	an. vnc. vnam.
Aeruginis æris Mannæ thuris	an. drac. quinque.

Olei

Olei vetuſtiſsimi, lib. tres, & vnc. quattuor.
Coquatur oleum cum lithargirio q. ſ. deinde adijciantur bitumen, cera, pix, reſina, propolis, quibus liquefactis, refrigeratisq́; ærugo, & lapis pyrites immittantur. deinde cum vas fuerit remotum ab igne, & quæ in eo fuerint, modicè refriguerint, amoniacum, alumen, galbanum, manna thuris inijciantur, & poſtea in aquam frigidam immittantur.

Valet ad vlcera curatu difficilia, & phagædenica. Facit item ad fiſtulas, emollitq; omnem duritiem.

Ad multos annos ſeruatur.

Ceratum ex Sandice, hoc eſt de Minio Homo appellatum, ex Aetio iiij. Tetrab. ſerm. iij. cap. xliij.

R. Sandicis ideſt Minij, lib. vnam.
Olei oliuarum dulciſsimi, lib. duas.
Coquito, donec non amplius inquinent, & vtere confidenter.

Vlcera diuturna, ac maligna, & in tibijs orta, ſolum per ſe adhibitum, cicatrice obducit.

Et per annum, & vltra ſeruatur.

Ceratum

Ceratum pro fœtus retentione Magistrale.

R. Boli armeni Terræ ſigillatæ Sang. draconis	ã. vnc. ſemis.
Thuris Maſticis Myrrhæ	ã. drac. duas.
Pilorum leporis combuſtorum Pilorum Talpæ combuſtorum	ã. drac. vnam, & ſemis.
Acaciæ Hipochiſtidos	ã. drac. vnam.
Sem. acetoſæ Sem. Plantag. Sem. Portulacæ Sem. Citoniorum	ã. drac. vnam, & ſemis.

Pulueriżentur omnia ſubtiliſsimè, & cum oleo roſ. omph. incorporentur pulueres, deinde cum pice, & cera q. ſ. fiat ceratum.

Poteſt per plures annos ſeruari.

Ceratum

Ceratum Viperinum.

R. Pinguedinis viperæ, vnc. tres.
Vngenti Populeonis, lib. vnam, & semis.
Lithargirij, vnc. quattuor.
Picis græcæ, vnc. sex.
Ceræ albæ, vnc. quattuor.
Coquantur vnguentum, & lithargirium & in fine coctura adde
Spinæ viperinæ subtil. pulucrizatæ, vnc. duas.
Minij subt. pul. vnc. vnam.
Fiat ceratum secundum artem.

Valet ad discutiendos tumores duros, & ad gumata gallica ressoluenda.

Efficacissimum est per biennium.

Ceratum polychrestum.

R. Opopanacis } añ. vnc. semis.
Galbani }
Bdellij } añ. drac. sex.
Ammoniaci }
Olei Oliuarum, lib. semis.
Ceræ nouæ, vnc. vnam, & semis.
Lithargirij subtilissimè puluerizati, vnc. quattuor, & semis.

Zala-

Zalaminæ
Myrrhæ
Ariſtolochiæ rot. } añ.drac.duas.
longæ
Thuris.
Terebentinæ, vnc.vnam.
Miſce, & fiat ceratum ſecundum artem.

Vim habet emolliendi, cõcoquendi, digerendi, extergendi, moderateq; exſiccandi, carnem gignendi, glutinandi, & cicatrizandi.

Ad annos tres.

Ceratum de Mucilagibus.

R. Mucilaginis Altheæ
Muc. Fœnugręci } añ.vnc.ſex.
Muc. ſem. Lini
Bdellij
Ammoniaci } añ. vnc.duas.
Opopanacis
Olei de Lilio } añ.vnc.tres.
Fecis olei linoſæ
Lythargirij } añ.vnc.quattuor
Terebentinę
Styracis calam. vnc.duas.
Picis naualis, vnc.quattuor.
Ceræ nouæ, lib. duas.

Me-

Medullæ bouis vel ſæpi Caſtrat. vnc.tres.
Pulueriżentur pul. & fiat ceratum ſecundum artem.

Emollit, reſsoluit, maturat, omnem duritiem, et inflationem.

Duratio eius ad annum, & paulo vlterius extenditur.

Sparadrappus.

R. Vnguenti populeonis, lib.ſemis.
Vnguenti roſati, aut infrigidantis Gal. vnc.tres.
Olei roſati completi, lib.vnam, & ſemis.
Pinguedinis vituli, vnc.octo.
Aſſungiæ porcinæ, vnc.duas, & ſemis.
Succi plantaginis } añ.vnc. tres.
Succi Solatri }
Miſce, & bulliant ad conſumptionem ſuccorum deinde cola: & adde
Ceruſæ, vnc. ſex.
Lithargirij aurei } añ.vnc. duas.
argentei }
Minij } añ.drac. decem.
Terræ ſigillatæ }
Iterum miſce baculo, quoad nigrũ colorẽ acquirat: quo facto adde ceræ albę, q.ſ.

Cam-

Camphoræ ſecundum artem contritæ, drac.vnam.

Et fac Sparadrappum.

Vlcera corroſiua, maligna, venenoſa, formicoſa, & curatu difficilia curat.

Idq; per biennium efficit.

DE FIGVRIS PONDERVM MEDICAMENTORVM.

Ponderum figurarum quæ in libris deſcribuntur, explicatio.

Gr. ideſt granum vnum hordei.

Areolum grana duo continet.

Siliqua }
Kirat } idem, grana quattuor pendent.

Dauich gr.octo.

Obolus gr.duodecim.

ʒ.j. ideſt ſcrupulus, pendet gr. vigintiquattuor.

ʒ.j. drachma, eſt quæ continet ſcrup.iij.

Aureus dr.j. & s. continet, vt determinatũ fuit à Col.

Exagium dr.j.ſcrup.j.comprehendit.

ANIMADVERSIONES, ET PRAEPARATIONES ALIQVOT PRIVATIM MEDICAMENTORVM.



D decoctiones sciendas proportio aquæ ad simplicia, quando non indicitur specia tim à medico, in vniuersum est, vt submergantur aquæ simplicia, vt ebullire valeant. Sed minorem copiam aquæ exigunt simplicia virescentia, quàm exiccata. quæq; crassioris, duriorisq; substantiæ sunt longiorem, maioremq; decoctionem sustinent illis, quæ mollioris, teneriorisq;. Ideò ad decoquendum primo loco ebullire incipiant illa crassioris, postea alterius. Animaduertant operarij, etiam quòd si infusio præcesserit decoctionem, omnia simplicia vnà debent igni admoueri, & ebullire. Aliud animaduertant, quòd infusio per diem naturalem intelligitur per vigintiquattuor horas. At si solum dixerit per diem, intelligitur per duodecim horas. ità si per noctem, audiendæ sunt duodecim horæ. Vlterius, quòd vna ebullitione feruere intelliguntur, quũ

simplicia

ſimplicia ſurſum, & deorſum ſemel reuoluuntur. Sic etiam ſi bis, duplex erit ebullitio, vel fortis ebullitio.

Adeps cuiuſcũque animalis lauatur in aqua, donec pura efficiatur aqua, & clara, nec cruenta, ſanioſaq́; appareat; deinde minutim conciſus in duplici vaſe eliquatur, & eliquatus in loco frigido conſeruatur, durat toto anno.

Aloes ſimplex lauatur in hunc modum. R. Aloes puriſsimæ tritæ, & cribratæ lib. vnã aquæ pluuiæ puriſsimæ, lib. tres, affunde ſuper aloem, & ſinito ſuperſedere, & hanc collabis: quod in linteo craſſum remanebit, abijcito, & pinguẽ illam aquam ſeruabis ad ſolem, & linteolo cooperiatur, donec exſiccetur, diu ſeruatur.

Aloes cum aromatibus. R. Aloes puriſsimæ tritæ & cribrate, lib. vnam, Caſsiæ ligneæ, ſpicæ nardi, aſſari, ſchenanti, carpobalſami, xilobalſami, cinnamomi, ligni aloes, croci, maſtiches, laccæ, añ drac. tres. Decoquantur aromata in aquæ quantitate ſufficienti ſecundum artem in duplici vaſe, donec duæ partes illius abſumptæ ſint, deinde colentur, in colatura diſſolue aloẽ continuè agitando, & pone ad ſolem in vitreatam patinam proiectã, donec exſiccetur. Sit autem patina linteo tecta, ne ali-

quid incidat. hocq; toties repetatur quousque Aloe prædicti decocti duplum sui ponderis ebiberit. Hoc eodem modo nutritur optima aloe, diluto rhabarbari, decocto Mirobalanorum, & diuersis succis herbarum, & florum.

Aluminis rochæ assatio.

Nouum fictile Aluminis ferè plenum, ardentibus carbonibus iniectis contegitur, & circundatur, & tandiu vritur donec totum Alumen penitus efferbuerit, nec vlterius spumam emittat, tum refrigeratum eximitur, & in fictili reponitur.

Anacardinum mel præparatur in hunc modum. Anacardia assumuntur, & conteruntur, deinde in aceto macerantur diebus septem, octauo autem die lento igne ad medietatem coquuntur, & per linteolũ colantur. Fex remanens siccata seruatur. & hæc sunt Anachardia præparata. Quod autẽ percolatum est, cum iusta mellis quãtitate ad consistentiam percoquitur, quod dicitur Mel Anachardinum.

Aromatizanda sunt medicamẽta pro lib. vna medicamenti ad plus scrup. semis. aromatum, vt de moscho, & de gallia moschata.

Calcis

Calcis viuæ ablutio.

Trita calx, in catino copiosæ aquę dulcis miscetur, ac multum agitatur, cum fundo resederit, mutatur aqua, commiscetur denuo, ac conturbatur, vt prius, & cum resederit, effunditur aqua, & immittitur noua, hoc septies facto, cogitur in offas, quę siccate reponuntur.

Camphora, quia mortario adhæret dum puluerizari intenditur à pharmacopola, ideò amygdalæ, in mortario prius contundi debent. Vbi verò mortarium illeuerint, abijciantur, camphora deinde in eodem contundatur, & teratur.

Cantharidum præparatio.

Fictile patulis oris viuis cantharidibus fere plenum, & rarissimo linteolo obductũ, inuersum vasculo, in quo acerrimum ferueat acetum imminens suspendatur tandiu, dum aceti feruentis vapore omnes cantharides enccatæ fuerint, quæ ad Solem siccatæ in vitreo vase angusti oris cera obturati seruentur, durant ad annos sex.

Coraliorum præparatio.

Coralia alba, & rubra, porphirinis mortario, & piſtillo, affuſa aqua roſacea tamdiu molantur, dum in tenuiſsimum polinem redacta fuerint, & inditi in ore ſub dentibus ſtridorem non pariant, poſt ſubſidentiam, aqua effuſa relicto limo fiant offulæ, reponantur vaſculis vitreis.

Coriandrorum præparatio.

Coriandrorum ſemina ante annum collecta acri aceto tribus diebus macerentur, deinde ſiccata reponantur.

Cornu Ceruini præparatio.

Cornu ceruini fruſtula in crudo figulino vaſe, cui crudum operculum figulinum conglutinatum ſit, aliquot foraminibus pertuſum in fornace figulina vrantur, dum vaſa percocta ſint, & cornu fruſtula candidiſsima euaſerint, poſtea ſupra porphyrinum marmor ex roſacea diu terantur, & paſtilli formentur, qui ſiccati in vitreis vaſis reponantur.

Ellebori

Ellebori nigri præparatio.

Radices hellebori nigri exempta lignoſa medulla macerentur biduo in calido ſucco cydoniorum. deinde exſiccati infigantur tanquam clauiculi in integrum pomum cydonium, quod cruda frumentacea paſta craſsiori obductum, coquatur in clibano, donec paſta ſit percocta, refrigerato pomo, exemptæ radices, & exſiccatæ reponantur in loco ſicco, durant biennio.

Eſulæ radices detracto cortice macerantur horis vigintiquattuor in aceto fortiſsimo, poſtea exſiccantur. Sunt qui triduò macerare ſolent.

Ferri chalibis limaturã, aut ſquammam purgabis primo ab omni immunditie. deinde proijciatur in aquam clariſsimam, & fricetur manibus. poſtea ſordidam aquam effunde totam; deinde pone limaturam in vaſculum vitreum, vel vitreatum, & tantũ aceti funde ſuper ipſam, vt non emineat, ſicq; per triginta dies manere permittes. vltimò tere, & repone. Alij autem exurunt, extinguũtq; poſtea cum aceto fortiſsimo; & hoc quater. Vterq; modus eſt bonus.

Gerſa Serpentaria corruptè legitur: nam legi debet Ceruſę ſerpẽtarię, ideſt Ceruſa facta

ex radice quæ Serpentaria dicitur, siue Draguntium, vel Arij, quod idem est. Sic faciunt. Assumunt radicem Draguntij tempore veris, & siccant ad solem, & in puluerem faciunt, macerantq; rosacea aqua, & & insolant in patina vitrea linteolo tecta. postea secundò tantum, quantum prius affunditur rosacea aqua, & siccatur. & sic tertiò etiam. Vltimò siccata farina cum vino odoro in massam efficitur. Et hæc est Cerusa ad fucum, & conciliandam formã.

Hermodactyli vsuales præparabuntur ad modum Mes. in cap. de Hermodactylis cum Zinzibere, cimino, mastice, pipere longo, & consimilibus roborantibus stomacum, & flatum discutientibus, & adiuuantibus ad purgandum.

Hircinus sanguis extrahitur, seruaturq; in hunc modum. R. Hirci mediocris ætatis, & quadrimi, domi vino albo, & herbis calculum frangentibus, scilicet fœniculo, apio, pimpinella nutriti, Iulio, aut Augusto mense iugulati, medius effluens, ex arterijs maximè, sanguis excipitur. nam primus tenuior, postremus crassior putatur, vaseq; vitreo exceptus concrescere sinitur, atq; aqueum, quod in eo est, effunditur; reliquum linteo vase tectum in sole exsiccatur.

Hyrundinum vßio.

Pulli hyrundinum ita iugulentur vt ſanguis effluens ſuper ipſorum alas decidat, trito ſale aſpergantur, & in nouo fictili oris anguſti vitreato, operculato, & luto ſapientiæ oblinito vrantur in furno. Cinis ſeruatur in vaſe vitreo oris anguſti bene obturati.

Iecur Lupi vino albo lauatur, deinde conſpergitur puluere tenuiſsimo ſantalorum flauorum, & ſiccatur abſinthio inuolutũ, & reponitur in arido loco.

Inteſtini lupi præparatio.

Inteſtinum in longum ſciſſum, & tranſuerſim in fruſtula diuiſum, lauetur vino odorato, in quo rutra, & fœniculũ coxerint, poſtea exiccatum, vt iecur lupi repone in loco ſicco inuolutum folijs Rutæ ſiccæ.

In cõficiendis electuarijs ad ſpecies mel erit quadruplum, vt vnc. tres ex ſpeciebus, libra vna mellis, vel ſacchari. In ſolidis verò confectionibus fiendis, pro qualibet libra ſacchari vnc. vna ſpecierum erit ſatis.

In compoſitionibus illis in quibus aliqua quantitas ſuccorum ſine decoctione cum ſaccharo, aut melle recipitur, hæc non eſt

cum

cum illis æquali pondere recipienda, sed debet esse in duplo, vel saltem in proportione sesquialtera scilicet pro qualibet parte sacchari, vel mellis: in quibus verò decoctio rerũ exsiccat partem succorum, succi quantitas æquali pondere ad saccharũ, vel mel accipienda est.

Infusio quando per spatium temporis decoctionem præcedit, omnia simul infundenda sunt; nam quæ modicam decoctionem patiuntur, suam vim exhibent rebus infusis, & ità in decoctione vis eorum seruatur: quod non fieret, si primò infusa fuissent, sed ab ebullitione incepissent. Cum enim bullienda sunt nulla præcedente infusione, tũc ordo seruandus est, vt quæ maiorem decoctionem patiuntur, primò inijciantur; deinde quæ minorem.

Laccæ lotio. R. Aristolochiæ longæ, floris iũci odorati añ. vnc. duas coquantur in aquę lib. quattuor, quoad remaneant lib. tres. Colato insperge laccæ integræ lib. vnam, & vnc. quattuor. Coquatur lacca lento igne donec sanguineum aqua contrahat colorem, & quicquid in lacca boni fuerit, dissoluatur. colletur per laneum pannum, aut filtrũ, & sordes quæ remanent, abijciantur. excolata sanguinei coloris aqua, lentis prunis in duplici vase ad mellis con

sisten-

ſiſtentiam coquatur, & maſſa adhuc tepida in paſtillos cogatur.

Lapis lazuli lauatur tritus primò, dulci aqua tricies mutata.

Lythargyri tenuiſsimus puluis denſo linteolo tranſmiſſus in catino cũ ſalis cõmunis triti dimidio in marina aqua, vel cõmuni, quæ digitis quattuor ſupereminеat, macеretur diebus decem duodenis quibuſque horis rudicula totum agitando, ac conturbando, ne dureſcat in lapidem, vltimo die abiecta tota aqua ſalſa conteratur in mortario, deinde bis in die abluatũr ſemper noua aqua dulci affuſa tot diebus dũ omnem depoſuerit ſalſedinem, & candidum euaſerit, ex quo ſiccato formentur offule, reponantur longũ tempus ſeruatur vt metalica.

Margaritarum præparatio.

Margaritæ mortario, & piſtillo porphyrinis molantur, vt dictũ eſt de coralijs, reliqua vt in illis peragantur. Qui modus etiã ſeruandus eſt in præcioſis lapillis præparandis omnibus.

Medulla ex oſsibus initio autumni exempta lauatur, & duplici vaſe liquatur, & ſeruatur ſicut adeps in loco frigido.

Mel

Mel cum apozimate emblicorum.

R. Mirobalanorũ chebulorũ } añ. dr. viginti.
Emblicorum }

Terantur, & in libris tribus aquæ coquantur ad consumptionem duarum lib. deinde colentur, adde mellis optimi lib. vnam, deinde bulliat donec aqua à melle consumpta sit.

Mel vt purgetur, quantitas aquæ sit dupla.

Mezerei folia macerantur in aceto horis vigintiquattuor acerrimo, postea exsiccantur. vsurpantur verò in tenuissimũ puluerem redacta, ac incontũdendo abijciũtur nerui, atq; venæ ipsorum foliorum.

Oesipi pręparatio, hoc est succidarũ lanarũ pinguitudo, vulgò hyssopũ humidam, ità conficitur. Lanæ illę succidæ, hoc est nondũ lotæ, & spurcæ, è collo inter fœmineis, & fœmoribus detentæ, quãtitate satis magna, calida aqua lauantur, quoad omnem sui pinguitudinem in aquam deposuerint. Deĩde lana expressa seposita, aqua pinguis, & sordida in vasculo aliquo diutissimè ex alto funditur, & refunditur, donec spumosa fiat. tunc spuma subsidere permittitur, & aquæ innatans pinguedo colligitur; iterumq; aqua affusa agitatur, atque

donec

donec ſpumet, refunditur, & ſubſidens pinguedo colligitur; & rurſus refunditur, donec non amplius ſpumet, & nulla aquæ pinguedo innatet. Tum collecta pinguedo, manibus emollitur, & aqua lauatur. & ſi qua inſedit ſpurcitia, demitur, quoad pura fiat, & aqua clara defluat, albeſcatq́;, nec linguam admodum mordeat. Quo facto in fictili denſo reponitur loco frigido.

Plumbum lauatur ſic. In plumbeum mortariũ infunditur aqua cœleſtis, & piſtillo plũbeo aliquot horis agitatur, donec liuidũ acquirat colorem, & in limi modum craſſeſcat. deinde per lineum pannũ ter, quater ne co-latur, & ſubſidere permittitur. quod ſubſedit exſiccatum reponitur.

Plumbi vſtio.

Super tenuiſsimas plumbi laminas fictili nouo inditas ſulphur inſpergito, additiſque alijs rurſus laminis, interiecto ſemper ſulphure. donec vas expleueris, ignem ſuccendito. Flagrante autem plumbo ferrea rude verſato, donec prorſus redigatur in cinerem, nihilque plumbi inuſtum relictum ſit, tum demum obſtructis naribus (ne ſulphuris vapor noceat) eximito, lauetur poſtmodum ſicut ceruſſa.

Pulmo

Pulmo vulpis è quo extracta est aspera arteria, & venæ, lauatur in vino odoro, vt sanguine, quo refertus est, priuetur: mox ollæ impositus in furno exsiccatur. ità tamen ne indurescat, lapidescatq́; Exsiccatus in arido loco imponitur, absinthij, marrubijq́;, vel scabiosæ folijs inuolutus, ne putrescat, asseruatur.

Saccharum sit clarificatum priusquàm conficiantur syrupi.

Saccharum clarifica cum hac proportione: pro lib. sacchari accipe albumen oui numero vnum, & libram vnam aquæ.

Saccharum quando in compositionibus conficiendis ingreditur cum melle, id nec loco mellis, nec loco specierum accipiendũ est, sed species conficiantur melle quadruplo, deinde saccharum puluerizatum subtiliter commisceatur.

Saccharum ad faciendos syrupos cum decocto hanc proportionem vt plurimum habere solet, quòd tantæ sint pondere quantitatis, vt si decoctum fuerit lib. quinque sacchari tantundem assumendum, & decoquẽdum, donec filum contrahat, si extremis digitis comprimatur, vel non fluat, si super lapidem instillaueris, vel rudiculæ, idest spathæ adhæreat.

Sangui-

Sanguinis hircini præparatio.

Hircus adultæ iam ætatis non ſeneſcens boni habitus, quadraginta ſaltem dies ante nutritus herbis calculum frangendi vim habentibus, vt petroſelino, libyſtico, hedera, ſaxifragia, fraxino, fœniculo, & ſimilibus, & vino albo, iuguletur diebus canicularibus, ſanguis, qui medio loco effluxerit priore, & poſtremo reiecto tantũ excipiatur, vbi concreuerit effuſo humore in plures partes ſcindatur quæ ſupra ſetaceum cribrũ extenſæ, ac tenui linteolo coopertæ ſiccentur in furno tepido, condantur in vaſe bene clauſo loco ſicco, ſeruatur in annum:

Scammoniũ ita præparabunt. Accipiant ſcãmonij optimi: vnc. quattuor triti in tenuiſſimum puluerem, cui aſpergitur modicum olei violacei, vt maſſæ formam induat. Deinde aliquot cytonia magna cauantur, & in eorũdem cauitatem ſcammonij maſſa prędicta imponitur, & malorum foraminibus obturatis, aſſatur cum pane in furno, donec cytonia perfectè aſſentur. poſtea eximitur ſcammoniũ, & accipitur carnium myrobalanorum flauorum vnc. vna, ſucci cytoniorum, vnc. quattuor. Teruntur myro-

myrobalani, & permiſcentur cum cytoniorum ſucco calefacto, & macerantur horis vigintiquattuor. deinde leuiter colantur, colatum affunditur ſcammonio cocto ſimulq; mixta calido in loco exſiccantur. Hi rurſus tenuiſsimè teruntur, & cum maſtiche in oleo roſato diſſoluta, in paſtillos rediguntur.

Scammonij alter modus præparandi. Recip. Scammonij optimi, vnc. quattuor. Succi cytoniorum, vnc. duas probè miſcentur, & in calidum locum reponuntur, & quotidiè mouentur, & agitantur, quoad mediocriter duræ maſſæ formam accipiant, & tādem in paſtillos rediguntur, & exſiccantur.

Scyllæ magnæ recētis, nec putridæ, nec gelu, flacidæ exteriores abijciuntur aridæ tunicæ deinde maſſæ piſtorum, vnde panis fit, includitur, & inuoluitur, coquitur, aſſaturq; poſtea in furno cum panibus, donec illi percocti fuerint. Deinde è furno eximitur, & ſigillatim omnes eius tunicæ detrahuntur funiculo traiectæ in calido loco, vt ſe non contingant, exſiccantur. Solenni quodam hodie more medium eius, vnde germen enaſcitur, abijciunt; nec ferreo cultro, ſed ligneo Scyllam ſecant, & incidunt, ne à ferro venenoſam rubiginem cōtrahat Scylla.

Semen

Semen Sesami purum aqua modicè salsa irrigatur, manibus contricatur, iterum irrigatur, donec madefiat, extensum linteolo siccatur, modicè assatur, sacculo aspero immittitur, fricatur multum, donec depilletur, cortices vento, vel halitu expurgantur; vel in aquam frigidam iniecto, cortices supernatantes deraduntur.

Setæ seu serici assatio.

Folliculi serici eiusdem anni minutim incisi abiectis vermibus adhuc viuentibus, in ollam nouam inditi, tandiu siccantur in furno tepido, dum possint in mortario contritione in puluerem reduci, non in cinerē, qui seruetur in vasculo vitreo obturato.

Simplicia sunt ponderanda post cribrationē, ad compositionem faciendam.

Succi expressi coquantur, donec clarescant, & colentur. postea insolentur, & oleo supraposito vitreo vase reponantur.

Syrupi æstate magis coquantur, hyeme verò minus.

Tutia Arabum dicta Pompholix lauatur sic. Accipe aridam, aut aqua respersam puro linteolo modicè raro ligatam, in vase, pluuia, vel fontana aqua pleno huc, atq; illuc deductam, vt pars eius vtilis, atq; tenuior in

aquam effluat, & omne excrementũ in linteo remaneat. postea residere sinitur, & aqua cũ cinere per collum traijcitur; noua deinde affusa agitatur, & effũditur per collum traiecta, & mutata tantisper aqua, donec in linteo nihil remaneat. Demũ aquã excolato, cinerem autem exsiccatum recondito.

Vitri præparatio.

R. Vitri clari in puluerem subtilẽ redacti q.u. in vase ferreo ponatur super ignitos carbones, inibiq; maneat quoad vitrum igniatur, tunc extinguatur cum lixiuio ex stipitibus fabarum facto, iterumq; conteratur, & pariter igniatur, atq; in eodem lixiuio extinguatur: idq; toties fiat quoad in cinerẽ totum sit conuersum: quod deprehenditur cum nullum retinet colorem, neq; sub dentibus stridorem, neq; ullam sub digitis asperitatem facit: Hoc modo vitrum præparatum super porfidem in puluerem impalpabilem teritur in vsum ellectuarij de cineribus.

SVB-

SVBSTITVTA, ET ALIQVA DVBIA DECLARATA:

Additionibus etiam Excellentissimi Vlyssis Aldrouandi Collegæ ampliata.



PERAEPRECIVM est, antequàm ad Substituta, & dubia exponenda nos conferamus, obseruare quod longè melius semper est in Antidotis conficiendis vera sim plicia ingredientia apponere, quæ cognita sunt, quàm ad succedanea deuenire. Sed cùm opus fuerit ad vera simplicia subroganda recurrere. Id in primis animaduertere oportebit, si fieri poterit, vt illud quod vice alterius plantæ subrogatur, prorsus earundem virium sit cum eo, pro quo substituitur, & vt omnes præcisè facultates, quæ in vno sunt, in alio repeniantur, & tam in primis, quàm secundis, & tertijs qualitatibus. Ante omnia in eodem gradu primarum qualitatum esse debent, & eiusdem substantiæ, ac essentiæ: nam si id quod deficit, subtilium partium fuerit, subrogandum pariter tenuium partium oportebit esse, si liquabile est, itidem liquabile eius vice reponetur, & in odore, sapore, & occultis proprietatibus conueniant, & in omnibus alijs qualitatibus;

Et ſi euenerit, vt vnum ſit potentius altero, tunc in minori quantitate reponitur, quod efficacius eſt; Si verò id, quod ſubſtituitur ſit debilius, tunc in maiori doſi reponetur, quã id quod potẽtius eſt, ſicuti clarum eſt de Caſſia odorata, quæ infirmior Cinnamomo eſt, ideo duplum eius pro Cinnamomo apponitur. Tutiſſima eſt ſubrogatio inter ea, quę eiuſdem generis ſunt, cùm parua in illis conſpiciatur varietas, ſicuti Nardus Celtica pro Nardo montana ponitur, cùm radices vtriuſq; eiuſdem ſubſtantiæ, ſaporis, & odoris ſint. Caueant ſi fieri poteſt, vt nunquàm Cortex pro lachryma, nec Radix pro folijs, nec lignum pro Radice reponatur, nec ſemen pro ligno, nec Triturabile pro diſſolubili, ſed ſemper ſuccus pro ſucco, lachryma pro lachryma, fructus pro fructu, Reſina pro Reſina, folium pro folio, Cortex pro Cortice, lapis pro lapide, Gemma pro Gemma, Terra vice Terræ, & Succus concretus pro Succo concreto ſubſtituantur, dummodo ſint eiuſdem facultatis, vt diximus. Nobis compertum eſſe debet, nunquàm fieri poſſe, vt id, quod ſubſtituitur, præcisè in omnibus æquale ei ſit, pro quo ſubrogatur. nam in indiuiduis eiuſdem ſpeciei nunquam eaſdem proprietates omnes in vno indiuiduo ineſſe videmus, quæ in alio reperiuntur, vt dicunt Philoſophi, quantò minus eædem exquiſitæ proprietates in diuerſis ſpeciebus ſub eodem genere contentis conſpicientur? Quocirca hæc aduertere voluimus, vt ſi hæ Regulæ ad amuſſim obſeruari poterint, obſeruentur, ſin minus, id quod poterit haberi

commodius ſubſtituatur. Ideo nos plura hic ſubſtituta appoſuimus, vt, ſi vnum in promptu non ſit, aliud ſaltem haberi poſſit. Noſtra intereſt plura habere ſubſtituta, vt his vtamur, cùm opportunum erit, quamuis ſæpè eueniat, vt à Regulis his recedere oporteat, quemadmodum Galenus, ac multi Græci, & Arabes Medici ab illis coacti diſceſſere. Hoc tamẽ annotare voluimus, vt ſcirent, ij qui componunt, quid rectè agi poſſit in vera Antidotorum confectione. Reliquum modo eſt, vt in poſteram quoad fieri poterit, Aromatarij ſimplicibus ſubſtitutis non vtantur præſertim cùm vera, & genuina conſequi poſſint, vt ſyncerior, & perfectior Medicamẽtorum præparatio eſſe poſſit ſed cùm neceſſitas vrget, & poſtulat ad ſubrogata ſe conferant, eo modo, quo diximus.

ABſynthium ponticum ex Boemia, pro eo noſtrum, quod Romanum dicitur, eo quòd Romæ in monte Teſtaceo copioſè naſcatur.

Acacalis Dioſcoridis, in eius defectu ſubrogetur Eufragia, vulgo luminella dicta.

Acantha vulgo Branca vrſina quæ facilè reperitur; in cuius defectu aſphodellus, vulgò anfodillo, & ſambucus ſubrogari poterit:

Acantha leuca, ideſt ſpina alba, pro qua Ariſtolochia.

Acatię locò Hypociſtim, habebunt facilè Piſis, & prope Loretum, & alibi. Subrogabũt

tamen pulpam sumach, vel etiam succum prunorum siluestrium, vulgo prugnoli, & Balaustiorum, vel lentisci succum.

Acorus nō habetur, sed pro eo calamus arom. vulgaris, qui est verus acorus Dioscor. vel Baccara officinarum, quæ est Assarum, vel Iris, vel Cymini par pondus, vbi ad flatus, & Splenis, ac Hepatis affectus præbendus fuerit.

Adiantum quando simpliciter est prolatum intelligendū est de nigro, quod plerunq; in puteis nascitur, & est Dioscoridis: aliud verò est Teophrasti quod est album.

Adhil idem quod Acacalis vide supra.

Aeris flos, in officinis hodie desideratur, ex Tridento tamen haberi potest, vbi in fornacibus æris fit.

Aeris squama est quæ maleolorum ictibus de panibus æris excutitur vulgo, la battitura del Rame.

Alcyonium, est quod hodie in officinis vocatur spuma maris.

Alleluya est oxis Plinij, alias nominatur trifolium acetosum, vulgo panis Cuculi.

Alum est Symphitum petreum, loco tamen eius symphitum maius, quod consolida maior dicitur.

Aluminum species omnes, facilè possunt haberi, nempe scissile, liquidum, rotundum,

ac

ac reliquæ ex Neapoli, & Puteolis: in defectum accipiant Alumen Rochæ, vel Sal fossilis, seu gemmæ.

Alypiæ siue Alypi loco Esula minor, siue Radix Pityusæ succedere poterit.

Ambra sit grisea idest cinericio colore, quæ nulli calido liquori extrahendi odoris gratia, imersa fuerit: sciant tamen rem esse factitiam.

Amiantum, est Alumen plumæ: vocatùr & Asbestos quasi inextinguibilis, quòd in lucernis (fiunt enim ex eo elycnia) semel accensus nõ extinguatur donec aliquid olei super fuerit. Pro eo Aphroselinus subrogari potest: animaduertendum, quòd in vnguento e citrijs Amentum pro amianto falso legitur.

Amium habeant verum, videlicet orientale:

Amomi officinarum vsum probamus semen est Sisonis Dioscoridis odoratissimum, & agris nostris valde familiare: pro eo tamẽ potest accipi Phu, vel Asarum, vel Cariophylum, vel Carpesium.

Anacardos ex Sicilia facile habebunt, sin minus illos vulgares admittimus præparatos.

Anchusa planta est similis Ecchio, & Boragini, cuius radix rubicundo colore tingit; cum semine eius vtendum Ecchij semen substituere licebit.

Antophili ſunt caryophili mares, qui ſunt maiores, & maturi. Minores vero ſunt fęminæ, quæ immaturi ſunt Caryophylli. & vbi fit mentio ſimpliciter Caryophyllorum, intelligitur de præſtantiori, qui erit fœmina Caryophyllus.

Aquæ marinæ loco ſuccedat aqua cõmunis, in qua Sal commune ebullierit, ſingulis aquæ libris vncias tres ſalis adijciendo.

Archeutides. i. Iuniperi baccæ,

Argemonen poſſunt habere, ſin minus, lupinum, & Chælidonium maius.

Argenti ſcoria ſiue recrementum græcis Elcyſma, & Encauma dicitur vulgo Loppa. Scoria nihil aliud eſt quam fex, vel ſtercus, vel purgamentum venæ metallicæ in fornace excoctæ, quod vbi metallum in catinum defluxit, ab eo detrahitur: vulgus cacaturam vocat.

Ariſtolochia ſi non habeatur, ſumatur longa vulgaris cum vero ſimpliciter nominatur, de rotunda intelligitur.

Armenum lapidem quærant, pro eo autem lapidem lazuli ponant.

Aerugo, vulgo verderame. Arte & natura fit: etiam Rugine di rame dicitur.

Aes viride, vulgò Verderame. Arte, & natura fit natura cum rubigine afficitur æs, arte fit vinaceis.

Aes vſtum, dicitur Feretto di ſpagna.

Aron. herba vulgo cognita barba Aron officinis dicta.

Arthanita eſt Cyclaminus, panis porcinus dictus: Buthomarien Auic. & Sphæritis Aetij.

Artimonium, & non Antimonium in Diacaſtorio legendum, & eſt Pyrethrum.

Aſpalatum poteſt haberi verum. pro ipſo tamen vel lignum Aloes, vel Centaurium maius poſſet ſubſtitui, vel Aſſari par pondus, cum ad neruorum incommoda datur, teſte Auicenna.

Aſphaltum, ſeu bitumen iudaicum nigerrimum, & lucidum: nec piſaſphaltum accipiant niſi in defectu.

Aſplenium dicitur, & Cetrach, & Scolopendrium, & Digiti citrini.

Auri & argenti puri vbi fit mentio, intellige de eo quod malleatum eſt.

BAlanus myrepſica eſt Glans vngentaria, vulgo Ben delli profumieri.

Balſami fructus vide Carpobalſamum.

Balſami lignum. vide Xilobalſamum.

Balſami ſuccus, vide Opobalſamum. In Theriace compoſitione ſumatur verum balſamum; cuius notitia, e xlibello de eo edito à Proſpero alpino haberi poteſt.

Balſa-

Balſamita eſt Menta aquatica, aliquando tamen ſumitur pro Coſto hortenſi, qui herba Sanctæ Mariæ dicitur, vel laſſulata, quæ Agerato videtur congener.

Bardana, græci Arction, & Proſopion ideſt Perſonatam Latini Lappam maiorem vocarunt; vulgus hominum Falſanaccio.

Baucia eſt paſtinaca ſylueſtris, copioſiſsime in aruis, vbiq; poſt meſſem naſcens.

Baurach, eſt nitrum, pro ipſo Criſocolla, ſal foſsile.

Bdellium pro eo Myrrha electior, verum tamen aliquando reperitur, quod eſt amarum, tranſparens, taurini glutinis modo, intus pingue, facilè liqueſcens, ſordiũ expers, ſuffitu odoratũ, vngui ſimile: quod autem in officinis nunc venditur, cum nõ ſit tale, adulteratum eſſe neceſſe eſt.

Bedeguar eſt ſpina alba, quæ vera habetur in Montibus Italiæ; pro ea tamen vel Spina Arabica, vel fumus terræ ex Auicenna in febribus, vel lapathum, aut Mirtus nigra, Ariſtolochia, vel denique radices caryophyllatæ. De Spina Arabica, vide in dictione ſuchaha.

Behen albũ haberi non poteſt, quamobrem pro rubro behẽ, radix paſtinacæ ſylueſtris ſubſtituatur, vel etiam Carota rubra, vel Serpentaria mas, ſiue biſtorta vulgo dicta;

pro

pro albo vero horminum Græcorum, seu Tuderi Auicennæ, vel dimidium linguæ auis, ideſt fraxini vel Orchis.

Blattæ biſantiæ nihil aliud eſt quàm operculum purpuræ, vel conchylij ſiue vnguis odoratus Dioſcoridis: quæ ſane opercula oblonga ſunt, cum purpurarum opercula ſint rotunda, in officinis tamen purpurarum, & conchyliorum opercula inuicem permixta pro blattis byzantijs proſtant, ſed eligenda Conchyliorum, quæ ſi deſint purpurarum; buccinarumvero neutiquam admittenda.

Bolum armenum vſualem approbamus lutei coloris.

Borax mineralis habetur, & artificialis, nec vereatur mineralis, quia ſæpius vſi fuimus ad propellendas ſecundinas.

Branca vrſina eſt Achantus Græcorum, Pederota Galeni, & Achantus mollis Virgilij.

Braſsica ſylueſtris, eſt quæ ſponte oritur, pro ea hortenſis.

Brungi, eius loco Meliſſa, quæ alio nomine Citrago, & Melliſſophilon dicitur.

Bulbi ſemina, pro eis Hyacinthus Matth. Cepam Caninam, vel bouinam, vulgus nominat: in multis Europæ officinis pro bulbo vtuntur cæpa aſcalonia, quòd & hæc

Vene-

Venerem ſtimulare dicatur; pro bulbo etiam ſuccedat Scylla Hiſpanica vera, vel denique Cœpe.

Buniadem, herba eſt Bononiæ notisſima, latini Napum dicunt, olitores & Ruſtici vulgò Nauones, quaſi napones. Semine vtendum.

Cadmia foſsilis eſt lapis calaminaris, non autem magnes, vt quidam falsò putant.

Calminaris lapis, recentiorum ſiue officinarum nil aliud eſt quàm Cadmia foſsilis, metalli expers, quo æs tingitur ex rubido in aureum colorem, & hoc vtendum. Veterum vero lapis calaminaris eſt ſpecies tertia cadmiæ factitiæ, quæ in fornacibus vbi æs eliquatur, & coaleſcit, efficitur, ita dicta quòd curua, & caua, & calamo ſimilis ſit.

Calamus odoratus ſiue aromaticus verus ſpecies eſt harundinis quo pharmocopei carent, quare pro eo probamus vſum calami aromatici vulgaris, ſeu accori veri, vel potius Iunci odorati. Phu præterea ſiue Valeriana, & muſcus è fago arbore, item aniſum, & nardum celticam ſubſtituere poſſumus.

Chalcitis habetur verus, in huius defectu Cal

cantum

cantũ vſtum, Myſi, vel Sory ſubrogetùr.

Chalcus cechaumenos, hoc eſt æs vſtum, Feretto di Spagna.

Camphora vſualis, in medicinis gratisſimis guſtui non apponatur, cum ſit ingratisſimi ſaporis, vt in Diapenidione, Diadraganto frigido, Diarodone Abatis, Diatrion Santalon, in quibus par pondus florum Nimphæ eſt apponendum, in reliquis vero eius uſum admittimus, donec vera camphora ad nos adportetur.

Camphorata, in vnguento Marciaton, pro ea Santolina vulgaris, vel abrotanum mas.

Candum, & candidum, de Saccharo dicitur, & eſt ſaccharum candefactum lucidum, vt glacies, vide Saccharum.

Carabæ, vulgo ambra gialla, ſeu electrum, vel ſuccinum dicitur.

Cardamomum maius Arab. pro eo Nigella citrina.

Cardamomum minus, pro eo Meleghetta.

Cardamomum Græcorum, vel Cubebæ vulgaris, vel Caryophyllum, vel Nux moſcata.

Carduncellus, naſcitur in Alpibus, ſi haberi non poteſt, pro eo ſummatur Cardiaca, vel Carduus benedictus, vel etiam Erigeron, quod vechiarello di primauera dicitur, vel ſenex veris.

Carnabadium, pro eo ſemen Carui, vel ſemen

men Cumini Aethyopici.

Carpobalſamum quaſi fructus balſami, prò eo Corymbi hederæ, vel Cardamomum græcorum vel cubebe vulgares, vel quos magis.probàmus Caryophyllos, vel Nux moſc.

Carui,pro eo Cuminum Aethyopicum,in aũrea Alexandrina.

Caſsia fiſtula veterum græcorum,eſt canella noſtra; Arabum vero caſsia fiſtula,& græcorum recentiorum, eſt Caſsia nigra, ſeu ſolutiua.

Caſsia lignea purior eſt quę vulgo Canella dicitur, at in Dianiſo, Cardamodum græcorum pro ipſa ponetur; ſic non bis ponetur.

Caſtoris teſtes non veros habent,veri ſunt minores magnitudine ciceris,loco tamen eorum vſuales admittimus, qui ſunt tumores ad inguina illius met animalis,cum ijſdem viribus ſint præditi.

Cathengit eſt Ebulus. recipiatur autem in vnguento de Arthanita ſuccus,nõ tantum foliorum,ſed & radicum.

Cetrach,vide Aſplenium.

Cheiſim ideſt lybiſticum ſeu potius liguſticum Dioſcoridis, quod nunc imperatoriam, & magiſtrantiam vocant cuius loco panax herculeum etiam pręberi poteſt.

Cher-

Chermes Arabum eſt illud granum quo panni inficiuntur, & dicitur Coccus infectorius ſiue baphica, officinis Grana tinctorum dicitur, & differt à Chermeſino noſtro, quod fit ex grauis adhærentibus radici Pimpinellæ.

Cherphæ, pro eo Cinnamomum vſuale.

Cherua, eſt Ricinus, vulgo Giraſole, Seplaſiarijs Catapucia.

Cichorium maius in ſyrupo de Cichorio cũ Rhabarbaro Nic. lege hortenſe vulgo Radechio vbi vero ſylueſtre nominatur, intelligitur Taraxacon, ſeu Dens leonis, & Caput Monachi vulgo vocatum, & altero nomine Piſcialetto, Edipnois Plinij.

Cimolia terra habetur, & eſt ea qua fulones vtũtur in veſtibus abluendis; pro ipſa tamẽ terra ſigillata, & bolus pnigites, lapis hæmatites, & recrementum ferri ſubrogetur.

Cinnabaris foſsilis verus habetur, & eſt minium natiuum qua tamen officine vtuntur eſt factitia ex argẽto viuo, & ſulphure; vtraque pernicioſa, & nullo modo intus præbenda: Eſt & Cinnabaris Dioſcoridis, quę eſt gummi, & ſanguis Draconis in lachryma dicitur.

Cinnamomũ, intellige puriorem, & ſelectiorem canellam, quę habetur, & duplũ illius, loco cinnamomi in compoſitionibus ponatur,

natur, veruntamen apud nos Bononiæ habetur, ſed raro.

Clinopodium habetur, verumtamen Heliotropium ſubrogetur ſi non habuerint.

Coccognidium, ſemen eius ex Piſis affertur, & ſunt ſemina Thimeleæ; poſſet tamẽ ſubſtitui ſemen Daphnoidis, quæ oriola vulgo dicitur, vel ſemen Cinci, quod ſemẽ Pſytacorum dicitur, vel Ricini ſemen.

Conchæ venereæ vulgo notæ, porcellanæ dictæ, nimirum quibus Ancillæ noſtræ pannos lineos poliunt, nomine nimis generico limacas vocantes: earum tamen loco communes in Pill. de Bdellio.

Condiſi, hoc eſt ſtrutium, vel lanaria herba, pro ipſa tamen Hellebori nigri radix, Raphani ſemen, Nucis metellæ par pondus Auic. Piperis tertia pars.

Conſolida media, eſt Herba Sancti Laurẽtij, quibuſda Britanica, Prunella; vulgo herba morella.

Conſolida minima eſt Belis, vulgo Margherita dicitur, & Margharitina, collitur paſſim in hortis odoris gratia, Agreſtes calcatrepulam vocant.

Coſtum, pro eo Elenium, vel Angelica odorata, vel Zedoaria longa, vel rotunda, Gentiana, & Pyretrum.

Cozzũbri. i. Styrax rubea, eius loco Olibanũ.

Cre-

Crethamus agrestis, siue crithmus, vulgo fenocchio marino, & Basecchia, & herba di San Piero.

Crinon idest lilium album, quod Rosa Iunonis etiam vocatur illud est, quod est in vsu:

Chrysocolla mineralis habet, in defectu Chrysocolla factitia, hoc est Borace rifatto ponat.

Crispula, est herba buphthalmos, idest Oculus bouis, cotula non fetida ab herbarijs nostri temporis dicitur. Crispulæ tamen loco rectius summitur heliotropium maius, quod post messem floret:

Cumini Aethyopici loco, Nigella.

Cumini lati loco, Siler montanũ substitue.

Cuscuta, & Cassuta officinis vocata, accipiatur, quę non nascitur in plantis venenosis, sed in odoratis, vt in thymo, quæ priuatim Epithymũ appellatur, & ad ducẽdas aquas illa quæ ebulo se circumplicat, cuius vsum maxime probamus; nã, & Ebulus, & cassytha aquas ducunt, & vrinam cient.

Cyperus sit oliuaris, rotundusq́; nõ autẽ ille fœtidus, qui nascitur in palustribus locis.

DArsenum dicitur Cinnamomum.

Dentali, Entali, siue Antali in defectu illorum Telinæ, quę vulgo Calcinelli dicũtur, vel purpura testacea.

Diphryges, quasi bis vstum, in tridentinis fodinis habetur.

Doronici sint vsuales, vel pro his Caryophyllorum dimidium, vel galanga, vel zedoariæ par pondus.

Draganti, Gummi vulgare.

Draguncellum, latini Dracunculũ dicunt, itẽ serpentariam, & colubrinam quod caulis eius glaber, purpureisq; respersus maculis, versicolori facie corpus serpentum æquali ferè longitudine representet.

ECchium, cõsimilis herba boragini, virtute, & forma dissimilis, ita dicta Dioscor. quòd semen ferat Capiti viperarũ simile Ecchis.n. vipera est, sed & flores linguas viperinas æmulantur, & caulis uiperarum modo maculatus.

Endiuia, ex Nic. Florent. in syrup. de Cicorea cũ rheubarbaro distinta à Cicòrio, alia syluestris (& hæc uel latifolia, uel angusti folia, quæ Scariola dicitur) alia satiua.

Erisini semẽ habere possunt facilè, quod Irion etiam dicitur, vulgo Erisimo.

Esbrij lectio, in vnguento marciato, debet legere Ebuli ex græco ἰμβυλ, quod vocabulum pleriq; Doctores & boni exponunt.

Eupatoriũ Auicennæ } idem, & assumendũ
Eupatoriũ græcorum }
Agrimonium vsuale.

Eupatorium Mesue, est Ageraton græcorum, idest herba Iulia, in Hetruria biondella, ve

rum

rūm est etiam, quod Agrimonium vsuale competit syrupo de Eupatorio ex Mes. descriptione, posset & poni gratia Dei, vel stanca Cauallo, vulgo dicta.

FOlium, pro eo Nardus Indica, vel Macis, aut Cinnamomum vulgare, aut Spica Celtica, & Canella crassior vulgaris, vel Iris Illirica, Hellenium.

GAlanga, intelligitur minor; quia maior non est descripta ab Arabibus, quæ vulgo Galanguone dicitur.

Gersa, serpentaria, idest Cerussa, serpentaria præparatur enim Radix serpentariæ ad nitorem superficiei inducendum, in vnguento Marciatō, ad differētiā cerusæ plūbariæ

Glaucium est Memitha Arabū pro quo Aloe substitui solet, at verū nuꝑ cępit asportari.

Gummi Elemi est adulteratum, quòd in officinis habetur; ideo succedāt gummi Cerasorum, sed dosi adaucta.

Gūmi simpliciter prolatū Arabicū est intelligēdū & illud vsuale, ꝓ Arabico admittitur.

Gypsum dulce, idest lapis scissilis, seu lapis specularis.

HAly, symphitum petreum, quod haberi potest vide Alum.

Harmel vel Harmal, Ruta est syluestris, cuius loco vitex, vel fraxinellus, vel semen Ruthæ hortensis, vel Hypericonis.

Heil, eſt Cardamomum minus, pro quo Cardamomum vulgare.

Hematites verus habetur quo vtuntur ad inauranda Arma, non ſumatur ille vulgaris, qui non eſt lapis, ſed rubricę ſpecies.

Henphiſtide eſt Hypociſtis, qui haberi poteſt Piſis, eius penuria ſucum balauſtiorũ aſſumas.

Herba Alleluia erratum eſt, debet legi Camomillæ, nã græci χαμαμήλυ in vng. Martiato.

Herba Alleluia officinarum eſt Oxis Plinij, alias nominatur trifolium acetoſum, Panis Cuculi vulgo appellatus.

Herba Craſſula in vnguento Martiato eſt Telephium, vulgo faua graſſa.

Herba moſchata, ſpecies geranij, Acus paſtoris, qui eſt geraniuum primũ Dodonei.

Herba Paralyſis, dicitur herba Sancti Petri, & eſt ſpecies verbaſci parui, quã Matheolus vocat Primulam veris.

Herba, quinque neruia, eſt Plantago minor, & centumneruia eſt maior.

Herba Sanctæ Mariæ, lege Mentam.

Herba Venti, ideſt Anemon ſylueſtris, in vnguento Martiato, vel Vmbilicus Veneris, aſclepias, parietaria quoque ſubrogatur.

Hermodactyli, in confectionibus non purgatorijs, pro ipſis Behen officinarum, vel Orminum græcorum, in purgantibus vero

ro accipiant illos vſuales, qui venenoſi qui dē ſunt, ſed cūm præparentur à Meſ. in præ paratione ipſorū, & correctione reſoluitur vis veneni, quæ in recētibus, & nō præparatis vigeret, vel loco eorum ſubrogabitur ſemen Riccini, vel Agaricum.

Hyoſciami, ſimpliciter prolati ſemper albū intelligatur: quod ſi non adſit; flauum; nigrum vt pote exitiale, & pernitioſum ſemper fugiendum.

Hypposelinon, habetur, & eſt libiſticum vulgare, hodie Selinum vocant Olitores noſtri.

Iethicola, eſt gluten piſcis.

LAccha, ideſt Cancamum græcorū, quod habetur in officinis ſub nomine laccæ, apud quoſdam lacchæ gombetri, vel ſume tri gummi, non aſſumatur autem laccha fictitia; hæc enim pro Pictoribus tantum paratur: poſſet ſubrogari Styrax Calamita vel Chermes.

Lapathiolum, ideſt lapathū, & eſt Oxilapathum, hoc eſt lapathium acutum, vulgo Rumex ſaluatico.

Lapidem Armenū habent, eius loco lapidem lazuli poſſumus ponere.

Lapidis phrygij loco Marcheſitam, vel lapidem lyncis.

Lapis Calaminaris eſt Cadmia foſſilis, metalli expers quo æs tingitur ex rubeo in aureũ colorem, & vulgo dicitur zalamina.

Lapis ſmiris, vulgo Smeriglio, eſt ille quo vtũtur Vitrarij ad vitrum ſcindendum.

Lapis ſtellatus, eſt lapis lazuli, bullis aureis, ſeu punctis interſtinctus, qui Cyanos græcæ dicitur.

Lepidiũ, eſt Hiberis, ſeu Naſturtiũ ſylueſtre, Gal. x. de comp. Med. loc. c. 2. in fine.

Lybiſticum, leuiſticum, & liguſticum idem ſunt, videlicet Imperatoria, eius vice herba Rena, Ainiſum, Carui, vel Petroſelinũ, vel ſemina Paſtinacæ, uel Dauci.

Licyum, habetur in monte Baldo, uel ex Malfetta Vrbe, ſi de Arbore loquaris, ſi de ſucco, uerum non habetur, pro eo Sumach, uel ſuccus Centauri maioris, uel Myrtillorum denſatus, uel Poligoni maris, quòd Proſerpinaca, uel corrigiola dicitur accipiatur.

Lingua auis, eſt ſemen fraxini.

Linguam ceruinam, notũ eſt oriri in puteis, quæ filitis dicitur Dioſcoridis, & in multis officinis Scolopendria.

Lyncis lapis, pro eo electrum, uel lapis iudaicus, uel ſpongites ideſt lapis ſpongiæ, uel lincurium.

Mala-

MAlabatri loco Spica Nardi, Iris Illirica, vel Casſia odorata ſubrogetur.

Manna thuris, ſunt Thuris minime partes ex Colliſione decidentes, quę veluti farina reperiuntur in vaſis, & locis vbi reponitur Thus, eaſdem vires habentes, ſed inualidiores Thure, ſi deſit Corticem thuris ſubſtituas.

Margharitæ, ſiue ſint perforatæ, ſiue non, parum refert, dummodo ſint albæ, craſſæ, & lucide, integræ meliores eſſe creduntur.

Melanteria, vera habetur, at Myſi, Sori, vel Calcitis, ſubrogari poteſt.

Melilotus, vſualis eſt lotus, accipiant verum qui maxime eſt odoratus; ſi haberi non poteſt, ſumatur Trifolium Cabalinum, vel vſuales.

Melliſſophilum verum, ſeu Apiaſtrum habetur, quod Citronella dicitur, & Bononiæ Meladella.

Menta ſimpliciter prolata eſt ſatiua.

Menta, aquatica eſt Balſamita, ſpeties ſyſymbrij.

Menta græca, menta ſaracenica, Saluia Romana herba ſanctæ Mariæ vulgo, Coſtus hortenſis idem ſunt.

Menta ſylueſtris montana, campeſtris, mentaſtrum, menta criſpa idem.

Mergon, Auis non tam paluſtris, ſed mariti-

ma nota, vulgo mergone, nam duæ habentur ſpecies maior, & minor.

Meuui habent, naſcitur in montibus Nurſię, Sancti Angeli, & Sancti Peregrini, eius loco tamen Glandem vnguentariam poſſent ponere in defectu, vel nardum, vel Camœdrim, Seſon, Daucum, Mentam.

Minium veterũ fosſile habetur, & nihil aliud eſtq; cinnabaris, quæ tandiu vrritur, donec ruffum colorem contrahat: Miniũ tamen officinarum, ſeu pictorũ, eſt ceruſſa, quæ Sandix dicitur à Dioſcoride.

Molybdena, ſeu plumbago vera habetur, eius defectu lithargyrium ſuccedere poteſt.

Mora duplicia, quæ Batina dicuntur vulgo, & alia ex Arbore, quæ Celſi dicuntur, ex quibus rubra præferuntur.

Moſcus nigricans, odoratus citreus ſeu ſubflauus, qui nigricanti præfertur.

Mumiam communem accipiant, pro his qui ceciderũt ex alto, vel apud Auic. ſi mentio Mumiæ fiat, accipiatur piſaſphaltum græcorum.

Myrra Trogloditica vera aſſumatur, ſed inuẽtu rara eſt, & vſus parũ tutus cũ ab impoſtoribus ſæpe opocalpaſus, qui peſtiferus, & lethalis eſt admiſceatur, ideo eius loco cũ Gal. ſuccedat vel Bdelliũ Arabi quod in officinis quandoq; habetur, vel calamus

aro-

aromat. vulgaris, vel Styrax, vel Smyrnium, vt voluit Dioſcor.

Myſi habetur, pro eo tamen Chalcitis, Melantheria uel Sory ſubrogetur.

NAſturtiũ, uulgo Agretto dicitur, Barbari Creſsionem hortenſem dicunt.

Neremiſch, ſemina Peoniæ, uel loco eius Nardus, Cumini par pondus, uel coſti tertia pars.

Nigella, citrina habetur, uel pro ea noſtra nigra; Nigella tamen nihil aliud eſt, quam Melanthium græcorum, & latinornm gith.

Nitrum, uerum eſt in Hetruria, ex Alexandria Aegypti affertur; pro eo ſi non habeatur, Sal gemma, uel Sal vſtũ, uel Boracem mineralem, ut in pillulis de Nitro ponant.

OPobalſamum, pro eo Oleũ nucis moſchatę, uel oleum Caryophyllorum, uel uera ſtactæ, quæ eſt pinguedo recentis Myrrhæ, quæ cœpit afferri, uel Balſamum indicum, uel hæderæ Gumi legitimum.

Os de corde Cerui, eſt cartilago dura, quę reperitur in corde Cerui, pro illo etiam ſubrogetur unicornu, Smaragdus, Margharitę, ebur.

Oxiacantha habetur, quæ Berberis dicitur à

Gal.

Gal. ſcilicet, altera eſt Dioſcoridis, quæ vulgo dicitur Spin bianco.

PEtroſelinum Macedonicũ habent, pro eo tamen Petroſelinũ poni poſſet vulgare, quod Selinon grçcorũ, ſeu Apium dicitur.

Piſſeleon, eſt Pix oleo mixta.

Policaria, maior & minor habetur, eſt enim Coniza maior & minor.

Polium, habent, querant.

Phyco Sandix, hoc eſt Miniũ vulgo, quod eſt Ceruſſa vſta.

Quinque neruia, vide herba.

RAdix Idea, habetur vera, eius vice Rhus obſoniorum ſumatur, ſiue Sumach.

Rhaponticum verum habent.

SAccharum, Sulmienum ideſt rubeum, vel flauum.

Saccharum Tabargeth, eſt Sal indum Pauli, quod eſt Saccharum vulgo candidum, aliquãdo etiã pro albiſsimo Saccharo accipitur, vulgo. i. dicitur fenũ. Apud Arabes tamẽ Salindũ eſt ſpecies ſalis, non Sacchari.

Sal, omne aliud præter commune, cum difficile ſit habere, ideoq; commune tunc ſalis loco aſſumatur.

Sal indum Arab. eſt ſpecies Salis; Pauli eſt

ſac-

saccharum candefactum lucidum, vt Glacies.

Santali Mazachari, intellige citrinos.

Sardonium, est lapis preciosus notus.

Satyrium habent in monte Capraria, in agro Bonon. & etiam ex orientalibus locis cœpit afferri, in defectu eius, Scincus, Ormi-nium, & lini semen.

Saxifragia habetur, vel pro ea Ruta muraria, vel Cortex Anonidis, quæ Resta bouis dicitur, vel Bonaga, vel Cetrach, vel Chrithmon, seu Basecchia dicta, vel Asplenon, vel Tricomenes, vel Adianton, vel Philipendula.

Scatuncelus, est Cotiledon, quod vmbilicus veneris dicitur.

Scebra, Alscebra, idest maior, ponant Esulã minorem quæ dicitur Pithyusa.

Sceitaragi, Iberis vel lepidium, quod Piperitis dicitur, vel Nasturthiũ, vulgo Agretto.

Secacul, pro eo Radix Pastinacæ satiuæ, vel Chritmum spinosum, quod est Pastinaca marina, vel Radix Sisari, quã officinæ Bauciam vocant, quæ stomaco vtilissima est, vrinamq; & venerem insigniter mouet.

Sedenegi, est verus Hematites, sed & semen granati syluestris significat, vt patet ex Auicen. in antiqua expositione, nominum Arabicorum, nam in compositione Trocis. de

terra

terra ſigillata, cum aponatur lapis Hematites & Sedenegi, potius debet intelligi ſemen granati, quam lapis hematites, ne bis ingrediatur compoſitionem.

Semina Pellicini ſunt maxime nota, dicitur Hediſſaron Dioſcoridis, vel Securidaca, quam Dodoneus veram ſecundò loco depinxit.

Seriola, ideſt parua Endiuia, eſt intybus ſylueſtris minor, qui Scariola dicitur, Endiuia ſaluatica vulgo.

Seris, græcis, latinis dicitur intybus, ideſt Endiuia.

Seta cruda, ſericum crudum ideſt folicullum intellige antequam expertum ſit ignem, abiecto verme.

Sinoni, vel Siſon, eſt id quod in officinis Amomum falsò dicitur, vel Aniſum, vel Daucus creticus, vel Carum verum ſubrogari debent in defectu eius.

Seſeleos, eſt Seſali Maſſilienſe, ex Maſſilia cœpit apportari verum, ſed vbi Seſali ſimpliciter nominatur, de Aethiopico intelligendum, ſin minus Peucedani ſemen, quod in noſtris montibus habetur, vel Sphondylli ſemen, quod in hortis colitur, vel Siler mõtanum.

Spargula in vnguento Meſ. eſt Aparine, Philantropos, quaſi ab aſperitate Aſperina

diceretur,

diceretur, quoniam tacta vestibus adhæret.

Sperma cæti habetur, est quod Dioscoridi Alosantos, idest Maris flos dicitur,

Spodium, habetur verum ex fodinis pro vnguentis parandis, at verò per os habeant Ebur combustum non Radices cannarum vstarum, quia calidæ tenuiumq; partium, adeoq; acres reddũtur, tantum abest vt frigidæ sint in secundo ordine, & siccæ in tertio quemadmodum de suo spodio Auic. & Serapio scribunt: extra verò plumbum lotum, vel cadmia & Tutia, quæ Pompholix dicitur, potest etiam Spodij loco adhiberi Antispodium, quod ex myrti, oleæ, lẽtisciquefolijs in fictili crudo donec hoc perquoquatur vstis conficitur.

Styrax rubea idest Calamithæ, siue thymiama vocatur exterior cortex styracis, qui post lachrymam expressam remanet.

Suechaa, pro ea lisimachiæ semen, præsertim luteæ, quum sit præstantius purpureæ semine.

Sulimentum, de saccharo dicitur, idest rubeum.

Sysymbrium, in vnguẽto exsiccandi vim habente accipiatur, idest prima species Dioscoridis.

Tabar-

TAbarzeth est idem, quòd albissimum, & de saccharo dicitur.

Taraxacon, species Cicorei syluestris, vulgô Radecchio saluatico, alias piscialetto.

Terra Samia vera reperitur, pro ea terra Chia vel lapis Hematites verus, vel Herethria.

Terra sigillata, est Bolus armenus signatus vterque pro vtroque.

Terra stella est Terra Samia, aster vocata, qui stella insignitur, quæ recipitur in Tro. stellæ, non autem quę vulgo Talcho, nam hoc ebibitum non aliter, ac gypsum strangulat.

Therniabin, est Manna.

Thlaspi, verum habent, passim extra portam Sancti Donati, quærant, si non, Nasturtiū, vel Iberim ponant.

Tymbra, est Satureia.

Tymus sit orientalis.

VMbilicus marinus, idem quod vmbilicus veneris, ita à figura vmbilici formosarum puellarum dictus lapis est exiguus, colore inferna sui parte candido, superna rubeo.

XIlobalsamum, pro eo Lignum Aloe, vel Radix Leucoij, quando in aliquo cōposito etiam ingreditur Lignum Aloes,

Cy-

Cyperum, vel Macem, vel Caryophyllos, vel Hederæ lignum.

ZEdoaria, vſualis rotunda admittitur, eius tamen loco Gingiber, Cyperus, Antora, vel Antitora.

Zurumbeth, pro eo Zedoaria rotũda, aut longa ſi rotunda haberi non poterit, vel Cynnamomum, Nux myriſtica, vel Doronicorum dimidium, vel Cicorei ſylueſtris duæ tertiæ, vel Granorum Citri dimidium, vbi aduerſus venena medicamentum fit.

Syrupi ſi ex Saccharo ſint confecti ad annum (niſi paucis exceptis) commode ſeruãtur, ſi fuerint optime cocti & bene reſtricti; ſi vero ex melle, ad duos annos.

FINIS.



INDEX PRAESIDIORVM

Quæ in hoc opere continentur.

Hiera

Oleum

Sac-

Syr.

Trochis.

FINIS.



TYPO-

TYPOGRAPHVS.

Candido Lectori.



Xcuderam hoc Antidotarium, excuſſum multis refertum mendis apparuit, quod cum ſenſiſſet, Collegium ſuppreſſit illico, & quibuſdam ex ſuis mandauit correctionem, illi prius, ego deinde quamplurimis oppreſſi occupationibus, & negotijs, quod noſtrum fuerat expedire non potuimus; Tandem aliquando, hæ cum Antidotario prodeunt in lucem emendationes, additionesq; non contemnendæ, quibus Candidiſſime Lector, vtaris, laboremq; meum æq; boniq; facias rogo. Vale.

ANNOT.

ANtequam ad priuatam ſingulorum errorũ venias correctionem hæc pauca ſcito.

1 Morborum Indicem nuſquam eſſe attendendum, caſu enim quodam accidit impreſſum, quod huius non erat proprium Antidotarij, reliquimus tamen, cum plurimis non parum poſſe prodeſſe animaduerteremus.

2 Inſcriptiones, quæ non nullis præponuntur Medicamentis, Meſ. Nic. Alex. Gal. & aliorum, non ideo appoſitæ ſunt, vt indicent ex illis auctoribus tranſcripta eſſe medicamenta, ſed vt illorum inuenta fuiſſe cognoſcas, quibus Collegium multa addidit, multa etiam ſuſtulit, pro ut ſibi viſum fuit eſſe è re ægrotorum.

3 Diſtinctiones, puncta, item inuerſæ, aut permutatæ quædam voces in ſcriptionis ratione, quæ ſen-

tentiæ

tentiæ non officiunt, Lectoris iudicio relinquuntur.

4 Semel correcti errores, atque notatæ voces semper erunt eodem modo corrigendæ, ac legendæ.

5 Barbari quidam loquendi modi tolerati sunt, tum quoniam vsu iam videntur recepti, tum vt Pharmacopæorum consulatur intellectioni. Cum enim his assueti sint loquendi formulis, satius esse censuimus, Antidotarium in oratione, quam Pharmacopæos in operatione errare.

6 Idem de vocibus Arabicis, & Græcis intelligendum; quæ tamen visæ sunt difficiliores, neque in Antidotario declaratæ, illis lucem aliquam dare tentauimus.

7 Postremo primus numerus Paginam, secundus lineam significat. poneturq. tantum, quomodo legendum sit; Hac nota addendum adden. aut delendum del. aut legendum leg. signabitur.

CORRECTIONES.

Pag.2 lin.7 leg. cinericiæ, vel odoratæ, vel canæ.
lin 11 del. reliquum.
Pag.3 lin.4 leg scrup. duos.
lin.9 del & vltra, &c.
lin 14 del ab ea
lin. 16 leg. ad tres.
Pag.4 Nota Cinamomum nullibi esse duplicandum, vt fiebat in veteri Antidotario.
lin.10 Cum nardum, aut nardi spicam reperies semper Indicã intelligito.
lin 18 del octo.
Pag.5 lin.17 del. totam lineam.
lin 18 del. reliquum.
lin.19 del. exhilarat.
lin.20 del & omnibus alijs, item del. ob id.
Pag.6 lin 10 Costi add. albi.
lin.16 leg. Anacardij.
lin.18 leg. Cubebarum.
lin.23 leg grana tria.
Pag.7 lin.2 add. odoratæ.
lin.5 del. Capiti.
lin 25 leg. ad drach. duas.
Pag.8 lin.10. & 11 del totum; & repone. potest quod superius; sed valentius multo, Dosis est à drach. vna, ad duas seruatur per annum.
lin.23 leg Lybistici; leuisticũ ingratissimam plantam, vocat ex Dalecampio Ruillius.
Pag 9 lin.8 del & non vltra, & add species. At electuarium per menses decem, & octo.
lin. 11 leg coctionem iuuat.
lin 14 leg drach duabus ad quatuor.
Pag.10 lin 10 leg. Pituitæ in Ventriculo contentæ.
lin.12 leg. vsque ad duas.
Pag.11 lin.8 leg. prodest tristibus, & cardiacis, & ijs, qui à longo morbo &c. in fine add. emendat frigidum.

lin.12.

CORRECTIONES.

lin. 12 leg. à drach. vna vsq; ad duas, vel tres.
lin. 21 leg. citrini.
Pag. 12 lin. 1 leg. Nymphee albæ.
lin. 6 totam notationẽ del. es subſtitues ſemina frigida, electuario aut ſpeciebus nõ miſceantur, niſi cum vſus poſtulauerit, & pro qualibet drach. ſpecierum ponatur ſeminum prædictorum ſcrup. vnus.
lin. 17 del. totum; vſq; ad vocem longo, & ſubſtitue deliquium à corde, vel à ſtomacho proueniens curat, longo morbo &c.
lin. 24 del. vnciam vnam.
Pag. 13 lin. 21 del. vel tribus.
lin. 22 del. & ſubſtitue Matricem, & Ventriculũ Mulierum iuuat.
Pag. 14 lin. 12 ocymi citrati, id eſt citrij odorem referentis tale eſt, quod minora habet folia.
lin. 22 del. crudo, & leg. deſpumato.
Pag. 15 lin. 7 del. etiam.
lin. 11 leg. Morbis cerebri.
Pag. 16 lin. 14 del. & ſubſtitue menſes xviij.
lin. 20 add. magnum.
Pag. 17 lin. 12 leg. Nympheæ albæ, & ſic ſemper.
lin. 14 Pennidia cum ſyrupo, &c. totum dele, & ex arte ſubſtitue, Pẽnidia ſola poſt omnia in puluerem redacta addantur.
lin. 18 del. per menſes ſex, & ſubſtitue. quouſque fiat rancidum.
lin. 19 del. & leg. valet ad tuſſim à frigore contractam.
Pag. 18 lin. 8 del. vltra ſex, &c. ſubſtitue Catarrhũ icraſſat, ſeruatur ad vſus, quouſque ranceſcat.
lin. 23 leg. Caricarum.
Pag. 19 lin. 2 del. abſciſſæ.
lin. 12 leg. præſtat (in fine lineæ) add. multo.
lin. 14 leg. Diatragacanthum frigidum.
Pag. 20 lin. 7 leg. Nympheæ.
lin. 9 del. totum vſque in finẽ.
lin. 13 del. aridis, & maxime tabidis.
lin. 16 del. ſine labe.
lin. 22 add. vtrarumq;.
Pag. 21 lin. 6 del. & non valentibus eijcere.
lin. 9 del. & ad omnem coarctationem pectoris.
lin. 11 leg. ſeruatur.
lin. 17 idẽ præſtat. add. quod frigidũ ſuperius dictum, ſed valentius.
lin. 19 del. octo.
Pag. 22 lin. 5 poſt carnis dactilorũ add. ficuum.
lin. 15 del. capitis querella, & quæ ſequuntur omnia, & ſubſtitue Capitis dolorem à cauſa frigida factum leuat, vueam exſiccat, tuſſim compeſcit. pectoris et ſtomachi frigiditatem emendat, digeſtionem iuuat, pleuriticis, & empycis opitulatur.
lin. 20 leg. ad duos annos ſeruatur cætera dele.
Pag. 23 lin. 28 leg. calefacit ventriculũ, obſtructiones.
Pag. 24 lin. 3 leg. ad duas.
lin. 4 leg. ad menſes xviij. duratio ad ſummum.
lin. 15 leg. Ariſtolochiæ vtriuſque.
Pag. 26 lin. 7 oſſis de corde cerui, pro eo ſubſtitue cornu cerui crudi, ſi os de corde cerui non habebis:

bebis : vide subst. in fine Antidot.521.
lin.10 pro Camphora substitue flores Nympheæ albæ. in his quæ intrant per os, vt in substit 509.
lin.21 del. & omnem &c. & substitue & omnem interioris corporis noxam à calore profectam leuat.
Pag.27 lin.20 add. eupatorij Mesue.
Pag.28 lin.1 del. totum, & repone confert morbis antiquis Cachexiæ, ac Hydropi, Ventriculi frigiditatem emendat, crassos flatus discutit, renes & vesicam iuuat, & vrinas prouocat.
lin.7 leg. cōseruatur ad duos annos. cætera del.
Pag.29 lin.13. & 14 del. & leg. corticis radicum Capparis.
Pag.30 lin.2 Vincetoxicum Asclepiadem. intellige.
lin.14 sinoni suppone Anisi, vel Dauci, vel seseleos semen.
Pag 31 lin.2 Afferētibus, &c. subde à causa frigida.
lin.10 del. Sacchari candidi.
lin.12 Spodij idest eboris vsti, sic semper.
lin.24 add. rosarum rubearum drach. tres.
Pag.32 lin.4 Pollet. &c. del. & leg. calorem Iecoris, & Ventriculi remittit, prodest tabidis, & morbo regio affectis.
lin.16. & 17 leg. Moschatæ.
Pag.33 lin.1 leg. Beben. & sic sēper.
lin.3 leg. serici crudi.
lin.10 Sisymbrij add. aquatici.
lin.12 Sampsuci, id est Maioranæ vulgo dictæ.
lin.19 leg. morbis.
lin.20 del. animæ defectioni, & leg. deliquio animi.
lin.23 ætas ad duos annos extenditur, reliqua dele.
Pag.34 lin.12 leg. quartannarijs, iecinorosis, inflatis auxiliatur.
lin.22 Amī leg. Amomi.
Pag.35 lin.17 Granorum Paradisi, id est Cardamomi maioris.
lin.20 add. minoris.
Pag.36 lin. pen. xilocasiæ, id est cassiæ ligneæ.
Pag.38 lin.19 del. & leg. digestionem iuuat. stomachi & intestinorum flatus discutit, iliacis medetur, & calculosis.
lin.22 del. tres & substitue duos, nisi ponantur semina quæ fiūt rancida celeriter.
lin. vlt. del. vna, & subde duabus.
Pag.39 lin.4 leg. Sardonica ū vulgo corneola.
lin.14 electri leg. Succini, q̄d Charabe vocant Arabes.
Pag.40 lin.10 del. Malis, & substitue morbis.
lin.11. & 12 del. vsque in finem, & add. tristitiā sine causa ortam lenit.
lin.15 leg. ad duos annos perdurat
Pag.42. lin.21 Cardamomi add. minoris.
Pag.43 lin.7 Nenupharis leg. Nympheæ albæ & sic semper.
lin.15 del. ne lædatur.
Pag.44 lin.10 Valerianæ veræ. adde maioris.

lin. vlt.

lin.vlt.del.& vltra.
Pag.45 lin.vlt. del. arcet; substitue tardat.
Pag.46 lin.10 Cardamomi leg. minoris.
Pag.47 lin.6 add.species prædictæ.
lin.7 Confortat &c. dele totum & substitue roborat membra principalia, calorem naturalem auget, & spiritus viuificat.
lin.11 leg.dosis eadem vt supra, cum sit electuarium.
Pag.48 lin.22 del.memoriam amissã recuperat, & paulo post del.omnem cerebri debilitatem aufert.
lin.vlt. leg.Hæc tria electuaria nõ excedant duos annos.
Pag.49 lin.1 leg.lithon tripticõ, hoc est lapidem frangẽs.
lin.vlt. Folij idem, cum Malabathro.
Pag.50 lin.2 leg.Schænanthi.
lin.19 del.iuuat, & substitue curat.
lin.21.& 22 del. & substitue vesicæ vitia lenit.
lin.vlt.del.quatuor substitue tres.
Pag.51 lin.5 Cinnamomi leg. drach. quinque, & scrup. vnum.
A lin.16. vsque ad 22. del. omnia & in eius locum substitue. Ventriculi, & cordis imbecillitati medetur, diuturno morbo extenuatis confert, sudores, qui vires corporis exsoluunt, sistit.
Pag.52 lin.6 prosecacul pone Pastinacam domesticam vid. subst.523.
Pag.53 lin.1 totam del.& substitue: confert frigidis neruorum vitijs. sedat dolores, &c.
lin.5 leg. per menses xv.
lin.vlt. del.biennium, & substitue annum.
Pag.55 lin.2 Mirrhæ leg.Miuæ.
lin.9 del.abominationem.
lin.10 per triennium seruatur. totam lineã dele.
lin.vlt.leg.drach.duas.
Pag.56 lin.4 del.et substitue drach duas.
lin.12 totam dele.
Pag.57 lin.5 leg.cornu cerui.
lin.14 del.cinnamomi.
Pag.58 lin.5.& 6 ita vt reddat, &c. dele.
Pag.59 lin.18 del.viscerum, & substitue in visceribus.
lin.19 leg.lubricitatem ventris à malitia, &c.
lin.20 leg.ad menses xviij.
Pag.60 lin 2 leg.infusa.
lin.3 leg omphacij.
lin.4 leg.sorborum immaturorum.
lin.8 leg.antispodij. quid sit vid.in Antid 525
lin.11 del.& substitue alui fluxum à causa calida factum, cohibet, appetitum excitat.
Pag.61 lin.1 del.Carmenij, vel leg. Armeni.
lin.14 del.& substitue, iuuat dolores stomachi factos à frigore, & morbos splenis, & Hepatis cronicos.
Pag.62 lin 8 del.potenter Icterum, & febres inueteratas curat, et reliqua; leg. Icteritiam, & febres inueteratas curat.
lin.10 ad quatuor leg.tres.
lin.vlt.Chelidoniæ add. maioris.
Pag.63 lin.3 totam dele, & substitue; species seruentur in vase vitreo.

lin.5 leg.valet ad morbos oculorum pellendos.
lin.7 del ad annos duos, leg. ad annum.
lin.10 leg.opÿ.
lin.16 rhapontici
Pag.64 lin.4 del.& vlterius.
lin.7 leg.drach vnam.
lin.11 leg.grana xviÿ.
lin.12 leg.drach. duas.
lin.vlt. & acutarum. del.vsque in finem.
Pag.65 lin.12 del. totam nec non & sequentem. substitue non veniat in vsum ante sex menses.
lin.16 leg. Hyppocōdriorum. & Coli intestini.
lin.18 valet.reliqua del.vsq; in finem paginæ.
Pag.66 lin.7 leg.apÿ.
lin.11 leg.scrup.vnum.
lin.16 add.post euphorbium myrrhæ tantundem nempe drach.vnam.
lin.19 totam del. et substitue, idem valet, quod superius, sed remissius dosis eadem, duratio ad quintum annum.
Pag.67 lin.2 add.albi.
lin.4 leuigata, leg. contusa subtiliter.
lin.5 virtus eadem, add. sed debilior est superiore. Dosis, & duratio. eadem.
Pag.69 lin.3 scribe septennium.
lin.17 del.dextri.
lin.19 leg.terenda terantur.
lin.23 scribe Hemorrhoidas, quod sequitur dele, & substitue thoracē, & pulmonem expurgat, cætera omnia dele.
Pag.70 lin.1.2.& 3 dele. has tres lineas.
lin.4 del.etiam vltra.
lin.6 del.& semis.
lin.24 add.rubrarum.

Pag.71 lin.4 leg.anisi vel carui.
lin.11.vsq; ad 16 del.omnia, & substitue dolorem stomachi à frigida causa productum curat, Phræniticis, Hystericis Peripneumonia laborātibus succurrit.
lin.19 del. & vltra.
lin.20 leg.ad duos tantum.
Pag.72 lin.8 leg. & tamaricis, siue myricæ.
lin.13 leg. Maceratæ.
lin.14.15.& 16 del. & substitue Mirobolani in minima frusta redacti cum butyro vaccino recenti manibus fricentur, vel modice assentur, quousque colorem mutent. cætera oleo amygdalino excipiantur, & aromatizentur cum moschi drach.vna & cū melle despumato in triplici pondere misceantur. Pro scoria, &c.
lin.21 del.corruptionē formæ.
lin.23 del.duas sequentes lineas, & substitue ventrem sistit
Pag.74 lin.6 add.rutæ drach.duas.
lin.14 del.humores putres in visceribus absumit.
lin.17 del.morborum generationem prohibet.
lin.18 del. & Hemorrhoidas sanat.
Pag.75 lin.11 del.& substitne, pallorem cutis emendat, & Hippocondriacas passiones sedat.
lin.12 dele. & quatuor.
Pag.76 lin.16 del. colla vt
Pag.77 lin.14 del.morbos adustionis fieri prohibet.
lin.19 add.nisi ponantur semina frigida.

lin. 19. & 20 del. & substitue immodicam hemmorrhoidarum, & menstruorum fluxum sedant.
lin. vlt. leg. ad duos annos.
Pag. 192 lin. 4 add. albi.
lin. 6 leg. thuris.
lin. 13 leg. quinque.
lin. 14 ad annos quatuor, cætera dele.
Pag. 193 lin. 3 del. totam; & leg. dosis, & dur. eadem.
Pag. 195 lin. 2 drach. duas, & sem. leg. duas tantum.
lin. 9 totam dele.
lin. 13 leg. durant per annum, cætera dele.
Pag. 196 lin. 1 add. nigri.
lin. 18 leg. per duos annos.
Pag. 197 lin. 16 del. nuce.
lin. 17 del. difficilis eradicationis
lin. vlt. del. ad triennium & leg. vt superiores.
Pag. 198 lin. 11 del. nucis moschat; nã ponitur infra.
Pag. 199 lin. 4 add. maioris.
lin. 7 add. prodest vt supra affectibus aurium, & oculorum.
lin. 9 ad tertium leg. secundum.
lin. 16 del. aptos putredini ipsamq; prohibent.
lin. vlt. leg. per annum.
Pag. 200 lin. 19 del. principaliter.
Pag. 201 lin. 2 leg ad duos annos.
lin. vlt. leg. eadem duratio cum superior.
Pag. 202 lin. 7 del. ciceres.
Pag. 203 lin. 2 del. tres. pone duos.
Pag. 204 lin. 15 del. semis.
Pag. 205 lin. 4 leg. ad annos duos.
lin. vlt. del. & paulo vlterius.
Pag. 207 lin. 12 add. præparati.
lin. 24 del. visionem acuunt.
Pag. 208 lin. 12 add. præparatæ.
Pag. 213 lin. 22 leg. pro dißoluen. medicamentis.
Pag. 214 lin. 19 Nota omnes has decoctiones spatiũ quatuor dierum præterire non debere.
lin. 10 leg. comunium, & add. expurgatarum à seminibus calice, & staminibus luteis.
lin. 13 del. octo, vel.
lin. 17 add. abÿciantur rosæ.
lin. 21 leg. duodecies.
Pag. 215 Nota syrupos simpliciores et cum saccharo factos ad annum. compositos, & melle conditos ad biẽnium peruenire poße.
Pag. 216 lin. 22 leg. æstum.
Pag. 217 lin. 3 leg. serici crudi decoctione cochermes, quod granam tinctorum vocãt drach. iiÿ.
lin. 11 del. oris gratiam, & substitue halitum.
lin. 17 add. sed infirmius. & sitim extinguit, feruorẽq; bilis retũdit.
Pag. 218 lin. 11 del. sanat, & substitue iuuat.
Pag. 219 lin. 15 in suprascriptis leg. in suprascripti syrupi succis, s. syrup. Dinarÿ.
lin. 20 leg. sed lõge efficatius.
Pag. 221 lin. 13 vt decet, leg. ex arte.
Pag. 222 lin. 17 del. aluũq; emollit.
Pag. 223 lin. 9 add sed imbecillius.
lin. 10 leg. Datur ad vnc. sex. cæt. dele.
lin vlt add. dosis eadem cum superiori.
Pag. 224 lin. 10 add rubearum.
lin. vlt. et penul del. vtrãq;.
Pag. 225 lin. 5 Muzorum, leg. acidorum, vel acerborũ.
lin. 9 leg. eodem modo.
lin. 14 coquantur leg. prædicta cum succis lento igne usque, &c.
Pag. 226 lin. 9 leg. aquæ.
lin. 17 totam del. vsq; ad omnes. calefac.

Pag.227 lin.1 vt expedit leg. ex arte.
Pag.228 lin.15 liquiritiæ leg. glicyrrhizæ.
Pag 229 lin.13 del. & est efficax.
lin.17 Scolopendriæ leg. citrach.
Pag.230 lin. 14 substitue capiluenerris
lin 21 add. Gummi.
Pag.231 lin. 10 cini leg. cyani.
Pag 233 lin.7 incidit; reliqua del. vsque ad principium sequen. linea.
lin.23 del. dilatat.
lin.25 del. eosq;, ad expectorãdam materiã, &c
Pag.234 lin.5 leg. semisiccatarum.
lin.6 leg vnc.
lin.11 hanc herbam cape viridem semper.
lin.10.& 21 del. & repone ad Thoracis vitia efficax est, humores crassos, attenuat, & educit.
Pag 238 lin.3 leg. belliricorum.
lin.23 leg. Nympheæ albæ.
Pag.239 lin.4 del. ideoq; mirifice.
lin.6 add. & venerea somnia compescit.
Pag.240 lin.10 del. vomitum sanguinis.
lin.13.& 14 leg. recentium cum seminibus.
Pag.241 lin.9 del. & tussim mitigat.
lin.16 add. rosarum rubrarum.
Pag 242 lin. 18 del. sanat.
Pag.243 lin.16 leg intubi syluestris.
Pag.244 lin. vlt complicatas cæt. del. vsque ad vocem, obstructiones.
Pag 249 lin. 17 post syluestrem add. rutam domesticam.
Pag.250 lin.26 per mala leg. pro malis.
Pag.252 lin.11 del. tussiculosis.
lin. vlt. del. thoracis abscessu laborantibus.

Pag.254 lin.11 del. etiam à iuncturis.
lin.23 per noctem leg. per horas 12.
Pag.256 lin.16 leg. viget ad annum.
lin.20 leg rubiæ.
Pag.257 lin 10 leg. tribuli aquatici.
lin.16 corticum add interioris, quæ putam ni ad hærent.
lin.21 secundæ coctionis leg. depurati.
lin.23 add. valet. & in fine lineæ add. minuit.
Pag.258 lin.6 add. maioris.
Pag.259 lin.4 del. caput firmat vsque ad vocem; neruorum.
Pag.260 lin.8 sedæ idem cephalalgiæ, seu dolori capitis.
Pag.262 lin.19 idest fœniculi.
Pag.264 lin.11 leg. tragacanthæ.
lin.15 quæ sunt fructus solani balicacabi, aut vesicatiæ.
lin. 20 del mirabiliter.
lin.21 binæ leg. duæ.
Pag.266 lin.11 add. maioris.
lin 23 drach. duabus, leg. vnam, & semis.
Pag.268 lin.2 pallidarum leg. communium.
lin.6 add. pituitam.
lin. vlt. subde vt supra dictũ est de ros. sol.
Pag.269 lin.12 & 13 totas dele.
Pag.273 lin.6 apostema leg. inflammationem.
lin.12 add. sed vehementius adstringit.
Pag.274 lin.5 add. viridium.
lin.13 leg. intra corticem.
Pag 276 lin.3 ad tres leg. duos.
lin.17 leg. affectibus thoracis frigidis.
Pag.277 lin 7 leg. ligni aspalathi.
lin.10 subde costi dulcis.
Pag.279 lin.8 rosarum.
lin.10 leg. gummi.
Pag.282 lin.16 add. mundatarum.

Pag.283

Pag. 283 lin 13 del. formam corrumpentes
Pag. 287 lin. 16 valent. leg. prosunt.
Pag. 289 lin. 8 leg. ad annos duos.
Pag. 290 lin. 11 leg duæ.
Pag. 292 lin. 19 & aquæ leg. & hydropi.
Pag. 295 lin 6 totum hoc medicam. vsque in finem pag. dele; nam infra pag. 305. repetitur idem.
Pag. 296 lin. 2 add. rubearum.
Pag. 297 lin. 16 del. plurimum.
Pag. 298 lin. 8 & vltra del. totum, & substitue durant per annum.
lin. 14 Nota spec. diaireos Salomonis, quarum fit mentio in his Trochis esse quæ describuntur pag. 18. huius Antidot. lin. 11.
Pag. 299 lin. 20 leg. papaueris albi.
Pag. 304 lin. 1 aut arsenici.
lin. 15 annuis leg. anni.
lin. 8 dele vltra.
lin. 20 leg. scissilis.
Pag. 306 lin. 14 extinguunt leg. mitigant.
Pag. 310 lin. 12 passarum dele.
Pag. 312 lin. 13 Nota nullũ istorum medicam. in quibus butyrum, vel oleum amygdalinum ponitur, diu durare posse, & cum rancida fiunt abijci debent, nec potest eorum certa præscribi duratio.
Pag. 314 lin. 17 in sputo sanguinis cætera dele, in fine, conseruatur per sex Menses.
Pag. 315 lin. 6 adde Anisi.
lin. 13 leg. per annum.
Pag. 316 lin. 3 del. & etiam vltra.
lin. 15 pariter del. & etiam vltra.
Pag. 320 lin. 5 leg. vsq; ad annum.
Pag. 322 lin. 9 & vltra del. & quod sequitur, totum.
Pag. 328 lin. 18. & 19 potest. deleri, nusquam enim est in vsu.
Pag. 333 lin. 8 leg. infusorum.
Pag. 335 lin. 5 leg. ad sex menses, cætera dele.
Pag. 338 lin. 5 datur eo modo, quo infra dicitur in minori & vtriusque idẽ est vsus.
Pag. 339 lin. 16 leg. spiritus instaurat, cætera dele.
Pag. 343 lin. 15 leg. durat per annũ, cætera del.
lin. 18 totam dele lineam hanc.
lin. vlt. del. poneq; saccharum candidum.
Pag. 346 lin. 13 leg. serua ad annos v.
lin. vlt. eadem duratio.
Pag. 356 lin. 16 oleum costinũ. Not. replicari pag. 398. quare delendum.
Pag. 364 lin. 10 del. oleum formicarum cum sequẽtibus quinque lineis, nam infra habetur pag. 397
Pag. 367 lin. penult. suspende in cellario leg. in cella vinaria.
Pag. 369 lin. 7 est Tyrocnesti instrumentum ferreum, quod Itali vocant gratugia.
Pag. 371 lin. 1 add. matricis præclusiones, & conuersiones iuuat, secandas, & partus mortuos extrahit, vteri strangulationes recreat, lumborum, & inguinum dolores leuat.
Pag. 373 lin. 14 totam del. item del. phlegmonas coquendo, &c. vsque in finem.
lin. penult. leg. puri.
Pag. 384 lin. 2 del. semen auget.

CORRECTIONES.

Pag.385 lin.9 del.impinguat.
lin.10 del.insomniam, leg. somnum conciliat.
lin. 8 Hyosciami,add.albi.
Pag.396 lin.2 totam dele.
Pag.397 lin.2 leg.aquaticarum.
lin.17 add.calami aromat. vnc.vnam.
Pag.399 lin.14 oleum ex serpētibus, idest ex viperis nigris.
Pag.400 lin.18 leg.tinnitui; eadem lin.del.omnes.
Pag.402 lin.penult. leg. à guttis tribus ad decem assumptum.
Pag.407 lin.4 leg.ari, quod est serpentaria minor.
lin.7 leg. radicum cucumeris asinini.
lin.10 add.Brioniæ.
Pag.421 lin.3 ad insomnia leg. vigilias.
lin.8 leg. vix per annum seruatur, nam facile rancescit.
lin.vlt.leg.ad sex menses.
Pag.426 lin.vlt.leg.per annum.
Pag.428 lin.9 leg. per annum vix durat.
Pag.429 lin.11 del.paulo vlterius.
Pag.432 lin.15 leg. prædictis probe.
Pag.434 lin.10 leg. Pix seorsum.
lin.17 Vnguentum basilicon repetitur. pag.444. quare illud delendum.
Pag.436 lin.5 leg de pomo i
Pag.439 lin.13 thymiama quid sit. vid.subst.in appendice.
Pag.443 lin.8 leg.duos.
Pag.444 lin.13 Vnguentum magnū basilicum, dele positum est pag.434.
Pag.447 lin.4 leg.seruatur vix per sex mēses adhibita q̄ notatur diligentia.
Pag.448 lin.12 leg. durat per menses viij.
lin.penult.leg.durat per sex menses,cætera dele.
Pag.449 lin.17 leg.bulliant.
lin.vlt.leg.ad annū durat.
Pag.450 lin.vlt.leg.per annum eius virtus valida est.
Pag 453 lin.16 vnc.s. leg.drach.s.
lin.19 durat per annum.
Pag.454 lin.vlt. del. & pone componendum est cum vsus postulat, facile enim rancescit.
Pag.455 lin.12 Not. non apponend. butyrum, nisi cùm eò est vtendum.
Pag.456 lin.11 del. ad summū vnius anni.
Pag.457 lin.22 del.totam.
Pag.458 lin.vlt.del.vnc.vnam,& semes, & lege vnc.semis
Pag.459 lin 23 leg Trochisc.ramich.
Pag.464 lin.16.et 17 del.et pone, vulnera glutinat cruenta, purgat, & inducit carnem.
Pag.465 lin.7 add. œsippi humidæ.
Pag.473 lin.3 ad alios vsus; leg.ad eundem vsum.
lin.20 Ceræ rubræ hoc est flauæ & nouæ.
Pag.474 lin.vlt del. & vltra.
Pag.475 lin.16 pyritis hoc est, marchesitæ.
Pag.476 lin.13 leg.per tres annos.
Pag.477 lin.vlt. per plures leg. per tres annos.
Pag.479 lin.1 Zalamina, idē quod Cadmia.
lin.12 leg. de mucilaginibus.
Pag.480 lin.14 leg.axungiæ.
Pag.481 lin.17 del.1 .litteram.

CORRECTIONES

In præparationes, & succedanea, & Indicem.

Pag.482 lin.6 sciendas leg. faciendas.

lin.11

lin. 11 simplicia intellige flores, & herbas, & huiusmodi.
Pag. 488 lin. 2 leg. dracontium, siue Arum.
Pag. 489 lin. 1 Vssio. leg vstio.
lin. 16 rutra. leg ruta.
Pag 491 lin. 9 leg. duodecim.
lin. 18 retinet colorem, leg. splendorem, hoc est cũ non amplius splendet.

In substit. seu succedanea animaduersiones.

Pag. 499 lin. 12. leg. veris simplicibus alia subrogare.
lin 23 del. ac essentiæ.
Pag. 500 lin. 9 pro Nardo montana leg. celticam
Pag. 501 lin. 22 acantha; leg. acanthus.
Pag. 502 lin. 14 adhil. idem, quod acacalis dicitur vulgo euphragia. hanc ab euphrasia lõge diuersam dixi in Elect Humain pag. 62. at hic confunditur, & capitur pro luminella pag. 502
lin. 15. 16. 17 dele.
Pag. 504 lin. 26 del. totam.
Pag. 505 lin 2 Aron; leg. Arum.
lin. 7. & 8 dele totas.
Pag. 507 lin. 4 Vbi agitur de blattis bysantijs à 3. lin. vsque ad 6. fine, cætera dele.
lin. 26 pro bulbi seminibus substitue Hyacinthi semina.
Pag. 508 lin. 1. 2. 3 dele.
lin. 8. 9. & 10 dele.
lin. 20 acorum verũ non differt à calamo aromatico, siue odorato vulgari officinarum.
Pag. 509 lin. 4 pro camphora in medicamen. quæ corpus intrant ponatur par põdus Nymphee albæ, si intentio est frigefacere.
Pag. 511 lin. vlt del duplũ illius, &c. & quod sequitur totũ del. vsque in finem, nam in omni compositione medicamentorum huius libri in qua cinnamomũ intrat, duplicatum est põdus Cassię odoratæ.
Pag. 512 lin. 12 & 13 Earum tamen loco, &c. del. hæc verba, & qđ sequitur.
lin. 15 leg. Condisi Arabum dicitur struothium, pro ipso supponitur hellebori, par pondus, vel piperis tertia pars; Nucem metellam dele omnino.
lin. 24 odoris gratia dele.
Pag. 513 lin. penult. Diphryges, substitue æs vstum, aut aut marchesitã vstã, vel misi vstum.
Pag. 514 lin. 17 del. totum, quod sequitur, & substitue. Distinguitur à cicoreo angusti folio, qđ est siluestre. At tu pro eo cap. domesticum, & latifol.
lin. 22. 23. & 24 Esbri lectio &c. del has tres lin.
Pag. 515 lin. 3. & 4 del penitus, & vtramque lin.
lin. 17 At verum, &c. del.
Pag. 516 lin. 9. & 10 del vtrasque.
lin. 25 del Vmbil. venerei.
Pag 517 lin 6 del. semen ricini.
lin. 17 leg. ichtyocollam.
lin. vlt. lapidem lyncis dele.
Pag. 518 lin. 1. 2. & 3 del. nam supra leg idem 508.
lin. 25 add. sed perperam, nam fiolo pendrium citrach. arab. est.
lin. vlt.

lin vlt. del. omnino lyncuriũ.

Pag. 520 lin. 3 leg. meum habeăt officinæ, si carent subst. glandem vnguentariã, vel spicam Nardi, vel mentham, vel Angelicam odoratam.

lin. 11 & 12 dele quod minium est cerusa vsta.

lin. 16. & 17 leg. quæ arboris mori fructus sunt, & rubra sunt præferenda.

lin. 26 leg. opocalbasus.

Pag. 522 lin. 5 del. totam lineam.

lin. 6 add. passulæ sũt vuæ, quæ Zibibia vocãtur subst. nigras vulgares dulces, pro illo.

lin. 9 del. & leg. planta nota chamedri similis, surculi numerosi tenues, flosculi albi, lanuginosi, odor grauis non tamen ingratus.

lin. 12 adde propolis est gũmi quo apes aluearium suorum rimas claudunt, à Plin critha çe & çerinthus diçitur,


Pag. 523 lin. 7 Cum stinco nihil cõmune habeat Horminum, cum alterũ animal sit alterum planta attamen si cogit necessitas, capietur.

Pag. 527 lin. 2 dele totam.

IN INDICE.

In littera D. post Dianisũ pone Dianthos pag. 10.

In littera F. In figuris ponderum medic. 48. leg. 481.



APPENDIX

Ad animauersiones, & præparationes Antidot.

Pag. 484 lin. 7 Addatur præparatio squammæ Aeris, quæ sic fit.

Aris squammam optimè terito, & in patina super ignitos carbones torreto, et in aceto extinguito, & abluito postea multoties aqua rosacea, & ita paratam seruato.

Aes vstũ lauatur sicuti Cadmia, & calx de qua leg. pag. 485.

Antispodia fiunt secundum Diosc. ex folijs, & fructibus immaturis, Myrti ex ramis syluestris, aut satiuæ oleæ, gallis, moris immaturis cãdidis, lentisco, Rubi folijs, & summitatibus, quę in fictile crudum coniecta assantur, donec vas coquatur, lauantur postea. & ad vsus seruantur, sed hæc quasi habẽtur ad verbum fol 525. lin. 12.

Amilũ assatur hoc pacto, ponitur in vase ferreo super prunas, & eo vsque torretur, quousq; inceperit colorem permutare.

Aquæ omnes stillatitiæ parari tãtum debẽt, & extrahi organis vitreis aut figulinis, non plumbeis, aut æneis.

Armenia terra, quam vocant bolum multoties cũ aqua rosacea distil-

distillata abluitur, siccatur & id fit quo vsq; optime pura sit.

Pag.485 ante lin.9 *Cadmiæ præparatio sic fit conteritur abluitur & sæpius mutatur aqua quousq; sordities omnis ablata sit cogitur in pastillos, & seruatur.*

Calchantum sic vritur teritur & in ollam non perfectè coctam coniicitur, super prunas ponitur, & cousque torretur quousque rubicundū colorem contrahat.

Calcitis eodem modo paratur, sed non adeo torretur, sed solum quousq; videatur supernatare, quod leuissimū est, & spumosum, & tunc ab igne deponitur lauantur ambo Cadmiæ modo.

Cancri vruntur post ingreßum Solis in Leonem in vase æreo ad ignem mediocrem, & cousque comburuntur et assantur quousque in puluerem leuigari possint.

Pag.486 *Post lineam vltimam adde*

Ebur pari ratione comburitur, & præparatur pro Arabum spodio exustum probe dicitur, cum niueum adeptum est colorem.

Pag.487 lin. 6 adde *Fragmentorum pretiosorū genera sunt quinque Smaragdi, Hyacinthi Rubini, Sapphyri, atque Grannata, quæ præparantur eo modo, quo Corallia. car.486.*

Pag.493 lin.10 adde

Oleum vetustissimū; cuius aliquando est vsus, vt in oleo Mathioli, si non adsit ol coquendum est in vase fictili vsque ad mellis crassitudinē ex Diosc. lib.2. cap.28.

Oleum quando simpliciter, & absolute dicitur de oliuarum oleo intelligitur.

Ossa præparantur sicuti spodium eboris.

Ouorū putamina è quibus sint exclusi pulli, hoc parantur modo, ponuntur in fictili, in furnoq; per noctē, aut etiam amplius sinuntur, quousque in cinerem album redigantur.

Pag.497 lin.16 *sericum sic paratur pro confectione Alchermes.*

Foliculorum serici minutim incisorum vncias duodecim, macerentur per hor.24. in lib. v. aquæ buglossæ distillatæ, in qua infusæ sint, & parum etiam ferbuerint vnciæ quatuor granæ optimæ & veræ, ferueant deinde omnia simul lente igne nec prius inde extrahātur, quā probè tinctum sit sericū.

In substituta, siue succedanea.

Pag.502 lin.4 *leg. Acorus re vera habetur, est enim calamus aromat. vulgaris off. substituatur*

CORRECTIONES.

tur pro eo Baccara vulgaris off. &c.

Pag.503 lin.9 *In annot. Ambra grisea probatur quæ pinguis sit, quæ si acu pungatur emittit veluti oleum, et ad ignẽ liquefit æque, ac Bitumen, nam Bituminis species est.*

lin.20 *Sic leg. Aristolochia longa si non habeatur, sumatur vulgaris, quæ est Clematitis, cum vero simpliciter nominatur, de rotunda intelligitur, quæ passim habetur.*

Pag.511 lin.vlt.dele.

Pag.512 lin.13 *omnino delenda.*

Pag.513 lin.vlt. add. *pro eo substituatur lapis Phrygius, aut misi vstũ, aut Aes vstum, aut Marchesit a vsta.*

Pag.514 lin.11 del. *vsque ad ea verba.*

ita dicta à Dioscoride.

FINIS.



SELE.

CORRECTIONES.

Pag.78 lin.12 leg. Anacardij per se terantur.
lin 14 del. coctis et leg. coque.
lin.15 del acuit intellectum subtiliat & in eadē del. reparat & pone iuuat.
lin.17 del clarificat sanguinem, coloremq; bonum facit.
lin.vlt. del. & substitue seruatur per tres annos.
Pag.81 lin.16 illata fronti &c tres has lineas dele vsq; ad renū cruciatibus
lin.21 del ob omni ventris malo liberat.
lin.vlt leg durat ad annos quinque.
Pag.82 lin.14 dele senæ.
lin pen. add. Macedonici, & sic semper.
Pag.83 lin.3 leg Petrælei, Naphtam vulgo oleum saxi vocant.
lin.vlt. leg. vnguis odorati.
Pag.84 lin.8 add. radicum.
lin.15 del. apoplecticis.
lin.18 leg. Apozemate.
Pag.85 lin. 0 hemorrhoidas add. fluentes.
lin.22 del. totam.
Pag.86 lin.pen. pro sex leg. quinque.
lin.vlt. pro quatuor, leg. duobus.
Pag.87 lin.3 substitue satyrij quod dicitur trioches pleni & succosi.
lin16 pro Serpētaria maiori ponatur Arum.
Pag.89 lin.1 leg. Illyricæ, vel Florentinæ.
lin.2 leg. rubrarum.
lin.27 leg. radicum, & caulium Nardi celticæ.
Pag.91 lin.1 post, morsibus ferarum, add. venenatarum. ceu aspidum, & viperarum, &c.
lin.2 leg. vertigini.
lin.4 leg. hebetudini,
lin.9 del. liquefacit, & leg. mollit.
lin.14 totam dele.
lin.15 del. id & pone morbis huiusmodi.
lin.21 del. totam, & add. Vtrumque.
lin. pen. del. & adde duas.
Pag.92 lin.2. & 3 del. totas.
Pag 93 lin.6 leg. scordij.
Pag.94 lin.4 add. sed inefficacius;
lin.19 add. & venenis frigidis.
lin.vlt. del. etiam vlterius.
Pag.95 lin.7 leg. feniculi, quod idem est.
lin.24 post macedonici, add. petroselini.
Pag.96 lin.7 substitue Anisum, vel caruum.
A lin.16. vsque ad 24 totum dele, & repone obstructiones hepatis sanat, menses, & vrinā prouocat, vtero, & ventriculo confert, & flatus discutit.
lin 24 leg. ad drach quat.
Pag.97 lin.8 del. aluum lenit.
Pag.98 lin.4 del. scilicet.
Pag.99 lin.9 leg. per menses xviij.
lin.17 leg. morbis, in eadem linea del. purgat, & pone iuuat.
lin.19 del. conceptionemque iuuat.
Pag.101 lin.9 leg. quousque vetustatem sentiunt.
lin 20 leg. ac præsertim hyeme.
Pag.102 lin.4 leg. vitijsq;.
lin.9.10. & 11. del. & substitue, frigidam, & humidam ventriculi intemperiem curat, flatus discutit coctionē vitiatam corrigit.
lin.vlt. post durationem add. quā zingiber habet.
Pag.103 lin.10 del. firmant, & leg. roborant.
lin penult.

lin. pen. del. ad annos duos.
Pag. 104 lin. 4 del. rationalem, &c. vsque dicitur visum acuunt &c.
lin. 7 del. iuuentutem.
lin. 13 del. mentis aciem acuunt.
Pag. 105 lin. 3 del. & cor.
lin. 4 del. vsque.
lin vlt. leg. calefaciunt.
Pag. 106 lin. 4 del. & repone; conditur interdum integri aliquando autem in partes diuisi.
lin. 18 del. lyenteriã; et add. atque.
Pag. 107 lin. 10 leg. vnciæ.
lin. 17 leg. duæ.
lin. 20 leg vna.
lin. 23 del. illita.
Pag. 108 lin. 1 adde præparati; hoc est diagridij.
lin. 5 del. & retentionem.
lin. 6. & 7 dele vtrasque.
lin. 8 del. quatuor, & pone tres, si adsit scammonium.
lin. 9 del. biennium, & leg. ad annum.
lin. 14 leg Zingiberis.
Pag. 109 lin. 4 add. sed remissius, neque aluum soluit.
lin. 6 del. duos annos, & leg. per annum.
lin. 14 coctis adde malis.
lin. 16 leg. zingiberis.
lin. vlt. del. biennium & repone annum.
Pag. 110 lin. 20 del. viscera & repone intestina.
lin. vlt. del. infirmiores si excedat.
Pag. 111 lin. 6 leg. Carthami. sic semper.
Pag. 112 lin. 5 del. lenit &c. vsque ad vocem, morbis cholericis & repone, ventrem subducit.
lin. 13 leg. cribrentur.
lin. 18 del. vel per annum cum dimidio.

Pag. 113 lin. 6 post parietariæ; pone absynthij.
lin. 11 leg. vnam.
lin. 17 del. & etiam &c. vsque ad finem.
Pag. 115 lin. 8 leg. hoc est succi cucumeris satius vulgaris.
lin. 18 del. & adde cum succis, siue aquis supradictis coquatur.
lin. 24 del. acuitatem febrium.
lin. 25 del. remouẽdo & educit; & leg. remouet.
lin. vlt. del. à vijs vrinalibus, & vesica, & põe per vrinam educit.
Pag. 116 lin. 2 add. si imponantur succi & semina vix ad sex mẽses durabit.
Pag. 118 lin. 8 add. aquæ fontis, quantum s.
lin. 17 del. emollit enim, alterat, roburq; addit, & substitue, confert lienosis &c.
lin. 19 del. succurrit.
Pag. 119 lin. 3 adde rubrarum.
Pag. 120 lin. 20 add. à iuncturis etiã.
Pag. 121 lin. 21 del. non ebutyrati.
Pag. 122 lin. 2 leg. colum.
lin. 3 leg. refrigerata.
lin. 22 leg. ad duos tantum, cætera dele.
Pag. 123 lin. 4 leg. magis.
Pag. 124 lin. 1 del. à cribro vsq; Quo facto; & pone, cribro percolari, deinde in vmbra loco calido poni, donec totum acetum euaporet.
lin. 11 leg. vitijs.
lin. 12 del. mirifice.
Pag. 125 lin. 10 leg. & cum eo colato dissolue, &c.
Pag. 126 lin. 1 leg. lazuli.
lin. 17 add post Melancholicis. Hoc & superius. mania, &c.
lin. 18 del. tristitia.

lin.20 add.vtriusque.
lin.21 del. annos duos, & leg.per annum.
Pag.127 lin.8 leg.lazuli.
lin.24 leg. blattæ bysãtinæ, vel.vnguis odorati.
Pag.128 lin.20 del. vsque in finem, & substitue idem valet, quod superius, sed efficacius, eadem dosis cum superiori, seruatur per biennium.
Pag.129 lin.4 Turbit, & esulæ an. drach.x.
lin.13 add.radicis.
Pag.130 lin.5.& 6 del.vtrasque leg. per annos duos seruatur.
lin.20 del.purgat etiam renes & vesicam.
lin.22.& 23 à drach.tribus ad sex, cætera dele.
lin.vlt.del.& add.species dãtur à scrup. vno ad drach.vnã & semis.
Pag.131 lin.3 del. & substitue ad menses xviij.
lin.19 del.dimitte die, & nocte & substitue macera horis 24. deinde bulliant.& tunc supra ea proijce &c.
Pag.132 lin.17 del. & curatu difficilibus.
lin.22 ad drach.iij.
Pag.133 lin.12 add.moschata.
lin.20 del.totam.
Pag.134 lin.4 add.de ebore drach. ij.
lin.6 leg. saphuræ, vel huius loco Nymphea flores.
lin.13 del.per annos duos, & substitue per menses xviij.
Pag.135 lin.11 leg.ad annum.
lin.12 minor lege minus.
Pag.137 lin.4 del. & pone, prodest ijs, quorum oculis obiectæ, &c.

Pag.139 lin.1 del. densitatem, et extenuat.
lin.2.& 3 del matricis distẽperantiã emendat.
Pag.140 lin.6 leg.Petroselini:
lin.11 pone annos tres.
lin.13 leg.spaticos, cõuulsos.
lin.vlt. del.totum & suppone trochis Halandal drach.xxv.
Pag.141 lin.9 substitue mirrhæ.
Pag.142 lin.24 add.numero non ponderetria.
Pag.143 lin.20 cæpæ muris leg.scillæ assatæ.
Pag.145 lin.9 folij leg.polij.
lin.23 del.præter omniũ opinionem.
lin.24 del.duos, & pone vnum & sem.
lin.26 del.quinque, & substitue quatuor.
Pag.146 lin.10 præcipue vero, &c. del. totum, & superiora cum delectu in vsu reuocanda sunt.
lin.12 seruatur ad sex annos: cætera dele.
Pag 147 lin.18 laccæ add preparatę.
Pag.148 lin.9 pro succo volubilis, pone lupulum.
Pag.149 lin.22 Almezereon leg. tymeleæ.
Pag.150 lin.18 ox phęnicij leg. dactili immaturi.
lin.pen del.Cassiæ fistularis.
Pag 151 lin.12 leg floris syriaci, hoc est schænanthi.
Pag.152 lin.4 lapidis lyncis substitue lapid.spõgiæ, aut electrum.
lin.11 leg.Hepate.
lin.15 add. Petroselini.
Pag.154 lin.3 leg.ad duos.
lin.14.& 15 leg. nigri, & longi.
Pag.155 lin.5 leg.Chalybis.
Pag.157 lin.21 caluium nabati leg. porri syluestris, siue ampeloprassi, siue caulis scissilis.

Pag.

Pag.158 lin.2 leg.Gummi prunorũ.
lin.11 leg. cum melle cocto, & despum. q.s.
lin.20 leg ad duos.
lin 21 del mirabile.
Pag.159 lin.16 del quatuor, repone vt superius.
lin.22 post Saccharum add. Anisi.
Pag.160 lin.2 leg. Amyli.
lin.23 leg Nymphea.
Pag.161 lin 18 leg. Pistaciorum.
lin.19 in aqua cineris leg. lixiuio calido.
lin 25 calculos add. nondũ induratos.
Pag.162 lin.14 add. maioris.
lin 20 adiuuat leg. tollit.
lin.22 trium leg. duorum.
Pag.163 lin 17 leg. lambitur ad vnc. cætera dele.
lin.19 leg per sex menses.
Pag.164 lin.1 2. & 3 add. præparatarum.
lin.11 add. mirrhæ.
lin.21 intemperiẽ, add ventriculi.
Pag.166 lin.7 leg. ad sexennium.
lin. vlt leg. Sorborum immaturorum.
Pag.169 lin.2 add. albi.
lin.14 molis, leg. mollis.
Pag.171 lin.6 add. maioris.
lin.8 add radicum.
lin.16 terantur, add. prædicta;
lin.19 add. deinde,
Pag.172 lin.4 del. & inde natum dolorem dissipant.
lin.7 leg. biennium, quamuis regula sit non excedere annum pilulas.
Pag.173 lin.11 del, totam lineam.
lin.12 del. amissum reparant.
lin.15 leg. duorum.
lin.21 add. assæ fetidæ drach. duas.
Pag.174 lin.11 add diagridij vnc. vnam.
lin.15 add. à pituita ortum trahentes.
lin.17 del. viribus integris, & quæ sequuntur.
lin.22 add. mastichis.
lin.24 add. Galeni;
Pag.175 lin.10 add. mastiches.
Pag.176 lin.2 leg. seruãtur ad bieñium cætera dele.
Pag.177 lin.2 leg. vt supra.
lin.10 leg. paulo vlterius.
Pag.178 lin.16 leg. ad annos duos.
Pag.180 lin.6 del. affectibus inde natis.
lin.8 del. alphis. & albaras, & repone scabiẽ, aut lepram.
lin.10 leg. duos.
lin.23 de fumoterræ, cætera dele,
Pag.181 lin 1 conseruãtur ad duos annos, vt supra.
lin.22 leg. annos duos.
lin.23 leg. Podagræ.
Pag 182 lin.8 leg. annos duos.
lin.20 leg. salis gemma, & sic semper.
Pag.183 lin.5 alphos. leg. morpheã.
lin.8 del splenis dolorem.
lin.18 del. quatuor. leg. duos.
Pag.184 lin.21 leg. à drach semis ad vnam, & semis.
Pag.185 lin.9 nota multiplex esse solanum. & hortense capiendum.
Pag.187 lin.9 leg. duos.
lin.18 del conferunt tristibus melancholicis.
lin. vlt. leg. duos.
Pag.188 lin.3. & 4 leg. drach. vnã.
lin.16 leg. ad annum.
Pag.189 lin.4 leg. duorum.
lin. vlt. del. vsque in finem.
Pag.190 lin.3 leg. durant per tres annos.
lin.18 add. minoris.
Pag.191 lin.1 leg. prosunt ischiadicis, & menses prouocant, cætera omnia dele.

lin.19.

SELECTORVM
QVORVNDAM
MEDICAMENTORVM
ADDITIO.

1 *Troch. de Amigd. Amaris.*

R. Sem. Anisi
Apij
Rad. asari
Amig. amararũ purgatarũ
Absynthij.
} añ. drach. iiij.

Contunduntur, & parantur cũ aqua earundem Amigd. vel oleo, pastilliq. formantur.
Dosis est drach. vna ex aqua eadem, ad duas.
Duratio ad annum.
Obstructiones epatis aperit, stomachum calefacit, & flatus discutit.

2 *Mel. rof. solut. ex succis.*

R. Succorum Endiuiæ
Lupulorum
Fumariæ
Borraginis
Buglossæ
Apij.
} Depuratorũ.

Fiat in his succis feruentibus infusio rosarum Comunium, sicuti fit in infusione ordinaria, quæ habetur fol.214. pro melle rof. sol. & præparatio mellis cum hac infus. sit eadem, quæ est in melle ros solut. comuni.

Soluit bilem, crassam pituitam, & humores malancholicos, & viscera naturalia liberat ab obstructionibus.

Dosis ab vnc.iij. ad quinque.

Durat ad annum solum.

3 *Pili cocchiæ cum Helleboro.*

R. Corticum rad. Veratri, siue hellebori nigri præparatarum, hoc est à quibus nerui interiores exempti sint, vnc. vnam, cõtundantur, & addantur species ex quibus parantur pilulæ cocchiæ ordinariæ, & fiat massa.

Virtus cum cocchijs eadem, sed valentior in affectibus melancholicis.

Dosis, & duratio eadem.

4 *Syrupus de succo Violarum.*

R. Succi violarum veris, siue martiarum depurati lib. iij.
Sacchari albi clari, & purificati lib. ij.
Coquantur lento igne ad formam Syrupi.

Refrigerat, lenit pectus, & gutturis ardores sanat.

Durat per sex Menses.

5 *Sy-*

5 *Syrupus de Galega.*

R. Succi Galegæ, quæ ruta capraria dicitur, depurati lib.ij.

Succi Acetosæ } añ.vnc.vj.
Succi Limonum }

Aquæ Acetosæ organis vitreis extractæ } añ.lib.j.
Aquæ Galegæ eodem modo paratæ }

Sacchari Albi depurati, & liquef. in dictis aquis lib.iij.

Coquantur ad formam Syrupi s.a. & aromatizentur cum specierum Diamargaritonis frigidi, vncia dimidia.

Valet ad febres pestilentes, & potissimum quando apparent exanthemata, variolis prodest, putredinem arcet, malignitatem humorum retundit, Puerorum Epilepsiam curat, præsertim si causa vermium fiat, illos enim necat, venenosarum ferarum ictibus strenue succurrit.

Dosis est ab vncia vna ad duas.

Durat per annum.

6 *Syrupus exhilarans.*

R. Succorum { Boraginis, Buglossi, Echij } añ.lib.vnam, & semis.

Succi Pomorum redolentium lib. ij.
Succi Melissæ vnc, 1.
Grani tinctorum (Kermes vulgo) drach. vj.
Croci drach. 1.
Spet. Diamargarit. frigidi drach. 1.
Spet. Diambræ scrup. iij.
Sacchari optimi lib. iiij.

In succis depuratis grana Kermes per noctem integram supra cineres calidos macerato, facta deinde forti expresione saccharum dilutum addito, & s.a. fiat syrup.

In Nodulo deinde telæ lineæ crocum, & species prædictas ligatas in medio syrup. suspendito.

Vim habet eximiam ad roborandos spiritus vitales, & ad cordis affectus, ac tristitias sine causa nascentes, & ad humoris melancholici malignitatem compescendam.

Dosis ab vnc. vna ad duas in aurora, aliquando etiam cum dormitum itur.

Duratio per annum.

7 Syrup. de Chamedri.

R. Chamedrios quæ, & trissago dicitur, vulgo Querciola }
Citrach } añ. m. 1.
Chamepythios }
Rubiæ tinctorum }

Sysimbrij

Syſimbrij aquatici
Foliorum tamaricis.

Radicum Cappari
Apij
Inulæ
Iridis
Glycirrhizæ. } añ.vnc.s.

Corticum radicis
Cyperi
Calami aromatici. } añ.drach.iij.

Seminum Apij
Aniſorum
Fæniculi. } añ.drach.j.

Paſſularum purgatarum vnc.j.

Coquantur ſecundum artem in poſca, ad conſumpt. mediet. deinde facta vehementi expreſsione pro ſingula lib. ſucci colati, adde.

Sacchari optimi vnc.viij.
Aquæ cinnamomi ſtillatæ vnc.iij. & s. fiat ſyrup.

Doſis ab vncijs iiij. ad ſex. ante cibum.

Menſes potenter edducit, obſtructiones aperit, interna viſcera roborat.

Duratio per annum.

8 *Syrup. de Piloſela.*

R. Piloſelæ. m.iij.
Rad. Alchimillæ, ſiue ſtellariæ. m.j. & s.

Rubiæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Bistortæ. } añ.m.vnum, & semis.

Pirolæ
Caudæ equinæ
Hederæ terrestris
Plantaginis
Ophio glossi
Fragariæ
Florum, & frõdium Hypericon.
Consolidæ maioris, minoris, & Regalis.
Virgæ aureæ } añ. m.j.
Agremones
Betonicæ
Pimpinellæ
Cariophillatæ
Tormentillæ
Caulium rubrorum
Quinque folij maioris
Foliorum florum mali Granati
Rosarum rubearum.

Mis. Et fiat decoctio in s. q. aquæ plantaginis elambico vitreo excerptæ, vsque ad consumpt.med. aquæ, deinde fiat fortis expressio, coletur, & clarificetur clarificato adduci.

Melag. Gummitracaganthi

Semi-

Seminum Psyllij
Altheæ } añ.vnc.iij.
Cytoniorum

Et pro singula lib. decocti adde sacchari optimi, & albissimi vnc.vj. deinde coquatur domi, & consistentiam quondam accipiat, fere nec electuario molli, & fluido similem.

Sputo sanguinis medetur internisq; vlceribus, disentericis succurrit, fluxibus immodicis mulierum, & gonnorrheæ.

Datur per duas horas ante cibum bis in die.

Dosis à drach. duabus ad quatuor.

Viget per menses xviij.

9 *Syrup. ex folijs florum mali punici.*

R. Infusionis foliorum florũ mali punici lib.v. fiat autem infusio sicut fit ex folijs rosarũ.
Mellis optimi lib. duas.
Sacchari lib. vnam.
Misce, & s. artem fiat syrupus.

Fluxus menstruorum immodicos sistit, stomachum roborat, & Gonnorrhea medetur, datur ab vna vncia ad duas.

Seruatur ad menses xviij.

10 *Vnguentum de Nicotiana, siue Tabac, quæ dicitur herba Regina.*

R, Ceræ citrinæ lib. vnam.

Olei

Olei oliuarum dulcis lib. tres.
Resinæ vncias octo.
Olei de Hyperico vnc. sex.
Succi herbæ Reginæ, seu Tabac lib. sex.

Omnia per tres horas lento igne bulliant, cocta colentur, & colatis adde.

Terebentinæ claræ libr. vnam, bulliant lento igne per duas horas ad consumpt. succorum continue agitando lignea spatula, & ab igne mota etiã agitentur donec frigescant, & fiat vnguentum.

Vlcera Chironia, depascentia, antiqua, & mali moli modi curat potenter.

Durat per annum.

11 *Trochisci hysterici.*

R. Assæ fætidæ, Galbani — añ. drach. ij. s.
Myrrhæ, Castorij. — añ. drach. ij.
Asari, Sabinæ, Aristolochiæ, Nepetæ, Matricariæ. — añ. drach. j.
Radicum dictami albi, Alliariæ, Pæoniæ. — añ. drach. sem.

Et cum

Et cum ſucco rutæ domeſticæ fiant Trochiſci.

Herbæ ad vmbram, & radices ſiccantur, ſiccatæ cum alijs terantur ſubtiliſsime, & ſucco rutæ miſceantur.

Medentur fœdis Virginum, & Viduarum coloribus, & omnibus accidentibus, quæ à terris vaporibus eleuantur, propter ſeminis, aut ſanguinis menſtrui retentionem, & corruptionem, & ad cor, aut caput perueniunt.

In vniuerſum autem aſſumpti, Matricis affectibus proſunt.

Dantur à drach. duabus ad tres.

Durant per menſes xviij.

12 *Troch. ad Gonnorrhæam.*

℞. Sem. viticis, ſiue agni caſti
Sem. lactucæ
Roſarum rubrarum
Balauſtiorum
Scobis eboris. } añ. drach. 1.

Succini, ſeu charabæ
Corallorum rubr. ſubtiliter puluerizatorũ
Gummi Iuniperini. } añ. drach. j. & ſem.

Boli armeni in aqua plantag. bene loti drac. ij.

Seminis plantaginis
Florũ nympheæ, albæ ſiccator.
Radicis Iridis illiricæ. } añ. drac. j.

Saſſa-

Saſſafras ſcrup.ij.

Omnia in puluerem redigãtur, & fiant cũ aqua flo um nympheæ. Trochiſci.

Ad gonnorrheam, & ad fluxus muliebres albos vtiliter vſurpantur, præmiſſa tamen corporis purgatione, & leui ſanguinis eductione, ſi fluxus, & gonnorrhea non ſit luis dignæ malignæ illius particeps, quam vocant gallicum morbum ſi enim talis ſit aliam rationem poſtulat medendi.

13 *Puluis ad Bronchocelem, ſiue gutturis aquoſum tumorem.*

R. Globulorum piloſorum in cinorthodis enaſcentium.

Spongiarũ maritimarũ optim. } añ. vnc. vj.

Hæ ſpongiæ in fictili coniectæ in furno ponantur ibiq́. ſtent donec in cinerem conuertantur.

R Pariter cartæ albiſsimæ, & nitidiſsimæ, conciſæ m. ij. carta vratur donec in album cinerem conuertatur.

Prioris cineris ſpongiarum cape. vnc. j.

Cineris cartæ combuſtæ. drach. ij.

Cinnamomi contuſi. vnc. s.

Corallorũ rubrorũ pulueriʒat. drach. j. & s.

Miſce omnia, & fiat puluis.

Omnem gutturis tumorem, ex humore (ſiue puro pituitoſo, ſiue mixto naſcentem) quem Bronchocelem

lem vocant potenter sanat, & experientia probatum dicitur.

Vsus eius talis est, Prædicti pulueris vnc. tres in lagenam vini albi repletam inijcito, vbi per tres dies antequam, ea vtaris maceretur, puluis deinde commode euacuato, & præparato corpore.

Huius vini vnc.iij. singulis diebus in aurora capito, decrescente Luna, cum autem iterum crescere incipiet vsque ad Plenilunium cessato, & dum iterum decrescet eiusdem vini vsum repetito, id vsque facito, quo totus abierit tumor, interim viuendi conuenientem rationem seruato.

14 *Aqua ad calculum renum.*

R. Florum Sambuci diligenter ad vmbram siccatorum. vnc. iiij.
Nucleos cerasiorũ acidorũ numero centũ.
Nucleos persicorum mundatos numerũ xl.
Gummi persici drach duas.

Omnia hæc in furno leuiter contusa infundãtur in iij. lib. vini cretici optimi, vas bene coopertũ per dies octo in fimo equino, vel in loco alio mediocriter calido ponatur, vt omnia macerentur, ex inde per elambicum ad Bal. Mar. aqua extrahatur, & seruetur.

Vsus huius aquæ est talis, purgato corpore tres vnc. ante cibum per tres horas de mane sumuntur, post

4. dies

4 dies eadem quantitas repetitur, idem fit post dies octo, deinde per annum singulis xv. diebus eadem portio sumitur.

Durat aqua per annum, si bene occlusa seruetur.

LECTORI CAN.

EXperta pauca, & à probatiss. Auctoribus experta, quædam medicamenta hic subnectere placuit, aucta, diminuta, & immutata quidem, sed prout, è re tua magis esse visum fuit, vt quod nostratibus profuit, tibi etiam prodesse possit.

LAVS DEO.

REGISTRVM.

✠ a b c d e f
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo.

Omnes sunt Duerniones, præter ✠ Mm Nn quæ sunt simplicia folia, & O o quod est folium vnum, & sem.



BONONIAE, Apud Victorium Benatium. M.DC.XV.

Superiorum permissu.

2 R